


**ZEPHYR  
FEUILLE**


プリーツスクリーン

ゼファー  
フィーユ

仕様書



ゼファー



フィーユ

## ⚠️ご注意

- 本製品には、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。
- 木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じることがあります。
- 特殊環境（火気のある場所・結露・高温多湿の著しい場所・温泉施設等）ではご使用にならないようお願いします。
- 本カタログに記載の試験データは実測値であり、品質保証値ではありません。

## 操作コード(チェーン)の安全性向上について

タチカワブラインドでは製品を安全で快適にご使用いただけるよう、次の部品を製品※に装備・同梱しています。

※製品タイプによって対応していない場合があります。

### ●コードクリップ

操作コードやチェーンを危険のないようたくし上げる部品です。  
小さなお子様がいる場合など、手の届かない位置まで  
たくし上げられるので、安全にご使用いただけます。



### ●セーフティジョイント・セーフティーチェーン

操作コード(チェーン)に通常操作以上の負担が掛かった場合に、  
操作コード(チェーン)を分割させる仕組みの部品です。



セーフティ  
ジョイント



セーフティ  
チェーン

※オレンジ色の部分は、  
実際は薄いグレーまたは  
半透明色となります。

### ●事故防止警告シール

製品本体に貼り付けてあります。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、  
引っかかるようなことをしないでください。  
事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

## 品質の保証について

タチカワブラインド プリーツスクリーン ゼファー・フィーユは、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。  
お買い上げ後3年以内※に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。  
詳しくは商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。尚、本保証は日本国内においてのみ有効です。

※「生地部」「コード類」の無償保証期間は1年となります。

- 製品の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
- 写真の色調は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。

## プリーツスクリーン ゼファー

ツインタイプ

ワンチェーン式

## プリーツスクリーン フィュー

標準タイプ

コード式

チェーン式

ペアタイプ

コード式

ワンチェーン式

## CONTENTS

製品タイプ紹介 .....	2
生地性能とマークの見方 .....	4
生地ラインナップ一覧 .....	12
生地詳細一覧 .....	18

### ゼファー

ツインタイプ .....	20
--------------	----

### フィュー

標準タイプ .....	34
ペアタイプ .....	42

オプション .....	70
-------------	----

採寸方法 .....	80
施工方法 .....	81
発注方法 .....	82
価格帯一覧 .....	85

# 製品タイプ紹介

## ゼファー ツインタイプ



### ゼファー ツインタイプ(ワンチェーン式)

#### 製作可能寸法

幅 : 500~2000mm

高さ : 300~2500mm

最大面積 : 5.0m<sup>2</sup>

操作方法 : ワンチェーン式

ブリーツ幅 : 15mm

対応生地 : 202 アイテム

\* 幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。

\* 製品幅 500~695mm は、製品高さ1500mm 以下の製作となります。

## フィーユ 標準タイプ



### フィーユ 標準タイプ(コード式)

#### 製作可能寸法

幅 : 200~2000mm

高さ : 300~3000mm

最大面積 : 6.0m<sup>2</sup>


操作方法 : コード式

ブリーツ幅 : 25mm

対応生地 : 302 アイテム

\* 幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。

\* 生地によって製作可能寸法の異なる場合があります。



### フィーユ 標準タイプ(チェーン式)

#### 製作可能寸法

幅 : 500~2700mm

高さ : 300~3000mm

最大面積 : 7.5m<sup>2</sup>

操作方法 : チェーン式

ブリーツ幅 : 25mm

対応生地 : 302 アイテム

\* 幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。

\* 生地によって製作可能寸法の異なる場合があります。

\* 製品幅 500~775mm は、製品高さ1500mm 以下の製作になります。





## フィュー ペアタイプ (コード式)

### 製作可能寸法

幅 : 200~2000mm

高さ : 300~2500mm

最大面積 : 2.0m<sup>2</sup>


操作方法 : 全体昇降、生地切替ともコード式

ブリーツ幅 : 25mm

対応生地 : 302 アイテム

\*幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。

\*生地によって製作可能寸法が異なります。



## フィュー ペアタイプ (ワンチェーン式)

### 製作可能寸法

幅 : 500~2700mm

高さ : 300~3000mm

最大面積 : 6.75m<sup>2</sup>

操作方法 : 全体昇降、生地切替ともチェーン式

ブリーツ幅 : 25mm

対応生地 : 302 アイテム

\*幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。

\*生地によって製作可能寸法が異なります。

\*製品幅 500~775mm は、高さ1500mm 以下での製作になります。

# 生地性能とマークの見方

生地性能や価格帯などをマークで表示しています。  
マークを目印として、使う場所や目的に合った生地選びにお役立てください。

タチカワブラインドでは、大きく分けて

「安全で快適」「環境にやさしい」「クリーン」




3つのポイントに合った生地性能を用意しています。





## ● 安全で快適な暮らしのために

ホルムアルデヒド対策品		インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、F☆☆☆☆認定品です。
防 炎		防災認定品です。 消防法施行規則に基づく防災性能試験に合格したことを示すマークです。
遮 光		遮光率99.40%以上の遮光性の高いタイプです。 ※遮光等級は日本インテリアファブリックス協会の基準に基づいています。(JIS-L1055A法) ※製品の特性上、完全に遮光することはできません。 <a href="#">▶ 詳細は6ページ</a>
ミラーレース		日中は屋外から室内が見えにくい特徴があります。 生地の裏面に光沢糸が編み込まれており、光を受けるとミラー効果によって、日中は屋外から室内が見えにくくなります。

## ● 環境にやさしい暮らしのために

グリーン購入法適合品		グリーン購入法に適合した生地です。 タチカワブラインドでは、布生地に使用される繊維のうち、再生ポリエステルを繊維部分全体重量比25%以上使用される生地にグリーン購入法適合マークを表示しています。グリーン購入法*とは、国などの公共機関が物品を調達する際に、環境に配慮した製品やサービスを優先的に調達することを推進し、環境への負荷が少ない持続可能な社会を構築することを目的として施行されました。 ※正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」
遮 熱		遮熱率25%以上で遮熱性の高い生地です。 明るさを取り入れながら太陽の熱を遮り室温の上昇を抑え、省エネ効果が期待できる生地です。 遮熱率は日本インテリアファブリックス協会の基準に基づいています。 <a href="#">▶ 詳細は10ページ</a>
省エネ		省エネ効果が期待できる生地です。 日射熱を反射して室内への侵入を遮り、室内温度の上昇を抑える「遮熱生地」と、日射熱を室内に蓄えとともに、暖房器具から出る熱(赤外線)を吸収し、窓から熱が逃げのを防ぐ「蓄熱生地」があります。 <a href="#">▶ 詳細は8～11ページ</a>

## ● クリーンな暮らしのために

ホルムアルデヒド分解		新築時やリフォーム直後のホルムアルデヒドを低減します。 生地に光(紫外線)があたると光触媒の化学反応により、室内の空気中のホルムアルデヒド・トルエン・キシレン*などのVOCを低減する機能を持つ生地です。 ※ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどは、シックハウス症候群の原因の1つと考えられる物質です。 <a href="#">▶ 詳細は6ページ</a>
消 臭		タバコなどのイヤな臭いを効果的に除去します。 光触媒の化学反応や金属イオンの分解効果により、気になるタバコ・生ごみ・ペット・汗等のイヤな臭いを抑える機能をもつ生地です。 <a href="#">▶ 詳細は6ページ</a>



## ● クリーンな暮らしのために

抗 菌	抗菌	抗菌だから、多くの人が触る場所にも安心して使えます。 生地が光(紫外線)があたると光触媒の化学反応により、生地上に細菌が繁殖するのを抑える機能を持つ生地です。ご家庭で出入りの多い場所はもちろん、店舗やオフィスなど、不特定多数の人が触れる機会の多い場所にも安心してお使いいただけます。 ▶ 詳細は7ページ
制 電	制電	ホコリ・ちりの付着を防ぎます。 乾燥時の帯電を防いで、生地のくすみの原因であるホコリやちりの付着を抑制します。

## ● その他にもこのようなマークを掲載しています。

広幅対応	2.7m 対応生地	広幅対応できる生地です。 製品幅2mを超えて、幅2.7mまで製作可能です。 ※製品タイプにより、製作可能寸法は異なります。
対応するタイプ	ゼファー 15	ゼファーに対応 プリーツの幅が15mmのゼファーに対応しています。
	フィーユ 25	フィーユに対応 プリーツの幅が25mmのフィーユに対応しています。

## ● 腰高窓にはプリーツスクリーン、 テラス窓にはタテ型ブラインドといったコーディネートも簡単に。

**共通柄表示** 同じ柄でタチカワブラインドの他の製品を作ることができる“共通柄”を表わします。



ロールスクリーン  
ラルク共通柄



タテ型ブラインド  
ラインドレープ共通柄



ローマンシェード  
クリアス共通柄



カーテン  
クリアス共通柄



共通柄一覧表は、サンプル帳巻末のポケットをご覧ください。

## ● シーンに合わせて生地の透過性を選びましょう。

### 生地の透過性区分

遮 光	プライバシー	ミディアム	ライト	シースルー
<b>遮 光</b> 遮光率によって1級～3級まであります。 <b>遮光1級</b> 遮光率：99.99% 以上 <b>遮光2級</b> 遮光率：99.80% 以上 99.99% 未満 <b>遮光3級</b> 遮光率：99.40% 以上 99.80% 未満	<b>プライバシー</b> <b>昼</b> 中にある物の形がわからない。(日光により見え方は変わります。) <b>夜</b> 中にある物の形はわからないが、影がぼんやりとわかる。	<b>ミディアム</b> <b>昼</b> 中にある物の形がわからない。(日光により見え方は変わります。) <b>夜</b> 中にある物の形がぼんやりとわかる。	<b>ライト</b> <b>昼</b> 中にある物の形がぼんやりとわかる。(日光により見え方は変わります。) <b>夜</b> 中にある物の形がわかるが、色はわからない。	<b>シースルー</b> <b>昼</b> 中にある物の形がわかる。(日光により見え方は変わります。) <b>夜</b> 中にある物の形も色もわかる。

**透過性確認方法：**生地をはさんで、室内側 20 cm のところに物を置き、室外側で 2m 離れた位置から生地を見て透け感を確認します。

**昼** 屋外から室内を見たときの透け感 **夜** 屋外から明かりのついた室内を見たときの透け感

## ● 低価格のものから順に区分ごとの価格帯が表示されています。 ※価格帯についてはサンプル帳と合わせてご確認ください。

A

B

C

D

E

F

低

高

▶

低価格のものから A ~ F の区分があり、該当する価格帯がサンプル帳では  で表示されています。

価格帯	A	B	C	D	E	F
参考価格	34,900円	38,300円	39,600円	42,400円	47,700円	49,700円

参考価格：プリーツスクリーン **フィーユ** 標準タイプ (コード式)

製品サイズ 幅180cm × 高さ180cm の場合

▶ 価格帯一覧は 85 ページ

# 生地性能データ

省エネや消臭といった目には見えにくい機能について、当社で試験をしたデータを掲載しています。  
例えば省エネであれば、いくら節約できるといった生活に役立つ情報も同時に掲載しています。生地を選ぶ際にお役立てください。

## ●安全で快適な暮らしのために

遮光生地は、1級～3級までをラインナップ このマークが目印

### 遮光生地



遮光等級	遮光率	状態
1級	99.99%以上	人の顔の表情が識別できないレベル
2級	99.80%以上 99.99%未満	人の顔あるいは表情がわかるレベル
3級	99.40%以上 99.80%未満	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル

※遮光等級は日本インテリアファブリックス協会の基準に基づいています。  
※この遮光率は生地単体の遮光率であって、製品として取付けた場合は施工方法により異なります。  
※この製品は構造上完全に光漏れを防ぐことはできません。光漏れを少なくするためには、窓枠より大きめに製品を取付けることをおすすめします。

●試験方法 遮光率の測定は、カーテンの遮光性能試験方法(JIS L 1055) A法(照度計を用いる方法)で、照度を100,000LX±5%を用いて測定します。


## ●クリーンな暮らしのために

新築時やリフォーム直後のホルムアルデヒドを低減 このマークが目印

### ホルムアルデヒド分解



生地に光(紫外線)が当たると、光触媒の化学反応により、シックハウス症候群の原因のひとつと考えられる室内の空気中のホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどのVOCを低減する機能を持っています。



※当社独自の試験であり性能を保証するものではありません。  
「ライフ」による試験結果です。生地の種類により試験結果は異なります。


●試験方法 5リットルの臭気袋に試料を入れ、所定濃度に調整した測定対象ガスを3リットル注入し、1mW/cm<sup>2</sup>の紫外線を照射し、所定時間経過後のガス濃度を検知管により測定します。

タバコなどのイヤな臭いも除去! このマークが目印

### 消臭



生地に光(紫外線)が当たると、光触媒の化学反応により、気になるタバコ・生ゴミ・ペット・汗などのイヤな臭いを分解する機能を持っています。



### 一般的な悪臭とその発生源

悪臭成分	発生源				
	汗	排せつ臭	タバコ臭	生ゴミ臭	ペット臭
アンモニア	○	○	○	○	○
トリメチルアミン				○	○
硫化水素		○	○	○	○
メチルメルカプタン		○		○	○

※当社独自の試験であり性能を保証するものではありません。  
「ライフ」による試験結果です。生地の種類により試験結果は異なります。

●試験方法 5リットルの臭気袋に試料を入れ、所定濃度に調整した測定対象ガスを3リットル注入し、1mW/cm<sup>2</sup>の紫外線を照射し、所定時間経過後のガス濃度を検知管により測定します。



多くの人が触れる場所に安心して使える

このマークが目印

抗 菌

抗 菌

生地（光（紫外線）が当たると、光触媒の化学反応により、生地上に細菌が繁殖するのを抑える機能を持っています。

菌の種類		生菌数		静菌活性値
		初期値	8時間光照射後	
黄色ブドウ球菌	加工布	17,000	20以下	2.9
	標準布		18,000	—
肺炎かん菌	加工布	16,000	20以下	3.6
	標準布		87,000	—
MRSA	加工布	14,000	20以下	2.9
	標準布		17,000	—

※当社独自の試験であり性能を保証するものではありません。  
「ライフ」による試験結果です。生地の種類により試験結果は異なります。

- 試験方法 JIS R 1702 ガラス密着法に準じます。
- 測定紫外線強度 0.1mW/cm<sup>2</sup>のブラックライト照射。  
この条件は昼間の室内（太陽光が入る窓から1.5m程度内側まで）、朝や夕方の窓際に相当します。
- 「静菌活性値」は、8時間光照射後の標準布（綿布）と加工布の生菌数の差を表します。  
「静菌活性値」が2.0以上であると抗菌性があるといわれています。

# 生地性能データ

## ●環境にやさしい暮らしのために

タチカワブラインドでは、特別な糸の使用や特別な加工により、一般的な同等生地と比較して遮熱性能や蓄熱性能の高いものを「省エネ生地」としています。

太陽の熱を遮って快適に！


### 夏の省エネ

このマークが目印

省エネ


夏の強い日差しや西日のあたる窓に「遮熱生地」で賢く省エネを。

暑い夏の季節、屋外から室内へ入ってくる熱エネルギーを100%とすると、窓などの開口部から室内に入ってくる熱エネルギーは実に約71%といわれています。暑い夏を快適に過ごすためには、窓から侵入するエネルギーを軽減する「遮熱」がとても重要です。



### 「遮熱生地」と「一般生地」の電気使用量 / 電気代 / CO<sub>2</sub> 排出量比較

窓にブリーツスクリーンを取付けると、なにも付けない窓のみの場合と比較して遮熱性能は高くなります。遮熱生地を使えば、一般生地に比べて、さらにお得で快適に過ごすことができます。下表は省エネ効果の例をシミュレーションによる数値で表しています。



窓のみの場合と比較して  
年間の電気代を  
8,294円節約！  
※フェンス(PS-4761ホワイト)の場合

### ■遮熱生地「フェンス」と一般生地「ネージュ」の比較

【夏季4ヶ月(6月～9月)】

	電気使用量	電気代	CO <sub>2</sub> 排出量
窓のみ	1,543kWh 窓のみのみの比較	35,278円 窓のみのみの比較	540kg 窓のみのみの比較
窓+一般生地「ネージュ」(PS-4751ホワイト)	1,377kWh 14.4%節電 一般生地のとの比較 4.1%節電	31,481円 5,082円節約 一般生地のとの比較 1,285円節約	482kg 78kg削減 一般生地のとの比較 20kg削減
窓+遮熱生地「フェンス」(PS-4761ホワイト)	1,321kWh	30,196円	462kg

【年間】

	電気使用量	電気代	CO <sub>2</sub> 排出量
窓のみ	3,067kWh 窓のみのみの比較	70,107円 窓のみのみの比較	1,073kg 窓のみのみの比較
窓+一般生地「ネージュ」(PS-4751ホワイト)	2,788kWh 11.8%節電 一般生地のとの比較 3.0%節電	63,741円 8,294円節約 一般生地のとの比較 1,928円節約	976kg 127kg削減 一般生地のとの比較 29kg削減
窓+遮熱生地「フェンス」(PS-4761ホワイト)	2,704kWh	61,813円	946kg

\*上記数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

### ■遮熱生地「クーラ」と一般生地「フェアリー」の比較

【夏季4ヶ月(6月～9月)】

	電気使用量	電気代	CO <sub>2</sub> 排出量
窓のみ	1,543kWh 窓のみのみの比較	35,278円 窓のみのみの比較	540kg 窓のみのみの比較
窓+一般生地「フェアリー」(PS-4741ホワイト)	1,432kWh 11.5%節電 一般生地のとの比較 4.7%節電	32,728円 4,082円節約 一般生地のとの比較 1,532円節約	501kg 62kg削減 一般生地のとの比較 23kg削減
窓+遮熱生地「クーラ」(PS-4766ホワイト)	1,365kWh	31,196円	478kg

【年間】

	電気使用量	電気代	CO <sub>2</sub> 排出量
窓のみ	3,067kWh 窓のみのみの比較	70,107円 窓のみのみの比較	1,073kg 窓のみのみの比較
一般生地「フェアリー」(PS-4741 ホワイト)	2,875kWh 9.7%節電 一般生地のとの比較 3.7%節電	65,715円 6,813円節約 一般生地のとの比較 2,421円節約	1,006kg 104kg削減 一般生地のとの比較 37kg削減
遮熱生地「クーラ」(PS-4766 ホワイト)	2,769kWh	63,294円	969kg

\*上記数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。


### <省エネシミュレーション条件>

- 計算プログラム 多数室非定常熱負荷計算プログラム「FLESCOM」
- 気象データ 標準気象データ(東京、2001年～2010年)
- 建物条件 戸建木造4LDKリビングルーム部分 24.2m<sup>2</sup>  
窓サイズ:東面1窓(1.8m<sup>2</sup>)、南面1窓(7.2m<sup>2</sup>)  
窓ガラス:12mm(FL3+A6+FL3) 複層ガラス  
冷房:26℃/暖房:22℃
- 空調設定 製品:フィッシュ標準タイプ
- 設置条件 冬季以外 常時全開  
※冬季 昼間全開/夜間全開

### 【換算条件】

- 空調機のエネルギー消費効率:COP=2.5
- 電気代:22.86円/kWh
- 電力CO<sub>2</sub>排出原単位:0.350kg/kWh

このサンプル帳に掲載されているシミュレーション結果は、上記の条件で、当社独自のシミュレーションにより算出されたものであり、性能を保証するものではありません。





## 遮熱生地性能


生地名	色名	透過性	生地No. (PS-)	光学特性(生地単体)					熱的性能(製品)					
									ゼファーの場合(レース・スクリーン・ポリプリーツ)			フィーユの場合(全開時)		
				日射		可視光		紫外線	住宅(ガラス条件:3+A6+3)		住宅(ガラス条件:3+A6+3)	住宅(ガラス条件:3+A6+3)		住宅(ガラス条件:3+A6+3)
				反射率 (%)	透過率 (%)	反射率 (%)	透過率 (%)	透過率 (%)	熱貫流率 (W/m <sup>2</sup> ・K)	日射熱 取得率 (η)	日射 遮蔽係数 (SC)	熱貫流率 (W/m <sup>2</sup> ・K)	日射熱 取得率 (η)	日射 遮蔽係数 (SC)
フェンス	ホワイト	(レース)	4761	59.0	37.8	62.2	36.7	19.6	2.99	0.48	0.54	2.99	0.35	0.40
	アイボリー		4762	60.2	36.2	60.9	33.9	17.9					0.34	0.39
	ベージュ		4763	54.9	35.4	48.2	29.0	19.2					0.37	0.42
	グリーン		4764	56.1	40.4	56.9	38.2	22.5					0.37	0.42
	グレー		4765	58.4	37.3	56.8	33.9	19.9					0.36	0.40
クーラ	ホワイト	(レース)	4766	48.1	51.2	51.2	48.8	29.9	2.99	0.48	0.54	2.99	0.43	0.49
	アイボリー		4767	47.3	51.1	50.9	48.8	26.2					0.44	0.49

※光学特性、熱的性能の数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

遮熱性能を表す数値として、下記の「日射熱取得率」、「日射遮蔽係数」などがあります。

### ■日射熱取得率(η:イータ)

ガラス窓に入射した日射熱が、日射遮蔽物(ガラス+プリーツスクリーン)を通して室内に流入する割合。ガラスの性能や、生地単体の光学特性、製品およびその製品の設置状況等から計算にて算出します。数値が小さいほど日射熱を遮蔽する(流入する熱量が少なくなる)ので、遮熱性能が優れていることになります。



### ■日射遮蔽係数(SC)

日射遮蔽係数は3mm厚の単板透明ガラス(フロート板ガラス:FL3)の日射熱取得率を1(η=0.88)とした場合の、日射遮蔽物(ガラス+プリーツスクリーン)の日射熱取得率の相対値です。数値が小さいほど基準値(η=0.88)と開きが大きくなりますので、遮熱性能が優れていることになります。


$$\text{日射遮蔽係数(SC)} = \frac{\text{(ガラス+プリーツスクリーン)の日射熱取得率}}{\text{ガラス(透明)の日射熱取得率(η=0.88)}}$$

ガラスのみの場合  
[3mm単板透明ガラス]



日射遮蔽係数 = 1

ガラス+プリーツスクリーン(フェンス ホワイト)の場合  
[ガラス条件:複層ガラス12mm(FL3+A6+FL3)]



日射遮蔽係数 = 0.40 (= 0.35 / 0.88)

光学特性の種類		各特性の意味
日射	反射率	生地が日射(波長:300～2100nm)を反射する割合 生地が日射熱を室外側に反射する割合を表します。
	透過率	生地が日射を透過する割合 日射熱が生地を透過して室内側に入り込む割合を表します。
可視光	反射率	生地が可視光(波長:380～780nm)を反射する割合 人間の目に光として感知できる波長が反射する割合を表します。 可視光反射率が大きいほど、室内の照明の光を反射し、室内を明るくすることができます。
	透過率	生地が可視光を透過する割合 人間の目に光として感知できる波長が透過する割合を表します。 可視光透過率が大きいほど採光性が高く、昼光を室内に取り入れて、室内を明るくすることができます。
紫外線	透過率	生地が紫外線(波長:300～380nm)を透過する割合 紫外線が生地を透過して室内側に入り込む割合を表します。家具などの日やけの原因となる紫外線をカットします。

※日射反射率/透過率および可視光反射率/透過率は、分光光度計による測定値をJIS R 3106「板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法」を準用し算出。

※紫外線透過率は、分光光度計による測定値をJIS A 5759「建築窓ガラス用フィルム」を準用し算出。

※省エネ性能のシミュレーションは日射の反射率・透過率・吸収率データを基に算出しています。

## ●環境にやさしい暮らしのために

太陽の熱を遮って快適に！

このマークが目印

### 遮熱



タチカワブラインドでは、特別な糸の使用や特別な加工により、一般的な同等生地と比較して遮熱性能や蓄熱性能の高いものを「省エネ生地」として「省エネマーク」を表示しています。なかでも日本インテリアファブリックス協会の基準を満たす「遮熱生地」には「遮熱マーク」を表示しています。

一般に、光を遮る遮光率の高い生地ほど、日射熱の侵入を防ぐため遮熱性能が高いですが、室内は暗くなってしまいます。

「遮熱生地」は、光を取り入れながらも日射熱を遮って室温の上昇を抑え、省エネ効果が期待できる生地です。

昼間の自然光を有効に活用できるので照明電力の節電にもつながります。

生地名	色名	透過性	生地No. (PS-)	遮熱率 (%)	遮光率 (%)
フェンス	ホワイト	シースルー	4761	38.9	84.01
	アイボリー		4762	36.8	83.75
	ベージュ		4763	37.1	84.26
	グリーン		4764	41.6	84.12
	グレー		4765	36.1	83.51
クーラ	ホワイト	シースルー	4766	26.7	76.80
	アイボリー		4767	26.0	76.94


※日本インテリアファブリックス協会の基準に基づく、遮熱性能の高い生地です。

※遮熱率25%以上、遮光率99.4%未満が判定基準です。

#### ●試験方法 カケンレフランプ法(インテリア)

熱線受光体(黒色塗料塗付銅板)の約5mm上に試験片を固定し、さらにその上約5mmにガラス板を設置。比較となる、試験片のないプランクと同時にランプを約50cmの距離から15分間照射して熱線受光体の表面温度を測定します。遮熱率は下記計算式で算出します。

$$\text{遮熱率}(\%) = \frac{(\text{プランクの上昇温度} - \text{試料の上昇温度})}{\text{プランクの上昇温度}} \times 100$$



熱の逃げを防いで快適に！

このマークが目印


### 冬の省エネ



#### 蓄熱生地の性能


PS-4768「サーモ」は光を取り入れ、気になる視線を遮りながら、日射熱を室内に蓄えるとともに、暖房器具から出る熱(赤外線)を吸収し、窓から熱が逃げるのを防ぐ生地です。

#### 蓄熱性能



※上記数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

#### ●試験方法 生地を2枚合わせにした試験片にレフランプを照射し試験片内部の温度を測定します。





室内の熱を逃がしにくい「プリーツスクリーンゼファー」で賢く省エネを。


プリーツスクリーンゼファーはプリーツ生地を前後に配した二重構造により断熱効果が期待できます。冬、窓から冷たい空気の侵入を防ぎ、室内の暖かい空気を逃がしにくくします。

室内から屋外に逃げていく熱エネルギーを100%とすると、窓などの開口部から屋外に逃げていく熱エネルギーは実に約48%といわれていて、窓から逃げていくエネルギーを軽減する「断熱」がとても重要です。

断熱性能を表す数値として、『熱貫流率』などがあります。

#### ■熱貫流率 (U値 (W/m<sup>2</sup>・K))

熱エネルギーが壁や窓ガラスを通して温度の高い空間から低い空間へ伝わる現象を「熱貫流」といい、1時間あたりに伝わる熱量の大きさを表したのが「熱貫流率」といいます。数値が小さいほど伝わる熱量が少ない(熱が逃げにくい)ので、断熱性能が優れていることになります。



#### 「ゼファー ツインタイプ」と「フィュー ペアタイプ」の断熱性能の比較

##### ■レース「フェアリー」(PS-4741)、ドレープ「ノイエ」(PS-4810)の場合



	熱貫流率(熱の伝わりやすさ)
窓+ゼファー ツインタイプ	2.21 W/(m <sup>2</sup> ・K)
窓+フィュー ペアタイプ	2.43 W/(m <sup>2</sup> ・K)
窓のみ	3.40 W/(m <sup>2</sup> ・K)

●試験条件 窓ガラス:12mm (FL3+A6+FL3)複層ガラス  
ゼファー ツインタイプ(シースルー全開/ドレープ全開)  
フィュー ペアタイプ(ドレープ全開)

※上記数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

#### 「ゼファー ツインタイプ」と「フィュー ペアタイプ」の電気使用量/電気代/CO<sub>2</sub>排出量比較

##### ■レース「フェアリー」(PS-4741)、ドレープ「ノイエ」(PS-4810)の場合

【冬季4ヶ月(12月~3月)】


	電気使用量	電気代	CO <sub>2</sub> 排出量
窓+フィュー ペアタイプ	1,116kWh	25,502円	391kg
窓+ゼファー ツインタイプ	1,082kWh	24,742円	379kg

#### <省エネシミュレーション条件>

- 計算プログラム 多数室非定常熱負荷計算プログラム「LESCOM」
- 気象データ 標準気象データ(東京 2001年~2010年)
- 建物条件 戸建木造4LDKリビングルーム部分 24.2m<sup>2</sup>  
窓サイズ:東面1窓(1.8m<sup>2</sup>)、南面1窓(7.2m<sup>2</sup>)  
窓ガラス:12mm (FL3+A6+FL3)複層ガラス  
冷房:26℃/暖房:22℃
- 空調設定 ゼファーの場合  
昼間 シースルー全開/ドレープ全開  
夜間 シースルー全開/ドレープ全開
- 設置条件 フィューの場合  
昼間 全開  
夜間 ドレープ全開

#### 【換算条件】

- 空調機のエネルギー消費効率:COP=2.5
- 電気代:22.86円/kWh
- 電力CO<sub>2</sub>排出原単位:0.350kg/kWh



このサンプル機に掲載されているシミュレーション結果は、上記の条件で、当社独自のシミュレーションにより算出されたものであり、性能を保証するものではありません。

# 生地ラインナップ一覧

\*写真はフィーユ(25mm幅)です。

## プリーツスクリーン

ゼファー 全36柄 202アイテム  
 フィーユ 全55柄 302アイテム



### 和歌

月桂(げっけい) <b>ゼ</b> <b>フ</b> PS-4001 キナリ  P.2	PS-4002 サワラビ 	山風(やまかぜ) <b>ゼ</b> <b>フ</b> PS-4003 カレチャ  P.6	PS-4004 ハイザクラ 	松葉(まつば) <b>ゼ</b> <b>フ</b> PS-4005 モエギ  P.10	PS-4006 シラチャ 	芙蓉(ふよう) <b>ゼ</b> <b>フ</b> PS-4007 キイロ  P.14	PS-4008 ウスベニ 
蔓草(つるくさ) <b>ゼ</b> <b>フ</b> PS-4009  P.16	薄葉(うすよう) <b>フ</b> PS-4011 ググエイ  P.18	PS-4012 ヤマカゼチャ 	PS-4013 ヤマカゼハク 	PS-4014 マツバ 			

### 和美


セツゲツカ <b>ゼ</b> <b>フ</b> PS-4021 キヌネズ  P.24	PS-4022 クチナシ 	ハナゴロモ <b>ゼ</b> <b>フ</b> PS-4023 ウスバイ  P.26	PS-4024 コガネ 	マホロバ <b>ゼ</b> <b>フ</b> PS-4025 ワカバ  P.28	PS-4026 ハクジ 	ヨイナギ <b>ゼ</b> <b>フ</b> PS-4027 クリイロ  P.30	PS-4028 シラチャ 
エニシ <b>ゼ</b> <b>フ</b> PS-4031 シロネリ  P.32	PS-4032 クルミ 	PS-4033 ネズミ 	PS-4034 ヤナギハ 	PS-4035 カラシ 	PS-4036 エドムラサキ 		

### 和紙調

ユラギ <b>ゼ</b> <b>フ</b> PS-4101 グレー  P.34	PS-4102 ベージュ 	カンビ <b>ゼ</b> <b>フ</b> PS-4111 ベージュ  P.36	PS-4112 グリーン 				
ホマレ <b>ゼ</b> <b>フ</b> PS-4121 ウスシロ  P.38	PS-4122 クチナシ 	PS-4123 ナタネ 	PS-4124 コゲチャ 	PS-4125 シラチャ 	PS-4126 チョウジ 	PS-4127 クルミ 	PS-4128 アズキ 
ホマレ <b>ゼ</b> <b>フ</b> PS-4129 キナリ  P.38	PS-4130 ウグイス 	PS-4131 ヤナギハ 	PS-4132 コゲイロ 	PS-4133 アジサイ 	PS-4134 アサギ 	PS-4135 アイズミ 	PS-4136 ギンネズ 
ハク <b>フ</b> PS-4141 ウスシロ  P.42	PS-4142 クチナシ 	PS-4143 コゲチャ 	PS-4144 アジサイ 	PS-4145 ウメネズ 			




## ミズホ



P.44

## ミズホ




P.44

## ミズホ




P.44

## ミズホ




P.44

## ホノカ




P.48

## ハオト




P.50

## セイリュウ




P.52

## ミカゲ



P.52


## カゲロウ



P.52


## 和織物

## モテナシ



P.56

## シラベ




P.58

## カンナギ




P.60

## カグヤ




P.62

## ククリ



P.64

## ローハン




P.66

\*写真はフィーユ(25mm幅)です。

## スダレ調

### バリエ

PS-4301 ダークブラウン PS-4302 ブラウン PS-4311 ベージュ PS-4312 オリーブ PS-4313 ブラウン PS-4314 チョコ



P.68

P.70

### クリーク

PS-4321 ダークブラウン PS-4322 ライトブラウン PS-4323 アイボリー



P.70

## プレーン

### ライフ

PS-4401 ピーチピンク PS-4402 コーラルピンク PS-4403 ライラック PS-4404 ターコイズ PS-4405 ベリーピンク PS-4406 オリエンタルブルー PS-4407 リーフグリーン PS-4408 シェードグリーン



P.74

### ライフ

PS-4409 ホワイト PS-4410 アイボリー PS-4411 ミルキーホワイト PS-4412 バニラ PS-4413 ナチュラルアイロリー PS-4414 リネン PS-4415 ネイブルイエロー PS-4416 クリームイエロー



P.74

### ライフ

PS-4417 ソフトベージュ PS-4418 ソフトフラックス PS-4419 クリアイエロー PS-4420 オレンジ PS-4421 パールブラウン PS-4422 アンバー PS-4423 チョコブラウン PS-4424 テラコッタ



P.74

### ライフ


PS-4425 バウダーピンク PS-4426 フレッシュグリーン PS-4427 パールグレー PS-4428 リネンホワイト PS-4429 アマリリット PS-4430 オパールグリーン PS-4431 パールスカイ PS-4432 アイスグレー



P.74

### ライフ


PS-4433 ベージュ PS-4434 バウダーグリーン PS-4435 ライトサックス PS-4436 サンドグレー PS-4437 クラクティアピンク PS-4438 エルムグリーン PS-4439 デニムブルー PS-4440 チャコール



P.74

### エーレ

PS-4501 ベージュ PS-4502 ブラウン PS-4503 アンバー PS-4504 ダークブラウン PS-4505 グリーン PS-4506 モスグリーン PS-4507 オレンジ PS-4508 グレー



P.78

### ティント

PS-4511 アイボリー PS-4512 ソフトベージュ PS-4513 カフェオレ PS-4514 ミルクティ PS-4515 マスタード PS-4516 グリーンティ



P.80




## カリヨン



P.82

## ブラッツ



P.84

## マカロン




P.86

## マカロン



P.86

## マカロン




P.86

## マカロン



P.86

## ブレッド ラート




P.90

P.92

\*写真はフィーロ(25mm幅)です。


## 遮光

### ノイエ



P.96

### ノイエ




P.96

### レーヌ




P.100

### アミア




P.102

### ソムニ




P.104

### セーラ




P.106

### ノッテ



P.108

### アリシナ



P.110

### ノーチェ




P.112

## レース


### トゥール ライラ

PS-4701



P.116

PS-4711



P.118

### フラウ

PS-4731



P.120

PS-4732 アイボリー



PS-4733 ベージュ



PS-4734 ダークブラウン




PS-4735 ハニーオレンジ



### フラウ

PS-4736




P.120

PS-4737 ブルーグレー



PS-4738 ローズグレー




PS-4739 グレー




### フェアリー

PS-4741




P.122

PS-4742 アイボリー



PS-4743 ベージュ



PS-4744 ダークブラウン




PS-4745 グリーンイエロー




PS-4746 パールグリーン



PS-4747 ブロンズ



PS-4748 グレー



### ネージュ

PS-4751



P.124

PS-4752 アイボリー



PS-4753 パールグリーン



PS-4754 ラズベリー



PS-4755 ライトベージュ



PS-4756 ターコイズ




PS-4757 チャコール




### シフォン

PS-4771




P.126


PS-4772 アイボリー




PS-4773 ライトベージュ



PS-4774 ベージュ



PS-4775 グレー




PS-4776 ブラウン



## 省エネ

### フェンス

PS-4761



P.130

PS-4762 アイボリー




PS-4763 ベージュ



PS-4764 グリーン




PS-4765 グレー



### クーラ

PS-4766




P.132

PS-4767 アイボリー



### サーモ

PS-4768



P.134



# 生地詳細一覧



ブリーツスクリーンの生地は全て、ホルムアルデヒド放散速度の基準値を満たした F☆☆☆☆ 認定品です。



ブリーツスクリーンの生地には全て、防災加工が施されています。

カテゴリ名	生地 No. (PS-)	柄 名	対 応 製 品					生地 重量 (kg/m <sup>2</sup> )	透 過 性	生 地 性 能	価 格 帯	共通柄			サン フル 帳 掲 載 ペ ー ジ
			セファ	フィーユ								ロールスクリーン	ラインドレープ	ローマンシェード カーテン	
			タイプ	標準タイプ	ベアタイプ										
			2ウェイシェード タイプ	コード式	チェイン式	コード式	2ウェイシェード タイプ								
和歌	4001~4002	月桂(げっけい)	●	●	●	●	●	0.218	ブライバシー		E				2
	4003~4004	山風(やまかぜ)	●	●	●	●	●	0.218	ブライバシー		E				6
	4005~4006	松葉(まつば)	●	●	●	●	●	0.218	ブライバシー		E				10
	4007~4008	芙蓉(ふよう)	●	●	●	●	●	0.218	ブライバシー		E				14
	4009	蔓草(つるくさ)	●	●	●	●	●	0.218	ブライバシー		E				16
	4011~4014	薄葉(うすよう)	—	●	●	●	●	0.119	シースルー		D				18
和美	4021~4022	セツゲツカ	●	●	●	●	●	0.163	ブライバシー		F				24
	4023~4024	ハナゴロモ	●	●	●	●	●	0.167	ブライバシー		F				26
	4025~4026	マホロバ	●	●	●	●	●	0.167	ブライバシー		F				28
	4027~4028	ヨイナギ	●	●	●	●	●	0.166	ブライバシー		F				30
	4031~4036	エニシ	●	●	●	●	●	0.183	ミディアム		C				32
和紙調	4101~4102	ユラギ	●	●	●	●	●	0.094	ブライバシー	特電	E				34
	4111~4112	カンビ	●	●	●	●	●	0.094	ブライバシー	特電	E				36
	4121~4136	ホマレ	●	●	●	●	●	0.092	ブライバシー	特電	B				38
	4141~4145	ハク	—	●	●	●	●	0.069	ライト		A				42
	4151~4180	ミズホ	●	●	●	●	●	0.085	ライト	特電 2.7m 100.0cm	A				44
	4191~4194	ホノカ	—	●	●	●	●	0.085	ブライバシー	特電	D				48
	4201~4202	ハオト	—	●	●	●	●	0.090	ブライバシー	特電	E				50
	4211~4212	セイリュウ	●	●	●	●	●	0.085	ライト	特電	C				52
	4221~4222	ミカゲ	●	●	●	●	●	0.085	ライト	特電	C				52
	4231	カゲロウ	●	●	●	●	●	0.085	ライト	特電	C				52
和織物	4241~4242	モテナシ	—	●	●	●	●	0.163	ミディアム		E	●	●	●	56
	4251~4253	シラベ	●	●	●	●	●	0.154	ライト		E	●	●		58
	4261~4263	カンナギ	—	●	●	●	●	0.194	ミディアム		E				60
	4271~4273	カグヤ	—	●	●	●	●	0.166	ミディアム		E	●	●	●	62
	4281~4282	ククリ	●	●	●	●	●	0.185	ミディアム		E	●			64
	4291~4292	ローハン	—	●	●	●	●	0.162	ライト	2.7m 100.0cm	D				66
スタレ調	4301~4302	バリエ	—	●	●	●	●	0.122	シースルー		F				68
	4311~4314	カナル	●	●	●	●	●	0.145	シースルー		E	●※			70
	4321~4323	クリーク	●	●	●	●	●	0.155	シースルー		E	●			70

\*色によって対応が異なる場合があります。



カテゴリー名	生地 No. (PS-)	柄 名	対 応 製 品					生地 重 量 (kg/m <sup>2</sup> )	透 過 性	生地性能	価 格 帯	共通柄			サン プ ル 帳 載 ペ ー ジ
			ゼーラー	フィーユ								ロールスクリーン	ライントレップ	ローマンシェード カーテン	
			タイプ	標準タイプ	チャーム シースルー	ベアタイプ	チャーム シースルー								
ブ レ ー ン	4401～4440	ライフ	●	●	●	●	●	0.212	ブライバシー	VOC低減 抗菌 防臭	B	●	●	●	74
	4501～4508	エーレ	●	●	●	●	●	0.185	ミディアム	VOC低減 抗菌 防臭 2.7m対応生地	D				78
	4511～4516	ティント	—	●	●	●	●	0.197	ライト	9 VOC低減 抗菌 防臭 2.7m対応生地	D				80
	4521～4528	カリヨン	●	●	●	●	●	0.148	ミディアム	VOC低減 抗菌 防臭	B				82
	4531～4533	ブラッツ	●	●	●	●	●	0.147	ライト		D				84
	4541～4570	マカロン	—	●	●	●	●	0.260	ブライバシー	VOC低減 抗菌 防臭	A	●	●	●	86
	4571	ブレッド	—	●	●	●	●	0.149	ライト		F				90
	4581～4582	ラート	—	●	●	●	●	0.122	シースルー		F				92
遮 光	4801～4815	ノイエ	●	●	●	●	●	0.225	遮光(1～3級)	VOC低減 抗菌 防臭	D	●	●	●	96
	4601～4604	レーヌ	—	●	●	●	●	0.213	遮光(1～2級)		E				100
	4611～4614	アミア	●	●	●	●	●	0.231	遮光(2級)		E				102
	4621～4624	ソムニ	●	●	●	●	●	0.228	遮光(1～3級)		E				104
	4631～4636	セーラ	●	●	●	●	●	0.169	遮光(1～3級)		D				106
	4641～4645	ノッテ	—	●	●	●	●	0.185	遮光(1～2級)	VOC低減 抗菌 防臭 2.7m対応生地	D				108
	4651～4655	アリシナ	—	●	●	●	●	0.117	遮光(1～3級)		D				110
	4661～4664	ノーチェ	●	●	●	●	●	0.186	遮光(3級)	VOC低減 抗菌 防臭	E				112
レ ー ス	4701	トゥール	●	●	●	●	●	0.126	シースルー	抗菌 2.7m対応生地	E				116
	4711	ライラ	●	●	●	●	●	0.105	シースルー	抗菌 2.7m対応生地	E				118
	4731～4739	フラウ	—	●	●	●	●	0.084	シースルー	VOC低減 抗菌 防臭 防臭 2.7m対応生地	B				120
	4741～4748	フェアリー	●	●	●	●	●	0.076	シースルー	VOC低減 抗菌 防臭 防臭 2.7m対応生地	B				122
	4751～4757	ネージュ	●	●	●	●	●	0.112	シースルー		B	●※	●※	●※	124
	4771～4776	シフォン	—	●	●	●	●	0.124	シースルー	VOC低減 抗菌 防臭	B	●	●	●	126
省 エ ネ	4761～4765	フェンス	—	●	●	●	●	0.175	シースルー	省エネ 抗菌 2.7m対応生地	B	●	●		130
	4766～4767	クーラ	●	●	●	●	●	0.066	シースルー	省エネ 抗菌	B				132
	4768	サーモ	●	●	●	●	●	0.074	シースルー	省エネ 抗菌	B				134

※色によって対応が異なる場合があります。

生地性能					透過性区分	
遮光	遮熱	グリーン購入法適合品	VOC低減	ホルムアルデヒド分解	遮光	
消臭	抗菌	省エネ	防臭	制電	ブライバシー	
ミラーレース	2.7m対応生地					ミディアム
					ライト	
					シースルー	

※透過性区分詳細については別冊「透過性確認キット」をご覧ください。

ゼファー

## ツインタイプ

1 部のメカにお好きな生地を前後に2枚収納するツインタイプ。  
生地に昇降コード用の穴があいていないので、光漏れも少なく見た目もキレイ。  
2枚の生地を前後に降ろすことで、  
暖かい空気を外へ逃がしにくく、断熱効果が得られます。  
操作方法はワンチェーン式。生地降下時に、モノにぶつかると停止する  
「障害物自動停止装置」が付いており安心です。



ゼファー PS-4003 (手触生地)、PS-4748 (麻生地) ツインタイプ (ワンチェーン式) ブリーツ幅:15mm 販売名:ズラップ



## ゼファー ツインタイプ

### 操作方法・製作可能寸法

操作方法	ワンチェーン式
幅	500～2000mm
高さ	300～2500mm
最大面積	5.0m <sup>2</sup>

\*幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。

\*製品幅500～695mmは、製品高さ1500mm以下での製作となります。

### 対応生地一覧

### 36柄 202 アイテム

生地No.	生地名	透過性	サンプル帳掲載ページ
4001～4002	月桂 (げっけい)	プライバシー	2
4003～4004	山嵐 (やまかぜ)	プライバシー	6
4005～4006	松葉 (まつば)	プライバシー	10
4007～4008	芙蓉 (ふよう)	プライバシー	14
4009	薔草 (つるくさ)	プライバシー	16
4021～4022	セツゲツカ	プライバシー	24
4023～4024	ハナゴロモ	プライバシー	26
4025～4026	マホロバ	プライバシー	28
4027～4028	ヨイナギ	プライバシー	30
4031～4036	エニシ	ミディアム	32
4101～4102	ユラギ	プライバシー	34
4111～4112	カンビ	プライバシー	36
4121～4136	ホマレ	プライバシー	38
4151～4180	ミズホ	ライト	44
4211～4212	セイリユウ	ライト	52
4221～4222	ミカゲ	ライト	52
4231	カゲロウ	ライト	52
4251～4253	シラベ	ライト	58
4281～4282	ククリ	ミディアム	64


生地No.	生地名	透過性	サンプル帳掲載ページ
4311～4314	カナル	シースルー	70
4321～4323	クリーク	シースルー	70
4401～4440	ライフ	プライバシー	74
4501～4508	エーレ	ミディアム	78
4521～4528	カリヨン	ミディアム	82
4531～4533	ブラッツ	ライト	84
4801～4815	ノイエ	遮光(1級)	96
4611～4614	アミア	遮光(2級)	102
4621～4624	ソムニ	遮光(1～3級)	104
4631～4636	セーラ	遮光(1～3級)	106
4661～4664	ノーチェ	遮光(3級)	112
4701	トゥール	シースルー	116
4711	ライラ	シースルー	118
4741～4748	フェアリー	シースルー	122
4751～4757	ネージュ	シースルー	124
4766～4767	クーラ	シースルー	132
4768	サーモ	シースルー	134

シースルー ライト ミディアム プライバシー は生地透過性を表しています。

遮光(1級) 遮光(2級) 遮光(3級) は生地遮光等級を表しています。

## 構造と仕様

## 構造図



## 部品名と材質

部 品 名	材 質	備 考
① 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品	
② ヘッドボックス	アルミ押出し型材	塗装色3色と木目調シートラッピング7色の計10色
③ ボックスカバー	樹脂押出し成形品	ヘッドボックスと同系色
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑤ 操作部	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑥ 操作チェーン	樹脂成形品、化学繊維	ヘッドボックスと同系色
⑦ セーフティーチェーン	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑧ 室内側（手前側）生地	ポリエステル繊維等	
⑨ 室外側（奥側）生地	ポリエステル繊維等	
⑩ 昇降コード	化学繊維	生地と同系色
⑪ ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色
⑫ ボトムレール（高さ調整機能内蔵）	アルミ押出し型材	塗装色3色と木目調シートラッピング7色の計10色
⑬ ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⑭ ボトムレールダンパー	樹脂押出し成形品	ボトムレールと同系色

※開った操作をした場合など、通常操作以上の負荷がかかると、製品を保護するために操作チェーンが空回りする装置が組み込まれています。


※操作チェーンに過剰な負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの製品。

※ボトムレール底面の調整ネジにて最大約15mm高さを調節することができます。



## 取付けブラケット


(mm)



### 取付けブラケットの個数

製品幅	個数
500～1500mm	2個
1505～2000mm	3個


## カーテンボックスに取付ける場合



## 操作チェーンの長さ


### 標準長さ = 製品高さ - 20mm

※高窓などでご使用の場合、操作チェーンの長さは、「標準長さ」+ 10mm 単位で長さの指定が可能です。



## 製品幅寸法と生地幅寸法

(mm)



## 製品重量計算式

- ※製品の重量は、生地の種類によって異なります。  
生地重量については、18～19ページの生地詳細一覧をご参照ください。
- ※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

$$\text{製品重量 (kg)} = \{\text{製品幅} \times \text{製品高さ} \times (\text{室内側生地m}^2\text{重量} + \text{室外側生地m}^2\text{重量}) \times 2\} + (\text{製品幅} \times 1.2) + 1.5$$


## 構造と仕様

## たたみ込み寸法

※たたみ込み寸法は室内側・室外側の生地があります。2つの生地のうち、大きい方をたたみ込み寸法としてご覧ください。  
 ※下記の寸法は計算値のため、実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご利用ください。

## 生地区分表

生地No.(PS-)	生地名	区分	生地No.(PS-)	生地名	区分	生地No.(PS-)	生地名	区分
4001～4002	月桂 (げっけい)	④	4121～4136	ホマレ	①	4531～4533	ブラッツ	③
4003～4004	山風 (やまかぜ)	④	4151～4180	ミズホ	②	4801～4815	ノイエ	⑤
4005～4006	松葉 (まつば)	④	4211～4212	セイリュウ	②	4611～4614	アミア	⑥
4007～4008	芙蓉 (ふよう)	④	4221～4222	ミカゲ	②	4621～4624	ソムニ	⑥
4009	蔓草 (つるくさ)	④	4231	カゲロウ	②	4631～4636	セーラ	⑥
4021～4022	セツゲッカ	②	4251～4253	シラベ	②	4661～4664	ノーチェ	⑦
4023～4024	ハナゴロモ	②	4281～4282	ククリ	④	4701	トゥール	④
4025～4026	マホロバ	②	4311～4314	カナル	⑥	4711	ライラ	③
4027～4028	ヨイナギ	②	4321～4323	クリーク	⑦	4741～4748	フェアリー	②
4031～4036	エニシ	②	4401～4440	ライフ	④	4751～4757	ネージュ	⑤
4101～4102	ユラギ	①	4501～4508	エーレ	⑦	4766～4767	クーラ	①
4111～4112	カンビ	①	4521～4528	カリヨン	⑤	4768	サーモ	①



製品高さ 寸法 (mm)	生地別たたみ込み寸法 (mm)						
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
600	105	105	115	115	115	125	125
1000	115	115	125	125	135	150	150
1400	125	125	135	150	150	170	170
1800	135	150	160	160	170	195	205
2200	150	160	170	170	180	215	230
2500	160	170	180	195	205	240	250

## 部品色

※木目は実物大になります。

部品色は、以下のラインナップから選べます。ご発注の際は、色名および色番号をご指定ください。  
 特にご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。


オフホワイト [No.13]

ダークブラウン [No.667]

ブラック [No.5]

木目ライト [No.70]

木目ダーク [No.756]



ロールスクリーンやタテ型ブラインドとも共通の木目デザイン5色もご用意。


ホワイト(木目調) [No.130]

ナチュラル(木目調) [No.250]

ブラウン(木目調) [No.620]

セピア(木目調) [No.276]

ダーク(木目調) [No.280]






## 操作方法

室内側(手前側)の上げ下げ、室外側(奥側)の上げ下げともに1本の操作チェーンで行います。

### ●室内側(手前側)生地の上降

#### 生地を降ろす時



室内側(手前側)の操作チェーンを少し下に引き、手を緩めると、室内側(手前側)生地がゆっくり自動的に下がります。途中で止めたい場合は、再び室内側(手前側)の操作チェーンを少し引くと止まります。

※生地下降時に障害物にぶつかると停止する機能が付いていますが、万一に備えあらかじめ障害物がないことをご確認ください。


#### 生地を上げる時



室内側(手前側)の操作チェーンを下に引くと、室内側(手前側)の生地が上がります。手を放すとその位置で止まります。

### ●室外側(奥側)生地の上降


#### 生地を降ろす時



室外側(奥側)の操作チェーンを少し下に引き、手を緩めると、室外側(奥側)の生地がゆっくり自動的に下がります。途中で止めたい場合は、再び室外側(奥側)の操作チェーンを少し引くと止まります。

※生地下降時に障害物にぶつかると停止する機能が付いていますが、万一に備えあらかじめ障害物がないことをご確認ください。

#### 生地を上げる時



室外側(奥側)の操作チェーンを下に引くと生地が上がります。手を放すとその位置で止まります。

## 価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

ツインタイプには下記の2つのタイプがあります。

## ツインタイプ

## おすすめツインタイプ

あらかじめ生地のお組み合わせが決まっています。お求めやすい価格となっています。

※2つの生地の室内側・室外側の配置は指定できます。

## オリジナルツインタイプ

お客様がお好きな生地のお組み合わせを自由に選ぶことができます。

## ワンチェーン式

26~27ページをご覧ください。

## ワンチェーン式

29~32ページをご覧ください。

## 製作可能寸法

製作方法	ワンチェーン式
幅	50~200cm
高さ	30~250cm
最大面積	5.0m <sup>2</sup>

・幅は0.5cm単位・高さは1cm単位での製作になります。

## ゼファー ツインタイプ 価格

## おすすめツインタイプ



- 製品幅50~69.5cmは、製品高さ150cm以下での製作になります。
- 色の範囲では、製品の幅・高さの比率が1:3を超えるサイズは製作できません。

## 価格帯

## A

高さ cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30-60	37,700	44,500	55,200	57,800
61-100	43,600	56,100	66,200	68,700
101-140	54,500	66,200	76,500	80,600
141-180	61,800	74,700	85,600	89,200
181-220	69,600	82,500	94,600	98,700
221-250	79,000	92,100	105,500	111,200

## 対応生地

PS-4151 ~ 4180 (ミズホ)

## 組み合わせ生地

+ PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)

## 価格帯

## B

高さ cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30-60	45,500	55,300	67,800	69,600
61-100	50,600	66,200	77,100	79,000
101-140	62,400	76,700	86,400	88,700
141-180	70,800	87,100	96,500	99,100
181-220	79,200	96,100	108,600	111,600
221-250	87,700	104,400	119,600	123,900

## 対応生地

PS-4121 ~ 4136 (ホマレ)  
PS-4401 ~ 4440 (ライフ)  
PS-4521 ~ 4528 (カリヨン)

## 組み合わせ生地

+ PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)

## 価格帯

## C

高さ cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30-60	46,200	56,200	68,400	70,200
61-100	51,300	66,500	77,400	80,000
101-140	62,700	77,400	86,800	90,400
141-180	71,800	87,300	97,300	100,700
181-220	80,100	96,500	109,900	114,300
221-250	89,200	106,100	120,600	126,300

## 対応生地

PS-4031 ~ 4036 (エニシ)  
PS-4211 ~ 4212 (セイリュウ)  
PS-4221 ~ 4222 (ミカゲ)  
PS-4231 (カゲロウ)

## 組み合わせ生地

+ PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)

## 価格帯

## D

高さ cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30-60	46,600	56,500	70,000	73,400
61-100	51,700	67,400	77,800	81,700
101-140	64,100	78,700	89,100	93,400
141-180	73,200	90,000	100,900	103,700
181-220	81,600	99,500	112,600	117,000
221-250	90,500	109,200	123,400	127,800

## 対応生地

PS-4501 ~ 4508 (エーレ)  
PS-4531 ~ 4533 (ブラッツ)  
PS-4631 ~ 4636 (セーラ)  
PS-4801 ~ 4815 (ノイエ)

## 組み合わせ生地


+ PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)



## ゼファー ツインタイプ 価格

### おすすめツインタイプ



- 製品幅50～69.5cmは、製品高さ150cm以下での製作になります。
- の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:3を超えるサイズは製作できません。

#### 価格帯

**E**

幅 cm	50-80	81-120	121-160	161-200
30-60	50,200	62,200	73,800	76,000
61-100	57,400	74,100	85,200	87,300
101-140	67,300	83,400	96,500	98,700
141-180	74,800	97,400	108,300	<b>110,900</b>
181-220	82,500	105,500	121,300	123,800
221-250	92,000	119,100	133,400	136,500

#### 対応生地

PS-4001～4002 (月桂 げっけい)  
 PS-4003～4004 (山嵐 やまかぜ)  
 PS-4005～4006 (松葉 まつば)  
 PS-4007～4008 (芙蓉 ふよう)  
 PS-4009 (蔓草 つるくさ)  
 PS-4101～4102 (ユラギ)  
 PS-4111～4112 (カンピ)  
 PS-4251～4253 (シラベ)  
 PS-4281～4282 (ククリ)  
 PS-4611～4614 (アミア)  
 PS-4621～4624 (ソムニ)  
 PS-4861～4864 (ノーチェ)

#### 組み合わせ生地

+ PS-4741～4748 (フェアリー)  
 PS-4751～4757 (ネージュ)  
 PS-4766～4767 (クーラ)  
 PS-4768 (サーモ)

#### 対応生地

PS-4311～4314 (カナル)  
 PS-4321～4323 (クリーク)

#### 組み合わせ生地

+ PS-4121～4136 (ホマレ)

#### 価格帯

**F**

幅 cm	50-80	81-120	121-160	161-200
30-60	50,700	62,400	74,700	76,700
61-100	58,400	74,500	86,500	88,400
101-140	68,400	86,200	98,500	100,700
141-180	76,200	98,200	110,900	<b>113,100</b>
181-220	84,000	109,200	124,100	126,400
221-250	92,600	119,400	136,800	139,900

#### 対応生地

PS-4021～4022 (セツゲッカ)  
 PS-4023～4024 (ハナゴロモ)  
 PS-4025～4026 (マホロバ)  
 PS-4027～4028 (ヨイナギ)

#### 組み合わせ生地

+ PS-4741～4748 (フェアリー)  
 PS-4751～4757 (ネージュ)  
 PS-4766～4767 (クーラ)  
 PS-4768 (サーモ)

## 価 格

## ゼファー ツインタイプ 価格

## オリジナルツインタイプ

## 価格の見方

- ① 組み合わせる2つの生地をお選びください。
- ② 下の表からお選びになった2つの生地の「価格帯 (A～F)」を確認し、該当する組み合わせの価格表 (29～32 ページ) をご覧ください。
- ③ 製品サイズから金額をご確認ください。


カテゴリー名	生地 No. (PS-)	生地名	価格帯
和歌	4001～4002	月桂 (げっけい)	E
	4003～4004	山風 (やまかぜ)	E
	4005～4006	松葉 (まつば)	E
	4007～4008	芙蓉 (ふよう)	E
	4009	蔓草 (つるくさ)	E
和美	4021～4022	セツゲツカ	F
	4023～4024	ハナゴロモ	F
	4025～4026	マホロバ	F
	4027～4028	ヨイナギ	F
	4031～4036	エニシ	C
和紙調	4101～4102	ユラギ	E
	4111～4112	カンビ	E
	4121～4136	ホマレ	B
	4151～4180	ミズホ	A
	4211～4212	セイリユウ	C
	4221～4222	ミカゲ	C
和織物	4231	カゲロウ	C
	4251～4253	シラベ	E
スグレ調	4281～4282	ククリ	E
	4311～4314	カナル	E
プレーン	4321～4323	クリーク	E
	4401～4440	ライフ	B
	4501～4508	エーレ	D
	4521～4528	カリヨン	B
遮光	4531～4533	ブラッツ	D
	4801～4815	ノイエ	D
	4611～4614	アミア	E
	4621～4624	ソムニ	E
	4631～4636	セーラ	D
レース	4661～4664	ノーチェ	E
	4701	トゥール	E
	4711	ライラ	E
	4741～4748	フェアリー	B
省エネ	4751～4757	ネージュ	B
	4766～4767	クーラ	B
	4768	サーモ	B



## ゼファー ツインタイプ 価格

### オリジナルツインタイプ



- 製品幅50～69.5cmは、製品高さ150cm以下での製作になります。
- の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:3を超えるサイズは製作できません。

#### 価格帯 価格帯

### A + A

高×cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	35,800	40,900	50,400	54,600
61-100	43,300	55,600	65,200	68,800
101-140	55,600	66,500	78,400	85,600
141-180	63,400	75,300	88,100	<b>93,600</b>
181-220	71,400	83,100	96,100	102,200
221-250	83,500	96,000	108,900	116,900

#### 価格帯 価格帯

### A + B

高×cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	41,400	48,800	59,800	63,100
61-100	47,800	61,700	72,200	74,800
101-140	59,700	72,700	83,500	88,300
141-180	68,000	82,300	93,600	<b>97,500</b>
181-220	76,500	90,900	103,700	108,300
221-250	86,800	101,700	115,900	122,000

#### 価格帯 価格帯

### A + C

高×cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	41,900	49,600	60,500	63,500
61-100	48,300	62,100	72,500	76,000
101-140	60,200	73,200	83,800	90,000
141-180	69,100	82,600	94,200	<b>99,100</b>
181-220	77,400	91,400	105,000	111,200
221-250	88,300	103,300	116,900	124,600

#### 価格帯 価格帯

### A + D

高×cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	42,300	50,200	62,100	66,600
61-100	48,800	62,800	72,600	77,800
101-140	61,500	74,700	86,200	93,100
141-180	70,600	85,200	97,900	<b>102,400</b>
181-220	79,000	94,300	108,100	113,900
221-250	90,000	106,600	119,400	126,100

#### 価格帯 価格帯

### A + E

高×cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	45,700	55,300	65,400	68,700
61-100	54,100	69,300	79,600	82,600
101-140	64,100	78,700	93,100	97,700
141-180	71,700	92,100	104,700	<b>108,600</b>
181-220	79,100	99,500	115,600	119,600
221-250	90,400	115,600	128,600	133,800

#### 価格帯 価格帯

### A + F

高×cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	46,500	55,700	66,300	69,600
61-100	55,200	69,700	81,200	84,000
101-140	65,200	81,600	95,100	99,600
141-180	73,000	92,700	107,200	<b>111,100</b>
181-220	80,500	103,400	118,500	122,500
221-250	91,300	116,000	132,100	137,300

## 価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

## ゼファー ツインタイプ 価格

## オリジナルツインタイプ



- 製品幅50～69.5cmは、製品高さ150cm以下での製作になります。
- の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:3を超えるサイズは製作できません。

価格帯 価格帯  
B + B

高さ cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	46,700	56,700	69,300	71,300
61-100	52,200	67,800	79,100	80,800
101-140	64,100	79,000	88,600	91,000
141-180	72,700	89,500	99,100	<b>101,700</b>
181-220	81,400	98,700	111,500	114,600
221-250	90,100	107,400	123,000	127,300

価格帯 価格帯  
B + C

高さ cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	47,400	57,500	70,100	72,100
61-100	52,600	68,300	79,300	81,900
101-140	64,400	79,300	89,100	92,700
141-180	73,600	89,600	99,900	<b>103,300</b>
181-220	82,300	99,400	112,600	117,300
221-250	91,600	109,000	123,900	129,800

価格帯 価格帯  
B + D

高さ cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	47,800	58,200	71,500	75,100
61-100	53,100	69,100	79,600	83,800
101-140	65,800	81,000	91,200	96,000
141-180	75,300	92,500	103,400	<b>106,500</b>
181-220	83,800	102,200	115,900	120,200
221-250	93,100	112,400	126,500	131,200

価格帯 価格帯  
B + E

高さ cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	51,100	63,200	75,100	77,100
61-100	58,400	75,400	86,500	88,600
101-140	68,400	84,900	98,300	100,500
141-180	76,400	99,200	110,300	<b>112,600</b>
181-220	84,000	107,400	123,400	126,000
221-250	93,600	121,300	135,900	139,000

価格帯 価格帯  
B + F

高さ cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	51,700	63,400	76,000	78,000
61-100	59,500	76,000	88,100	90,000
101-140	69,600	87,900	100,100	102,400
141-180	77,500	99,900	112,600	<b>115,000</b>
181-220	85,600	111,300	126,300	128,600
221-250	94,300	121,600	139,100	142,400

価格帯 価格帯  
C + C

高さ cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	47,900	58,500	70,800	72,500
61-100	53,300	68,700	79,600	83,100
101-140	64,800	80,000	89,400	94,400
141-180	74,500	90,100	100,300	<b>104,700</b>
181-220	83,400	100,000	114,100	120,000
221-250	93,100	110,500	125,000	132,300



## ゼファー ツインタイプ 価格

### オリジナルツインタイプ



- 製品幅50～69.5cmは、製品高さ150cm以下での製作になります。
- の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:3を超えるサイズは製作できません。

#### 価格帯 価格帯

### C + D

高×cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	48,300	59,100	72,300	75,600
61-100	53,700	69,600	80,100	84,900
101-140	66,200	81,400	91,600	97,500
141-180	76,200	92,700	104,200	<b>108,100</b>
181-220	84,900	103,000	117,200	122,600
221-250	94,700	114,100	127,400	133,900

#### 価格帯 価格帯

### C + E

高×cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	51,700	64,100	75,600	77,700
61-100	59,100	75,700	87,000	89,600
101-140	68,700	85,200	98,600	102,200
141-180	77,400	99,500	111,100	<b>114,300</b>
181-220	85,100	108,100	124,600	128,500
221-250	95,200	122,900	136,800	141,400

#### 価格帯 価格帯

### C + F

高×cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	52,400	64,400	76,600	78,700
61-100	60,200	76,500	88,300	91,000
101-140	69,700	88,200	100,300	104,200
141-180	78,600	100,300	113,400	<b>116,500</b>
181-220	86,600	112,000	127,400	131,200
221-250	96,000	123,300	140,200	145,000

#### 価格帯 価格帯

### D + D

高×cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	48,700	59,500	73,800	78,700
61-100	54,100	70,200	80,300	86,800
101-140	67,500	83,100	94,000	100,700
141-180	77,700	95,300	107,900	<b>111,200</b>
181-220	86,500	105,900	120,300	125,400
221-250	96,200	117,400	130,000	135,400

#### 価格帯 価格帯

### D + E

高×cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	52,200	64,500	77,100	80,600
61-100	59,500	76,600	87,300	91,600
101-140	70,100	86,800	100,900	105,300
141-180	79,000	102,100	114,600	<b>117,300</b>
181-220	86,600	111,100	127,600	131,200
221-250	96,900	126,300	139,300	143,000

#### 価格帯 価格帯

### D + F

高×cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	52,600	65,000	78,200	81,700
61-100	60,500	77,400	88,600	93,000
101-140	71,200	89,600	102,900	107,200
141-180	80,100	102,900	117,200	<b>119,600</b>
181-220	88,200	114,800	130,600	134,200
221-250	97,400	126,800	142,800	146,600

## 価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

## ゼファー ツインタイプ 価格

## オリジナルツインタイプ



- 製品幅50～69.5cmは、製品高さ150cm以下での製作になります。
- の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:3を超えるサイズは製作できません。

価格帯    価格帯  
**E + E**

高さ cm \ 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	55,600	69,600	80,500	82,700
61-100	64,800	83,100	94,200	96,400
101-140	72,700	90,700	107,900	110,000
141-180	80,000	109,000	121,500	<b>123,500</b>
181-220	86,600	116,000	135,100	137,300
221-250	97,300	135,200	148,800	150,500

価格帯    価格帯  
**E + F**

高さ cm \ 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	56,100	70,000	81,600	83,600
61-100	65,800	83,500	95,600	97,700
101-140	74,000	93,600	109,600	111,800
141-180	81,200	109,600	123,900	<b>126,000</b>
181-220	88,200	120,000	138,000	140,100
221-250	98,100	135,500	152,100	154,100

価格帯    価格帯  
**F + F**

高さ cm \ 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	56,700	70,200	82,500	84,700
61-100	66,700	84,300	97,200	99,100
101-140	74,800	96,500	111,500	113,700
141-180	82,300	110,200	126,400	<b>128,200</b>
181-220	89,600	123,800	141,000	142,800
221-250	98,700	136,000	155,500	157,500





## フィーユ 標準タイプ

腰高窓からテラス窓まで、広範な窓辺に対応。  
生地には昇降コード用の穴があいていないので、光漏れも少なく見た目もキレイ。  
操作方法はコード式とチェーン式の2タイプ。  
チェーン式は最大幅2.7mまで製作可能。  
また、生地降下時にモノにぶつかると停止する  
「障害物自動停止装置」が付いており安心です。



フィーユ PS-4144 標準タイプ (コード式) プリーツ幅: 25mm / 商品色: セピア (木目調)



## フィーユ 標準タイプ

### 操作方法・製作可能寸法

操作方法	コード式	チェーン式
幅	200~2000mm	500~2700mm
高さ	300~3000mm	300~3000mm
最大面積	6.0m <sup>2</sup>	7.5m <sup>2</sup>

\*幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。

\*生地によって製作可能寸法の異なる場合があります。

\*チェーン式の製品幅500~775mmは、製品高さ1500mm以下の製作になります。

### 対応生地一覧

55柄 302アイテム

生地No.	生地名	透過性	2.7m 対応生地	サンプル帳 掲載ページ
4001~4002	月桂(げっけい)	ブライヤシ		2
4003~4004	山風(やまかぜ)	ブライヤシ		6
4005~4006	松葉(まつば)	ブライヤシ		10
4007~4008	芙蓉(ふよう)	ブライヤシ		14
4009	蔓草(つるくさ)	ブライヤシ		16
4011~4014	薄葉(うすよう)	シースルー		18
4021~4022	セツゲツカ	ブライヤシ		24
4023~4024	ハナゴロモ	ブライヤシ		26
4025~4026	マホロバ	ブライヤシ		28
4027~4028	ヨイナギ	ブライヤシ		30
4031~4036	エニシ	ミディアム		32
4101~4102	ユラギ	ブライヤシ		34
4111~4112	カンビ	ブライヤシ		36
4121~4136	ホマレ	ブライヤシ		38
4141~4145	ハク	ライト		42
4151~4180	ミズホ	ライト	○	44
4191~4194	ホノカ	ブライヤシ		48
4201~4202	ハオト	ブライヤシ		50
4211~4212	セイリユウ	ライト		52
4221~4222	ミカゲ	ライト		52
4231	カゲロウ	ライト		52
4241~4242	モテナシ	ミディアム		56
4251~4253	シラベ	ライト		58
4261~4263	カンナギ	ミディアム		60
4271~4273	カグヤ	ミディアム		62
4281~4282	ククリ	ミディアム		64
4291~4292	ローハン	ライト	○	66

生地No.	生地名	透過性	2.7m 対応生地	サンプル帳 掲載ページ
4301~4302	バリエ	シースルー		68
4311~4314	カナル	シースルー		70
4321~4323	クリーク	シースルー		70
4401~4440	ライフ	ブライヤシ		74
4501~4508	エーレ	ミディアム	○	78
4511~4516	ティント	ライト	○	80
4521~4528	カリヨン	ミディアム		82
4531~4533	ブラッツ	ライト		84
4541~4570	マカロン	ブライヤシ		86
4571	ブレッド	ライト		90
4581~4582	ラート	シースルー		92
4601~4615	ノイエ	遮光(1~3級)		96
4601~4604	レーヌ	遮光(1~2級)		100
4611~4614	アミア	遮光(2級)		102
4621~4624	ソムニ	遮光(1~3級)		104
4631~4636	セーラ	遮光(1~3級)		106
4641~4645	ノッテ	遮光(1~2級)	○	108
4651~4655	アリシナ	遮光(1~3級)		110
4661~4664	ノーチェ	遮光(3級)		112
4701	トゥール	シースルー	○	116
4711	ライラ	シースルー	○	118
4731~4739	フラウ	シースルー	○	120
4741~4748	フェアリー	シースルー	○	122
4751~4757	ネージュ	シースルー		124
4771~4776	シフォン	シースルー		126
4761~4765	フェンス	シースルー	○	130
4766~4767	クーラ	シースルー		132
4768	サーモ	シースルー		134

(シースルー) ライト ミディアム ブライヤシ は生地の透過性を表しています。


遮光(1級) 遮光(2級) 遮光(3級) は生地の遮光等級を表しています。

2.7m  
対応生地 : 幅2.7mまで製作できます。

## 構造と仕様


### 構造図

#### 標準タイプ コード式



※ブリーツのピッチ (間隔) は 30~35mm です。

#### 標準タイプ チェーン式



※ブリーツのピッチ (間隔) は 30~35mm です。



## 部品名と材質


コード式  
チェーン式

部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品	
② ヘッドボックス	アルミ押し形材	塗装色3色と木目調シートラッピング7色の計10色
③ ボックスカバー	樹脂押し成形品	ヘッドボックスと同系色
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑤ コード出口	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色※製品幅395mm以下はストッパー機構付
⑥ イコライザー	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑦ 操作コード	化学繊維	生地と同系色
⑧ セーフティジョイント	樹脂成形品	半透明色 ※操作コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作コードを分割させる仕組みの部品。
⑨ チェーン式操作部	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 ※使用した操作をした場合など、通常操作以上の負荷がかかると、部品を保護するための操作チェーンが空回りをする装置が組み込まれています。
⑩ 操作チェーン	樹脂成形品、化学繊維	ヘッドボックスと同系色
⑪ セーフティチェーン	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
⑫ 生地	ポリエステル繊維等	
⑬ 昇降コード	化学繊維	生地と同系色
⑭ ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色
⑮ ボトムレール(高さ調整機能内蔵)	アルミ押し形材	塗装色3色と木目調シートラッピング7色の計10色 ※ボトムレール底面の調整ネジにて最大約15mm高さを調整することができます。
⑯ ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⑰ ボトムレールダンパー	樹脂押し成形品	ボトムレールと同系色

## 取付けブラケット


標準タイプ コード式

(mm)



標準タイプ チェーン式

(mm)



### 取付けブラケットの個数

#### コード式

製品幅	個数
200～1200mm	2 個
1205～2000mm	3 個


#### チェーン式

製品幅	個数
500～1500mm	2 個
1505～2500mm	3 個
2505～2700mm	4 個


## 構造と仕様

### カーテンボックスに取付ける場合

#### 標準タイプ コード式



#### 標準タイプ チェーン式




### 操作コード・チェーンの長さ

#### 標準タイプ コード式

**標準長さ = 製品高さ + 150mm**

※上記寸法より短くすることはできません。

※高窓などでご使用の場合、操作コードの長さは、  
「標準長さ」+ 10mm 単位で長さの指定が可能です。



#### 標準タイプ チェーン式

**標準長さ = 製品高さ - 20mm**

※高窓などでご使用の場合、操作チェーンの長さは、  
「標準長さ」+ 10mm 単位で長さの指定が可能です。




### 製品幅寸法と生地幅寸法

(mm)

#### 標準タイプ コード式



#### 標準タイプ チェーン式



### 製品重量計算式

\* 製品の重量は、生地の種類によって異なります。

生地重量については、18～19ページの生地詳細一覧をご参照ください。

\* 計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

#### 標準タイプ コード式

$$\text{製品重量 (kg)} = (\text{製品幅} \times \text{製品高さ} \times \text{生地m}^2\text{重量} \times 1.4) + (\text{製品幅} \times 0.7) + 0.9$$

#### 標準タイプ チェーン式

$$\text{製品重量 (kg)} = (\text{製品幅} \times \text{製品高さ} \times \text{生地m}^2\text{重量} \times 1.4) + (\text{製品幅} \times 1.0) + 0.9$$



## たたみ込み寸法

※生地により、たたみ込み寸法が異なります。下の生地区分表をご確認の上、各操作方法の生地別たたみ込み寸法をご覧ください。  
※下記の寸法は計算値のため、実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご利用ください。


生地区分表

生地 No.	生地名	区分
4001～4002	月桂 (げっけい)	④
4003～4004	山風 (やまかぜ)	④
4005～4006	松葉 (まつば)	④
4007～4008	芙蓉 (ふよう)	④
4009	蔓草 (つるくさ)	④
4011～4014	薄葉 (うすよう)	⑤
4021～4022	セツゲツカ	②
4023～4024	ハナゴロモ	②
4025～4026	マホロバ	②
4027～4028	ヨイナギ	②
4031～4036	エニシ	②
4101～4102	ユラギ	①
4111～4112	カンビ	①
4121～4136	ホマレ	①
4141～4145	ハク	①
4151～4180	ミズホ	②
4191～4194	ホノカ	③
4201～4202	ハオト	②
4211～4212	セイリユウ	②

生地 No.	生地名	区分
4221～4222	ミカゲ	②
4231	カゲロウ	②
4241～4242	モテナシ	②
4251～4253	シラベ	②
4261～4263	カンナギ	④
4271～4273	カグヤ	②
4281～4282	ククリ	④
4291～4292	ローハン	⑥
4301～4302	バリエ	④
4311～4314	カナル	⑨
4321～4323	クリーク	⑩
4401～4440	ライフ	④
4501～4508	エーレ	⑩
4511～4516	ティント	⑩
4521～4528	カリヨン	⑥
4531～4533	ブラッツ	③
4541～4570	マカロン	⑨
4571	ブレッド	④
4581～4582	ラート	④


生地 No.	生地名	区分
4801～4815	ノイエ	⑥
4601～4604	レーヌ	⑨
4611～4614	アミア	⑨
4621～4624	ソムニ	⑨
4631～4636	セーラ	⑨
4641～4645	ノッテ	⑩
4651～4655	アリシナ	④
4661～4664	ノーチェ	⑩
4701	トゥール	⑦
4711	ライラ	④
4731～4739	フラウ	⑦
4741～4748	フェアリー	②
4751～4757	ネージュ	⑧
4771～4776	シフォン	⑤
4761～4765	フェンス	⑪
4766～4767	クーラ	①
4768	サーモ	①

標準タイプ コード式



製品高さ 寸法 (mm)	生地別たたみ込み寸法 (mm)										
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
600	60	60	65	65	65	65	65	65	70	70	75
1000	65	65	70	70	70	75	70	75	80	80	95
1400	70	70	75	80	80	80	80	85	90	90	110
1800	75	80	85	85	90	90	90	95	100	105	130
2200	80	85	90	90	95	95	100	105	110	115	150
2600	85	90	95	100	105	105	110	115	120	125	165
3000	90	95	100	105	115	115	120	125	130	140	185

標準タイプ チェーン式



製品高さ 寸法 (mm)	生地別たたみ込み寸法 (mm)										
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
600	85	85	90	90	90	90	90	90	95	95	100
1000	90	90	95	95	95	100	95	100	105	105	120
1400	95	95	100	105	105	105	105	110	115	115	135
1800	100	105	110	110	115	115	115	120	125	130	155
2200	105	110	115	115	120	120	125	130	135	140	175
2600	110	115	120	125	130	130	135	140	145	150	190
3000	115	120	125	130	140	140	145	150	155	165	210



## 構造と仕様

### 部品色

※木目は実物大になります。

部品色は、以下のラインナップから選べます。ご発注の際は、色名および色番号をご指定ください。  
特にご指定がない場合は、オフホワイト【No.13】になります。

#### 標準タイプ コード式



ロールスクリーンやタテ型ブラインドとも共通の木目デザイン 5 色もご用意。



#### 標準タイプ チェーン式



ロールスクリーンやタテ型ブラインドとも共通の木目デザイン 5 色もご用意。




# 操作方法

## 標準タイプ コード式

### ●製品幅400mm以上のとき

昇降動作のストッパー機構は、操作コードを引くごとにストップと解除が繰り返す機構になっています。


#### 生地を降ろす時



操作コードを少し下に引き、手を緩めると生地が下がります。途中で止めたい場合は、再び操作コードを少し引き、手を放すと止まります。

※危険防止のため、生地を降ろす時は操作コードから手を放さないでください。

#### 生地を上げる時



操作コードを下に引くと生地が上がります。


[一番下まで降りている生地を上げたい場合]  
操作コードを引き、手を放すと止まります。

[途中で止まっている生地を上げたい場合]  
操作コードを少し下に引き、いったん手を緩めてから、さらに操作コードを下に引き、手を放すと止まります。

### ●製品幅395mm以下のとき

昇降動作のストッパー機構は、操作コードを左右に動かすことで、ストップと解除が可能な機構となっています。


#### 生地を降ろす時



操作コードを内側に傾け、そのままの状態の手を緩めると生地が下がります。途中で止めたい場合は、操作コードを外側に傾け手を放すと止まります。

※危険防止のため、生地を降ろす時は操作コードから手を放さないでください。

#### 生地を上げる時




操作コードを真下に引くと生地が上がります。途中で止めたい場合は、外側に傾け操作コードから手を放すと止まります。

## 標準タイプ チェーン式

昇降動作は操作チェーンで行います。

#### 生地を降ろす時



室内側(手前側)の操作チェーンを少し下に引き、手を緩めると、生地がゆっくり自動的に下がります。途中で止めたい場合は、再び室内側(手前側)の操作チェーンを少し引くと止まります。

※生地下降時に障害物にぶつかる  
と停止する機能が付いていますが、  
万一に備えあらかじめ障害物  
が無いことをご確認ください。

#### 生地を上げる時



室内側(手前側)の操作チェーンを下に引くと生地が上がります。手を放すとその位置で止まります。

標準タイプ  
コード式  
チェーン式  
フック式

採寸方法  
施工方法

発注方法



## フィーユ ペアタイプ

1台のメカにお好きな生地を上下に2枚収納するペアタイプ。  
生地に昇降コード用の穴があいていないので、光漏れも少なく見た目もキレイ。  
上下の生地のボリュームを自在に調節できるので、  
レース生地とドレープ生地を組み合わせれば、採光と目隠しが1台でOK。  
レースどうし、ドレープどうしの組み合わせももちろん可能です。  
操作方法は、コード式・ワンチェーン式の2種類をご用意。  
ワンチェーン式は生地降下時に、モノにぶつかると停止する  
「障害物自動停止装置」が付いており安心です。



フィーユ PS-4771 (上生地)・PS-4402 (下生地) ペアタイプ (ワンチェーン式) フリーツレ：25mm 商品色：ナチュラル (木目調)



## フィーユ ペアタイプ

### 操作方法・製作可能寸法

操作方法	コート式	ワンチェーン式
幅	200~2000mm	500~2700mm
高さ	300~2500mm	300~3000mm
最大面積	2.0m <sup>2</sup>	6.75m <sup>2</sup>

\*幅は5mm単位 高さは10mm単位での製作になります。

\*生地によって製作可能寸法が異なります。

\*ワンチェーン式の製品幅500~775mmは、高さ1500mm以下での製作になります。

### 対応生地一覧 ※上下の生地の組み合わせによっては、製作できない場合もあります。

55柄 302アイテム

カテゴリ	生地No.	生地名	透過性	2.7m 対応生地	サンプル帳 掲載ページ
和歌	4001~4002	月桂(げっけい)	ブライベン		2
	4003~4004	山嵐(やまかぜ)	ブライベン		6
	4005~4006	松葉(まつば)	ブライベン		10
	4007~4008	芙蓉(ふよう)	ブライベン		14
	4009	暮草(くれくさ)	ブライベン		16
	4011~4014	薄葉(うすよ)	シースルー		18
和 美	4021~4022	セツゲツカ	ブライベン		24
	4023~4024	ハナゴロモ	ブライベン		26
	4025~4026	マホロバ	ブライベン		28
	4027~4028	ヨイナギ	ブライベン		30
	4031~4036	エニシ	ミディアム		32
	4101~4102	ユラギ	ブライベン		34
和紙調	4111~4112	カンビ	ブライベン		36
	4121~4136	ホマレ	ブライベン		38
	4141~4145	ハク	ライト		42
	4151~4180	ミズホ	ライト	○	44
	4191~4194	ホノカ	ブライベン		48
	4201~4202	ハオト	ブライベン		50
	4211~4212	セイリユウ	ライト		52
	4221~4222	ミカゲ	ライト		52
	4231	カゲロウ	ライト		52
	4241~4242	モテナシ	ミディアム		56
和織物	4251~4253	シラベ	ライト		58
	4261~4263	カンナギ	ミディアム		60
	4271~4273	カグヤ	ミディアム		62
	4281~4282	ククリ	ミディアム		64
	4291~4292	ローハン	ライト	○	66

カテゴリ	生地No.	生地名	透過性	2.7m 対応生地	サンプル帳 掲載ページ
スタレ調	4301~4302	バリエ	シースルー		68
	4311~4314	カナル	シースルー		70
	4321~4323	クリーク	シースルー		70
ブレン	4401~4440	ライフ	ブライベン		74
	4501~4508	エーレ	ミディアム	○	78
	4511~4516	ティント	ライト	○	80
	4521~4528	カリヨン	ミディアム		82
	4531~4533	ブラッツ	ライト		84
	4541~4570	マカロン	ブライベン		86
	4571	ブレッド	ライト		90
	4581~4582	ラート	シースルー		92
	4801~4815	ノイエ	透光(1~3級)		96
	4601~4604	レーヌ	透光(1~2級)		100
透光	4611~4614	アミア	透光(2級)		102
	4621~4624	ソムニ	透光(1~3級)		104
	4631~4636	セーラ	透光(1~3級)		106
	4641~4645	ノッテ	透光(1~2級)	○	108
	4651~4655	アリシナ	透光(1~3級)		110
	4661~4664	ノーチェ	透光(3級)		112
	4701	トゥール	シースルー	○	116
レース	4711	ライラ	シースルー	○	118
	4731~4739	フラウ	シースルー	○	120
	4741~4748	フェアリー	シースルー	○	122
	4751~4757	ネージュ	シースルー		124
	4771~4776	シフォン	シースルー		126
	4761~4765	フェンス	シースルー	○	130
省エネ	4766~4767	クーラ	シースルー		132
	4768	サーモ	シースルー		134

シースルー ライト ミディアム ブライベン は生地の透過性を表しています。



透光(1級) 透光(2級) 透光(3級) は生地の透光等級を表しています。

2.7m  
対応生地 : 幅2.7mまで製作できます。

## 構造と仕様



### 構造図

#### ペアタイプ コード式



※ブリーツのピッチ (間隔) は 30~35mm です。

#### ペアタイプ ワンチェーン式



※ブリーツのピッチ (間隔) は 30~35mm です。

#### ● 中間リミットストッパー

※製品幅700mm以上の製品に対応します。

オプション + 1200円

詳しくは 52 ページをご覧ください。






## 部品名と材質

コード式 ワンチェーン式		部 品 名	材 質	備 考
●	●	① 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品	
●	●	② ヘッドボックス	アルミ押し出し形材	塗装色3色と木目調シートラッピング7色の計10色
●	●	③ ボックスカバー	樹脂押し出し成形品	ヘッドボックスと同系色
●	●	④ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
●	●	⑤ コード出口	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 ※製品幅395mm以下はストッパー機構付
●	●	⑥ イコライザー	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
●	●	⑦ 全体昇降用操作コード	化学繊維	生地と同系色
●	●	⑧ 切替え用操作コード	化学繊維	生地と同系色
●	●	⑨ セーフティジョイント	樹脂成形品	半透明 ※操作コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作コードを分割させる仕組みの部品。
●	●	⑩ ワンチェーン式操作部	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 ※誤った操作をした場合など、通常操作以上の負荷がかかると、製品を保護するため操作チェーンが空回りする装置が組み込まれています。
●	●	⑪ 操作チェーン	樹脂成形品、化学繊維	ヘッドボックスと同系色
●	●	⑫ セーフティチェーン	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
●	●	⑬ 上部生地	ポリエステル繊維等	
●	●	⑭ 下部生地	ポリエステル繊維等	
●	●	⑮ 昇降コード	化学繊維	生地と同系色
●	●	⑯ ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色
●	●	⑰ 中間レール	アルミ押し出し形材	塗装色3色と木目調シートラッピング7色の計10色
●	●	⑱ 中間レールキャップ	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
●	●	⑲ ボトムレール (高さ調整機能内蔵)	アルミ押し出し形材	塗装色3色と木目調シートラッピング7色の計10色 ※ボトムレール後面の調整ネジにて最大約15mm高さを定めることができます。
●	●	⑳ ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
●	●	㉑ ボトムレールダンパー	樹脂押し出し成形品	ボトムレールと同系色

## 取付けブラケット


### ベアタイプ コード式

(mm)



### ベアタイプ ワンチェーン式

(mm)



## 取付けブラケットの個数

### コード式

製品幅	個数
200～1200mm	2個
1205～2000mm	3個

### ワンチェーン式


製品幅	個数
500～1500mm	2個
1505～2500mm	3個
2505～2700mm	4個




## 構造と仕様

### カーテンボックスに取付ける場合

#### ペアタイプ コード式



#### ペアタイプ ワンチェーン式




### 操作コード・チェーンの長さ

#### ペアタイプ コード式

全体昇降用操作コード・切替え用操作コードの標準長さ = 製品高さ + 150mm

※上記寸法より短くすることはできません。

※高窓などでご使用の場合、全体昇降用操作コード・切替え用操作コードの長さは、「標準長さ」+10mm 単位で長さ指定が可能です。



#### ペアタイプ ワンチェーン式

操作チェーンの標準長さ = 製品高さ - 20mm


※高窓などでご使用の場合、操作チェーンの長さは、「標準長さ」+10mm 単位で長さ指定が可能です。



### 製品幅寸法と生地幅寸法

(mm)

#### ペアタイプ コード式



#### ペアタイプ ワンチェーン式



### 製品重量計算式

\*製品の重量は、生地の種類によって異なります。

生地重量については、18～19ページの生地詳細一覧をご参照ください。

\*計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

#### ペアタイプ コード式

製品重量(kg) = {製品幅 × 製品高さ × (上部生地m<sup>2</sup>重量 + 下部生地m<sup>2</sup>重量) × 1.4} + (製品幅 × 1.0) + 1.5

#### ペアタイプ ワンチェーン式

製品重量(kg) = {製品幅 × 製品高さ × (上部生地m<sup>2</sup>重量 + 下部生地m<sup>2</sup>重量) × 1.4} + (製品幅 × 1.2) + 1.5

## たたみ込み寸法

※生地により、たたみ込み寸法が異なります。下の生地区分表をご確認の上、各操作方法の生地別たたみ込み寸法をご覧ください。  
※下記の寸法は計算値のため、実際の寸法とは異なる場合があります。**目安として**ご活用ください。

生地区分表

生地 No.	生地名	区分
4001～4002	月桂 (げっけい)	④
4003～4004	山嵐 (やまかぜ)	④
4005～4006	松葉 (まつば)	④
4007～4008	芙蓉 (ふよう)	④
4009	蔓草 (つるくさ)	④
4011～4014	薄葉 (うすよう)	⑤
4021～4022	セツゲツカ	②
4023～4024	ハナゴロモ	②
4025～4026	マホロバ	②
4027～4028	ヨイナギ	②
4031～4036	エニシ	②
4101～4102	ユラギ	①
4111～4112	カンビ	①
4121～4136	ホマレ	①
4141～4145	ハク	①
4151～4180	ミズホ	②
4191～4194	ホノカ	③
4201～4202	ハオト	②
4211～4212	セイリユウ	②

生地 No.	生地名	区分
4221～4222	ミカゲ	②
4231	カゲロウ	②
4241～4242	モテナシ	②
4251～4253	シラベ	②
4261～4263	カンナギ	④
4271～4273	カグヤ	②
4281～4282	ククリ	④
4291～4292	ローハン	⑥
4301～4302	バリエ	④
4311～4314	カナル	⑨
4321～4323	クリーク	⑩
4401～4440	ライフ	④
4501～4508	エーレ	⑩
4511～4516	ティント	⑩
4521～4528	カリヨン	⑥
4531～4533	ブラッツ	③
4541～4570	マカロン	⑨
4571	ブレッド	④
4581～4582	ラート	④


生地 No.	生地名	区分
4801～4815	ノイエ	⑥
4601～4604	レーヌ	⑨
4611～4614	アミア	⑨
4621～4624	ソムニ	⑨
4631～4636	セーラ	⑨
4641～4645	ノッテ	⑩
4651～4655	アリシナ	④
4661～4664	ノーチェ	⑩
4701	トゥール	⑦
4711	ライラ	④
4731～4739	フラウ	⑦
4741～4748	フェアリー	②
4751～4757	ネージュ	⑧
4771～4776	シフォン	⑤
4761～4765	フェンス	⑪
4766～4767	クーラ	①
4768	サーモ	①

## ベアタイプコード式

ベアタイプのたたみ込み寸法は  
たたみ込み寸法 A<上部側>+たたみ込み寸法 B<下部側>になります。

### 算出例

- ・製品タイプ：ベアタイプ（コード式）
- ・上部生地：PS-4731（フラウ）… 生地区分⑦
- ・下部生地：PS-4151（ミズホ）… 生地区分②
- ・製品高さ寸法 1800mm の場合  
たたみ込み寸法 = 90mm + 50mm = **140 mm**  
(フラウ) (ミズホ)



たたみ込み寸法 A<上部側> (取付けブラケット上端～中間レール下端)

製品高さ寸法 (mm)	生地別たたみ込み寸法 (mm) …A										
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
600	60	60	65	65	65	65	65	65	70	70	75
1000	65	65	70	70	70	75	70	75	80	80	95
1400	70	70	75	80	80	80	80	85	90	90	110
1800	75	80	85	85	90	90	90	95	100	105	130
2200	80	85	90	90	95	95	100	105	110	115	150
2500	85	90	95	100	105	105	110	115	120	125	165

たたみ込み寸法 B<下部側> (中間レール下端～ボトムレール下端)

製品高さ寸法 (mm)	生地別たたみ込み寸法 (mm) …B										
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
600	30	30	35	35	35	35	35	35	40	40	45
1000	35	35	40	40	40	45	40	45	50	50	65
1400	40	40	45	50	50	50	50	55	60	60	80
1800	45	50	55	55	60	60	60	65	70	75	100
2200	50	55	60	60	65	65	70	75	80	85	120
2500	55	60	65	70	75	75	80	85	90	95	135




## 構造と仕様

### ペアタイプ ワンチェーン式

ペアタイプのたたみ込み寸法は  
たたみ込み寸法 A<上部側> + たたみ込み寸法 B<下部側>になります。

#### 算出例

- ・製品タイプ：ペアタイプ（ワンチェーン式）
- ・上部生地：PS-4731（フラウ）… 生地区分⑦
- ・下部生地：PS-4151（ミズホ）… 生地区分②
- ・製品高さ寸法 1800mm の場合  
 たたみ込み寸法 = 115mm + 50mm = 165 mm  
 （フラウ） （ミズホ）



たたみ込み寸法 A<上部側>（取付けブラケット上端～中間レール下端）

製品高さ寸法 (mm)	生地別たたみ込み寸法 (mm) …A										
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
600	85	85	90	90	90	90	90	90	95	95	100
1000	90	90	95	95	95	100	95	100	105	105	120
1400	95	95	100	105	105	105	105	110	115	115	135
1800	100	105	110	110	115	115	115	120	125	130	155
2200	105	110	115	115	120	120	125	130	135	140	175
2600	110	115	120	125	130	130	135	140	145	150	190
3000	115	120	125	130	140	140	145	150	155	165	210

たたみ込み寸法 B<下部側>（中間レール下端～ボトムレール下端）

製品高さ寸法 (mm)	生地別たたみ込み寸法 (mm) …B										
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
600	30	30	35	35	35	35	35	35	40	40	45
1000	35	35	40	40	40	45	40	45	50	50	65
1400	40	40	45	50	50	50	50	55	60	60	80
1800	45	50	55	55	60	60	60	65	70	75	100
2200	50	55	60	60	65	65	70	75	80	85	120
2600	55	60	65	70	75	75	80	85	90	95	135
3000	60	65	70	75	85	85	90	95	100	110	155




## 部品色

※木目は実物大になります。

部品色は、以下のラインナップから選べます。ご発注の際は、色名および色番号をご指定ください。  
特にご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

### ベアタイプ コード式


オフホワイト [No.13]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]



木目ライト [No.70]



木目ダーク [No.756]



ロールスクリーンやタテ型ブラインドとも共通の木目デザイン 5 色もご用意。

ホワイト(木目調) [No.130]



ナチュラル(木目調) [No.250]



ブラウン(木目調) [No.620]



セビア(木目調) [No.276]



ダーク(木目調) [No.280]




### ベアタイプ ワンチェーン式


オフホワイト [No.13]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]



木目ライト [No.70]



木目ダーク [No.756]



ロールスクリーンやタテ型ブラインドとも共通の木目デザイン 5 色もご用意。

ホワイト(木目調) [No.130]



ナチュラル(木目調) [No.250]



ブラウン(木目調) [No.620]



セビア(木目調) [No.276]



ダーク(木目調) [No.280]



## 操作方法

### ペアタイプ コード式

生地全体の上げ下げは、全体昇降用操作コードで行い、上下生地の切替えは、切替え用操作コードで行います。




#### 注意

生地を上げ下げ、上下生地の切替えをする場合は必ず、操作するコードから手を放さないでください。

手を放しますと、生地が勢いよく下がり、ケガや故障の原因となります。

#### 操作位置

※左操作・右操作の区別は、全体昇降用操作コードの操作位置で決まります。




### 全体の昇降

#### ●製品幅 400mm 以上のとき

生地全体の上げ下げは、中間レールが一番上にある状態（イラストの状態）で行ってください。

中間レールが一番上にない場合は、中間レールを一番上にしてください。（51ページ掲載の「生地の切替え」を参照）

※中間レールが一番上にない状態の場合、操作が重くなります。




#### 生地を降ろす時

全体昇降用操作コードを少し下に引き、手を緩めると生地が下がります。

途中で止めたい場合は、再び全体昇降用操作コードを少し引き、手を放すと止まります。

※生地全体を下げる際はあらかじめ、障害物がないことをご確認ください。ケガをしたり、物を破損する場合があります。



#### 生地を上げる時

全体昇降用操作コードを下に引くと生地が上がります。

【一番下まで降りている生地を上げたい場合】  
全体昇降用操作コードを引き、手を放すと止まります。

【途中で止まっている生地を上げたい場合】  
全体昇降用操作コードを少し下に引き、いったん手を緩めてから、さらに全体昇降用操作コードを下に引き、手を放すと止まります。


#### ●製品幅 395mm 以下のとき



#### 生地を降ろす時

全体昇降用操作コードを内側に傾け、そのままの状態では手を緩めると生地が下がります。途中で止めたい場合は、全体昇降用操作コードを外側に傾け手を放すと止まります。

※生地全体を下げる際はあらかじめ、障害物がないことをご確認ください。ケガをしたり、物を破損する場合があります。




#### 生地を上げる時

全体昇降用操作コードを下に引くと生地が上がります。途中で止めたい場合は、外側に傾け全体昇降用操作コードから手を放すと止まります。




## 生地切替え(中間レールの昇降)

### ●製品幅 400mm 以上するとき



#### 中間レールを降ろす時 (上部生地を降ろす時)

切替え用操作コードを少し下に引き、手を緩めると中間レール(上部生地)が下がります。途中で止めたい場合は、再び切替え用操作コードを少し引き、手を放すと止まります。




#### 中間レールを上げる時 (上部生地を上げる時)

切替え用操作コードを下に引くと中間レール(上部生地)が上がります。

[中間レールが一番下まで降りている場合]  
切替え用操作コードを引き、手を放すと止まります。


[中間レールが途中で止まっている場合]  
切替え用操作コードを少し下に引き、いったん手を緩めてから、さらに切替え用操作コードを下に引き、手を放すと止まります。

### ●製品幅 395mm 以下するとき



#### 中間レールを降ろす時 (上部生地を降ろす時)

切替え用操作コードを内側に傾け、そのままの状態の手を緩めると中間レール(上部生地)が下がります。途中で止めたい場合は、切替え用操作コードを外側に傾け手を放すと止まります。



#### 中間レールを上げる時 (上部生地を上げる時)

切替え用操作コードを下に引くと生地が上がります。途中で止めたい場合は、外側に傾け切替え用操作コードから手を放すと止まります。



## 操作方法

### ペアタイプ ワンチェーン式

生地全体の上げ下げ、上下生地の切替ともに1本の操作チェーンで行います。

#### 全体の昇降

生地全体の上げ下げは、中間レールが一番上にある状態（イラストの状態）で行ってください。

中間レールが一番上にない場合は、中間レールを一番上にしてください。（下記掲載の「生地の切替え」を参照）

※中間レールが一番上にない状態の場合、操作が重くなります。



#### 生地を降ろす時

室外側（奥側）の操作チェーンを少し下に引き、手を緩めると、生地がゆっくり自動的に下がります。

途中で止めたい場合は、再び室外側（奥側）の操作チェーンを少し引くと止まります。

※上部生地は下降せず下部生地のみが降ります。

※生地下降時に障害物にぶつくと停止する機能が付いていますが、万一に備えあらかじめ障害物が無いことをご確認ください。




#### 生地を上げる時

室外側（奥側）の操作チェーンを下に引くと生地が上がります。

手を放すとその位置で止まります。

#### 生地の切替え（中間レールの昇降）




#### 中間レールを降ろす時 （上部生地を降ろす時）

室内側（手前側）の操作チェーンを少し下に引き、手を緩めると、中間レール（上部生地）がゆっくり自動的に下がります。

途中で止めたい場合は、再び室内側（手前側）の操作チェーンを少し引くと止まります。

※中間リミットストッパー付（オプション）の場合、中間リミットの設定した高さまで下がり止まります。



#### 中間レールを上げる時 （上部生地を上げる時）

室内側（手前側）の操作チェーンを下に引くと生地が上がります。

手を放すとその位置で止まります。

### 中間リミットストッパー（オプション）



※写真はストッパーを設定した状態です。

#### ▶ 特長

- 中間レールの止める高さをお好きなところに設定することができます。
- 雪見障子や欄間のように一定の位置で明かり取りとして使うことができます。
- 複数の製品の中間レールの高さを揃えたい場合に便利です。
- 設定、解除が簡単にできます。

#### ▶ 対応タイプ

ペアタイプ ワンチェーン式

※製品幅 700mm 以上の製品に対応します。

※コード式には対応しません。

#### ▶ 価 格

標準仕様価格 + 1,200 円

#### ▶ 中間リミットストッパーの設定方法

##### 設定方法

1. 製品を取付けた状態で、下生地を降ろします。
2. 止めたい位置まで中間レールを降ろします。
3. ヘッドボックスにあるつまみを操作部の方向にスライドさせます。

##### 解除方法

1. 製品を取付けた状態で、下生地と上生地を降ろします。
2. つまみをボックスキャップ方向（操作部と反対方向）にスライドさせます。

# 価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

ペアタイプには下記の2つのタイプがあります。

## ペアタイプ

### おすすめペアタイプ

あらかじめ生地のお組み合わせが  
決まっています。お求めやすい価  
格となっています。  
※生地のお組み合わせは指定できます。

### オリジナルペアタイプ

お客様がお好きな生地のお組  
み合わせを自由に選ぶことがで  
きます。

### コード式

53~56ページをご覧ください。

### ワンチェーン式

57~60ページをご覧ください。

### コード式

62~65ページをご覧ください。

### ワンチェーン式

66~69ページをご覧ください。

## 製作可能寸法

製作方法	コード式	ワンチェーン式
幅	20~200cm	50~270cm
高さ	30~250cm	30~300cm
最大面積	2.0m <sup>2</sup>	6.75m <sup>2</sup>

・幅は0.5cm単位・高さは1cm単位での製作になります。  
・生地によって製作可能寸法が異なります。

## フィーユ ペアタイプ(コード式) 価格

### おすすめペアタイプ コード式

生地の種類によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。



## 製作可能寸法

製作方法	コード式
幅	20~200cm
高さ	30~250cm
最大面積	2.0m <sup>2</sup>

・幅は0.5cm単位・高さは1cm単位での製作になります。  
・生地によって製作可能寸法が異なります。

- 組み合わせ生地PS-4761~PS-4765(フェンス)は、    の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:6を超えるサイズは製作できません。

## 価格帯

### A

高さcm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
30~60	24,400	29,600	33,200	35,200
61-100	28,900	38,500	41,700	43,600
101-140	37,300	46,300	49,600	52,800
141-180	42,900	52,800	56,600	
181-220	48,900	58,800		
221-250	56,100	66,200		

### 対応生地

PS-4141~4145(ハク)  
PS-4151~4180(ミズホ)

### 組み合わせ生地

PS-4731~4739(フラウ)  
PS-4741~4748(フェアリー)  
PS-4751~4757(ネージュ)  
PS-4761~4765(フェンス)  
PS-4766~4767(クーラ)  
PS-4768(サーモ)  
PS-4771~4776(シフォン)

- の範囲では、製品の最大面積が2m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。
- の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:10を超えるサイズは製作できません。

高さcm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
30~60	24,400	29,600	33,200	35,200
61-100	28,900	38,500	41,700	43,600
101-140	37,300	46,300	49,600	52,800
141-180	42,900	52,800	56,600	
181-220	48,900	58,800		
221-250	56,100	66,200		

### 対応生地

PS-4541~4570(マカロン)

### 組み合わせ生地

PS-4731~4739(フラウ)  
PS-4741~4748(フェアリー)  
PS-4751~4757(ネージュ)  
PS-4761~4765(フェンス)  
PS-4766~4767(クーラ)  
PS-4768(サーモ)  
PS-4771~4776(シフォン)

- の範囲では、製品の最大面積が2m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。
- の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:8を超えるサイズは製作できません。

## 価格帯

### B

高さcm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
30~60	30,400	37,900	42,900	44,300
61-100	34,300	46,300	50,100	51,500
101-140	43,400	54,400	57,200	59,000
141-180	49,800	62,400	65,000	
181-220	56,300	69,300		
221-250	62,800	75,700		

### 対応生地

PS-4121~4136(ホマレ)  
PS-4401~4440(ライフ)

### 組み合わせ生地

PS-4731~4739(フラウ)  
PS-4741~4748(フェアリー)  
PS-4751~4757(ネージュ)  
PS-4761~4765(フェンス)  
PS-4766~4767(クーラ)  
PS-4768(サーモ)  
PS-4771~4776(シフォン)

- の範囲では、製品の最大面積が2m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。
- の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:10を超えるサイズは製作できません。



# 価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

## フィユ ペアタイプ(コード式) 価格

### おすすめペアタイプ コード式

生地の種類によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。



#### 製作可能寸法

操作方法	コード式
幅	20~200cm
高さ	30~250cm
最大面積	2.0m <sup>2</sup>

- ・幅は0.5cm単位・高さは1cm単位での製作になります。
- ・生地によって製作可能寸法が異なります。

- 組み合わせ生地PS-4761~PS-4765(フェンス)は、 の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:6を超えるサイズは製作できません。

#### 価格帯

### B

高さcm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
30-60	30,400	37,900	42,900	44,300
61-100	34,300	46,300	50,100	51,500
101-140	43,400	54,400	57,200	59,000
141-180	49,800	62,400	65,000	
181-220	56,300	69,300		
221-250	62,800	75,700		

#### 対応生地

PS-4521 ~ 4528 (カリヨン)

#### 組み合わせ生地

PS-4731 ~ 4739 (フラウ)  
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4761 ~ 4765 (フェンス)  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771 ~ 4776 (シフォン)

- の範囲では、製品の最大面積が2m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。
- の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:8を超えるサイズは製作できません。

#### 価格帯

### C

高さcm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
30-60	30,900	38,600	43,400	44,800
61-100	34,800	46,500	50,300	52,300
101-140	43,600	54,900	57,500	60,300
141-180	50,600	62,500	65,600	
181-220	57,000	69,600		
221-250	64,000	77,000		

#### 対応生地

PS-4031 ~ 4036 (エニシ)

#### 組み合わせ生地

PS-4731 ~ 4739 (フラウ)  
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4761 ~ 4765 (フェンス)  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771 ~ 4776 (シフォン)

- の範囲では、製品の最大面積が2m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。
- の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:10を超えるサイズは製作できません。

高さcm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
30-60	30,900	38,600	43,400	44,800
61-100	34,800	46,500	50,300	52,300
101-140	43,600	54,900	57,500	60,300
141-180	50,600	62,500	65,600	
181-220	57,000	69,600		
221-250	64,000	77,000		

#### 対応生地

PS-4211 ~ 4212 (セイリュウ)  
PS-4221 ~ 4222 (ミカゲ)  
PS-4231 (カゲロウ)

#### 組み合わせ生地

PS-4731 ~ 4739 (フラウ)  
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4761 ~ 4765 (フェンス)  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771 ~ 4776 (シフォン)

- の範囲では、製品の最大面積が2m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。
- の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:8を超えるサイズは製作できません。

#### 価格帯

### D

高さcm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
30-60	31,200	38,800	44,600	47,200
61-100	35,100	47,200	50,600	53,600
101-140	44,700	55,900	59,300	62,600
141-180	51,700	64,600	68,400	
181-220	58,100	71,900		
221-250	65,000	79,400		

#### 対応生地

PS-4011 ~ 4014 (薄葉 うすよう)

#### 組み合わせ生地

PS-4401 ~ 4440 (ライフ)

#### 対応生地

PS-4291 ~ 4292 (ローハン)  
PS-4501 ~ 4508 (エーレ)

#### 組み合わせ生地

PS-4731 ~ 4739 (フラウ)  
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4761 ~ 4765 (フェンス)  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771 ~ 4776 (シフォン)

- の範囲では、製品の最大面積が2m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。
- の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:10を超えるサイズは製作できません。



## フィーユ ペアタイプ(コード式) 価格

### おすすめペアタイプ コード式

生地の種類によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。



#### 製作可能寸法

製作方法	コード式
幅	20~200cm
高さ	30~250cm
最大面積	2.0m <sup>2</sup>

- ・幅は0.5cm単位・高さは1cm単位での製作になります。
- ・生地によって製作可能寸法が異なります。

- 組み合わせ生地PS-4761~PS-4765(フェンス)は、    の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:6を超えるサイズは製作できません。

#### 価格帯

### D

高さcm 幅	20~80	81~120
30~ 60	31,200	38,800
61~100	35,100	47,200
101~140	44,700	55,900
141~180	51,700	64,600
181~220	58,100	71,900
221~250	65,000	79,400

#### 対応生地

PS-4191~4194 (ホノカ)

#### 組み合わせ生地

+ PS-4731~4739 (フラウ)  
PS-4741~4748 (フェアリー)  
PS-4751~4757 (ネージュ)  
PS-4761~4765 (フェンス)  
PS-4766~4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771~4776 (シフォン)

- の範囲では、製品の最大面積が2m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。
- の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:10を超えるサイズは製作できません。

高さcm 幅	20~80	81~120	121~160	161~200
30~ 60	31,200	38,800	44,600	47,200
61~100	35,100	47,200	50,600	53,600
101~140	44,700	55,900	59,300	62,600
141~180	51,700	64,600	68,400	
181~220	58,100	71,900		
221~250	65,000	79,400		

#### 対応生地

PS-4511~4516 (ティント)  
PS-4531~4533 (ブラッツ)  
PS-4631~4636 (セーラ)  
PS-4641~4645 (ノッテ)  
PS-4651~4655 (アリシナ)  
PS-4801~4815 (ノイエ)

#### 組み合わせ生地

+ PS-4731~4739 (フラウ)  
PS-4741~4748 (フェアリー)  
PS-4751~4757 (ネージュ)  
PS-4761~4765 (フェンス)  
PS-4766~4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771~4776 (シフォン)

- の範囲では、製品の最大面積が2m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。
- の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:10を超えるサイズは製作できません。

#### 価格帯

### E

高さcm 幅	20~80	81~120	121~160	161~200
30~ 60	34,000	43,200	47,500	49,200
61~100	39,500	52,400	56,300	57,900
101~140	47,100	59,500	65,000	66,700
141~180	52,900	70,300	74,100	
181~220	58,800	76,500		
221~250	66,100	87,000		

#### 対応生地

PS-4001~4002 (月桂 げっけい)  
PS-4003~4004 (山風 やまかぜ)  
PS-4005~4006 (松葉 まつば)  
PS-4007~4008 (芙蓉 ひよう)  
PS-4009 (暈草 つるくさ)  
PS-4101~4102 (ユラギ)  
PS-4111~4112 (カンピ)  
PS-4251~4253 (シラベ)  
PS-4281~4282 (ククリ)

#### 組み合わせ生地

+ PS-4731~4739 (フラウ)  
PS-4741~4748 (フェアリー)  
PS-4751~4757 (ネージュ)  
PS-4761~4765 (フェンス)  
PS-4766~4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771~4776 (シフォン)

- の範囲では、製品の最大面積が2m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。
- の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:10を超えるサイズは製作できません。

高さcm 幅	20~80	81~120
30~ 60	34,000	43,200
61~100	39,500	52,400
101~140	47,100	59,500
141~180	52,900	70,300
181~220	58,800	76,500
221~250	66,100	87,000

#### 対応生地

PS-4201~4202 (ハオト)

#### 組み合わせ生地

+ PS-4731~4739 (フラウ)  
PS-4741~4748 (フェアリー)  
PS-4751~4757 (ネージュ)  
PS-4761~4765 (フェンス)  
PS-4766~4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771~4776 (シフォン)

- の範囲では、製品の最大面積が2m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。
- の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:5を超えるサイズは製作できません。

# 価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

## フィユ ペアタイプ(コード式) 価格

### おすすめペアタイプ コード式

生地の種類によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。



#### 製作可能寸法

製作方法	コード式
幅	20~200cm
高さ	30~250cm
最大面積	2.0m <sup>2</sup>

・幅は0.5cm単位・高さは1cm単位での製作になります。  
・生地によって製作可能寸法が異なります。

- 組み合わせ生地PS-4761~PS-4765(フェンス)は、    の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:6を超えるサイズは製作できません。

#### 価格帯

E

高さcm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	34,000	43,200	47,500	49,200
61-100	39,500	52,400	56,300	57,900
101-140	47,100	59,500	65,000	66,700
141-180	52,900	70,300	74,100	
181-220	58,800	76,500		
221-250	66,100	87,000		

#### 対応生地

PS-4241 ~ 4242 (モテナシ)  
PS-4271 ~ 4273 (カグヤ)  
PS-4621 ~ 4624 (ソムニ)  
PS-4661 ~ 4664 (ノーチェ)

#### 組み合わせ生地

+ PS-4731 ~ 4739 (フラウ)  
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4761 ~ 4765 (フェンス)  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771 ~ 4776 (シフォン)

- の範囲では、製品の最大面積が2m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。
- の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:8を超えるサイズは製作できません。

高さcm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	34,000	43,200	47,500	49,200
61-100	39,500	52,400	56,300	57,900
101-140	47,100	59,500	65,000	66,700
141-180	52,900	70,300	74,100	
181-220	58,800	76,500		
221-250	66,100	87,000		

#### 対応生地

PS-4311 ~ 4314 (カナル)  
PS-4321 ~ 4323 (クリーク)

#### 組み合わせ生地

+ PS-4121 ~ 4136 (ホマレ)

- の範囲では、製品の最大面積が2m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。
- の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:8を超えるサイズは製作できません。

高さcm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	34,000	43,200	47,500	49,200
61-100	39,500	52,400	56,300	57,900
101-140	47,100	59,500	65,000	66,700
141-180	52,900	70,300	74,100	
181-220	58,800	76,500		
221-250	66,100	87,000		

#### 対応生地

PS-4261 ~ 4263 (カンナギ)  
PS-4601 ~ 4604 (レーヌ)  
PS-4611 ~ 4614 (アミア)

#### 組み合わせ生地

+ PS-4731 ~ 4739 (フラウ)  
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4761 ~ 4765 (フェンス)  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771 ~ 4776 (シフォン)

- の範囲では、製品の最大面積が2m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。
- の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:8を超えるサイズは製作できません。

#### 価格帯

F

高さcm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	34,400	43,400	48,200	49,800
61-100	40,300	52,700	57,300	58,800
101-140	48,000	61,700	66,500	68,200
141-180	54,000	70,900	76,100	
181-220	60,000	79,400		
221-250	66,600	87,200		

#### 対応生地

PS-4021 ~ 4022 (セツゲッカ)  
PS-4023 ~ 4024 (ハナゴロモ)  
PS-4025 ~ 4026 (マホロバ)  
PS-4027 ~ 4028 (ヨイナギ)  
PS-4571 (ブレッド)

#### 組み合わせ生地

+ PS-4731 ~ 4739 (フラウ)  
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4761 ~ 4765 (フェンス)  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771 ~ 4776 (シフォン)

- の範囲では、製品の最大面積が2m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。
- の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:8を超えるサイズは製作できません。

高さcm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	34,400	43,400	48,200	49,800
61-100	40,300	52,700	57,300	58,800
101-140	48,000	61,700	66,500	68,200
141-180	54,000	70,900	76,100	
181-220	60,000	79,400		
221-250	66,600	87,200		

#### 対応生地

PS-4301 ~ 4302 (パリエ)

#### 組み合わせ生地

+ PS-4121 ~ 4136 (ホマレ)

#### 対応生地

PS-4581 ~ 4582 (ラート)

#### 組み合わせ生地

+ PS-4521 ~ 4528 (カリヨン)

- の範囲では、製品の最大面積が2m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。
- の範囲では、製品の幅:高さの比率が1:8を超えるサイズは製作できません。



## フィーユ ペアタイプ(ワンチェーン式) 価格

### おすすめペアタイプ ワンチェーン式

生地の種類によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

●製品幅50~77.5cmは、製品高さ150cm以下での製作になります。



#### 製作可能寸法

製作方法	ワンチェーン式
幅	50~270cm
高さ	30~300cm
最大面積	6.75m <sup>2</sup>

・幅は0.5cm単位・高さは1cm単位での製作になります。  
・生地によって製作可能寸法が異なります。

#### 価格帯

A

高さ cm 幅	50~80	81~120	121~160	161~200
30~ 60	29,000	34,200	42,400	44,400
61~100	33,500	43,100	50,900	52,800
101~140	41,900	50,900	58,800	62,000
141~180	47,500	57,400	65,800	<b>68,600</b>
181~220	53,500	63,400	72,700	75,900
221~260	60,700	70,800	81,100	85,500
261~300	66,600	78,900	90,400	94,600

#### 対応生地

PS-4141 ~ 4145 (ハク)

#### 組み合わせ生地

PS-4731 ~ 4739 (フラウ)  
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4761 ~ 4765 (フェンス) \*  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771 ~ 4776 (シフォン)

\*組み合わせ生地PS-4761~4765(フェンス)は、最大製品高さ250cm以下となります。

高さ cm 幅	50~80	81~120	121~160	161~200	201~240	241~270
30~ 60	29,000	34,200	42,400	44,400	58,100	79,100
61~100	33,500	43,100	50,900	52,800	65,400	88,300
101~140	41,900	50,900	58,800	62,000	73,100	98,300
141~180	47,500	57,400	65,800	<b>68,600</b>	80,400	107,700
181~220	53,500	63,400	72,700	75,900	88,800	121,400
221~260	60,700	70,800	81,100	85,500	96,100	130,600
261~300	66,600	78,900	90,400	94,600	106,100	140,500

#### 対応生地

PS-4151 ~ 4180 (ミズホ)

#### 組み合わせ生地

PS-4731 ~ 4739 (フラウ)  
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ) \*  
PS-4761 ~ 4765 (フェンス) \*  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ) \*  
PS-4768 (サーモ) \*  
PS-4771 ~ 4776 (シフォン) \*

\*組み合わせの各生地は、最大製品幅 200cm 以下となります。  
\*組み合わせ生地PS-4761~4765(フェンス)は、最大製品高さ250cm以下となります。

● の範囲では、製品の最大面積が6.75m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。

高さ cm 幅	50~80	81~120	121~160	161~200
30~ 60	29,000	34,200	42,400	44,400
61~100	33,500	43,100	50,900	52,800
101~140	41,900	50,900	58,800	62,000
141~180	47,500	57,400	65,800	<b>68,600</b>
181~220	53,500	63,400	72,700	75,900
221~250	60,700	70,800	81,100	85,500

#### 対応生地

PS-4541 ~ 4570 (マカロン)

#### 組み合わせ生地

PS-4731 ~ 4739 (フラウ)  
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4761 ~ 4765 (フェンス)  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771 ~ 4776 (シフォン)

#### 価格帯

B

高さ cm 幅	50~80	81~120	121~160	161~200
30~ 60	35,000	42,500	52,100	53,500
61~100	38,900	50,900	59,300	60,700
101~140	48,000	59,000	66,400	68,200
141~180	54,400	67,000	74,200	<b>76,200</b>
181~220	60,900	73,900	83,500	85,800
221~260	67,400	80,300	92,000	95,300
261~300	73,800	86,600	100,700	103,700

#### 対応生地

PS-4121 ~ 4136 (ホマレ)

#### 組み合わせ生地

PS-4731 ~ 4739 (フラウ)  
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4761 ~ 4765 (フェンス) \*  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771 ~ 4776 (シフォン)

\*組み合わせ生地PS-4761~4765(フェンス)は、最大製品高さ250cm以下となります。

高さ cm 幅	50~80	81~120	121~160	161~200
30~ 60	35,000	42,500	52,100	53,500
61~100	38,900	50,900	59,300	60,700
101~140	48,000	59,000	66,400	68,200
141~180	54,400	67,000	74,200	<b>76,200</b>
181~220	60,900	73,900	83,500	85,800
221~250	67,400	80,300	92,000	95,300

#### 対応生地

PS-4401 ~ 4440 (ライフ)  
PS-4521 ~ 4528 (カリヨン)

#### 組み合わせ生地

PS-4731 ~ 4739 (フラウ)  
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4761 ~ 4765 (フェンス)  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771 ~ 4776 (シフォン)



# 価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

## フィーユ ペアタイプ (ワンチェーン式) 価格

### おすすめペアタイプ ワンチェーン式

生地の種類によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

●製品幅50～77.5cmは、製品高さ150cm以下の製作になります。



#### 製作可能寸法

製作方法	ワンチェーン式
幅	50～270cm
高さ	30～300cm
最大面積	6.75m <sup>2</sup>

・幅は0.5cm単位・高さは1cm単位での製作になります。  
・生地によって製作可能寸法が異なります。

#### 価格帯

C

高さ cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	35,500	43,200	52,600	54,000
61-100	39,400	51,100	59,500	61,500
101-140	48,200	59,500	66,700	69,500
141-180	55,200	67,100	74,800	77,400
181-220	61,600	74,200	84,500	87,900
221-260	68,600	81,600	92,700	97,100
261-300	75,400	87,700	102,200	106,100

#### 対応生地

PS-4031～4036 (エニシ)  
PS-4211～4212 (セイリュウ)  
PS-4221～4222 (ミカゲ)  
PS-4231 (カゲロウ)

#### 組み合わせ生地

PS-4731～4739 (フラウ)  
PS-4741～4748 (フェアリー)  
PS-4751～4757 (ネージュ)  
PS-4761～4765 (フェンス)\*  
PS-4766～4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771～4776 (シフォン)

\*組み合わせ生地PS-4761～4765(フェンス)は、最大製品高さ250cm以下となります。

#### 価格帯

D

高さ cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	35,800	43,400	53,800	56,400
61-100	39,700	51,800	59,800	62,800
101-140	49,300	60,500	68,500	71,800
141-180	56,300	69,200	77,600	79,700
181-220	62,700	76,500	86,600	90,000
221-250	69,600	84,000	94,900	98,300

#### 対応生地

PS-4011～4014 (薄葉 うすよう)

#### 組み合わせ生地

PS-4401～4440 (ライフ)

高さ cm 幅	50-80	81-120
30- 60	35,800	43,400
61-100	39,700	51,800
101-140	49,300	60,500
141-180	56,300	69,200
181-220	62,700	76,500
221-260	69,600	84,000
261-300	76,600	91,400

#### 対応生地

PS-4191～4194 (ホノカ)

#### 組み合わせ生地

PS-4731～4739 (フラウ)  
PS-4741～4748 (フェアリー)  
PS-4751～4757 (ネージュ)  
PS-4761～4765 (フェンス)\*  
PS-4766～4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771～4776 (シフォン)

\*組み合わせ生地PS-4761～4765(フェンス)は、最大製品高さ250cm以下となります。

高さ cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200	201-240	241-270
30- 60	35,800	43,400	53,800	56,400	66,500	89,100
61-100	39,700	51,800	59,800	62,800	77,900	103,300
101-140	49,300	60,500	68,500	71,800	90,200	118,700
141-180	56,300	69,200	77,600	79,700	102,200	133,200
181-220	62,700	76,500	86,600	90,000	114,900	152,900
221-260	69,600	84,000	94,900	98,300	126,300	166,900
261-300	76,600	91,400	103,400	107,200	141,300	182,400

#### 対応生地

PS-4291～4292 (ローハン)

#### 組み合わせ生地

PS-4731～4739 (フラウ)  
PS-4741～4748 (フェアリー)  
PS-4751～4757 (ネージュ)\*  
PS-4761～4765 (フェンス)\*  
PS-4766～4767 (クーラ)\*  
PS-4768 (サーモ)\*  
PS-4771～4776 (シフォン)\*

\*組み合わせの各生地は、最大製品幅 200cm 以下となります。  
\*組み合わせ生地PS-4761～4765(フェンス)は、最大製品高さ 250cm以下となります。

● の範囲では、製品の最大面積が6.75m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。

高さ cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200	201-240	241-270
30- 60	35,800	43,400	53,800	56,400	66,500	89,100
61-100	39,700	51,800	59,800	62,800	77,900	103,300
101-140	49,300	60,500	68,500	71,800	90,200	118,700
141-180	56,300	69,200	77,600	79,700	102,200	133,200
181-220	62,700	76,500	86,600	90,000	114,900	152,900
221-260	69,600	84,000	94,900	98,300	126,300	166,900
261-300	76,600	91,400	103,400	107,200	141,300	182,400

#### 対応生地

PS-4501～4508 (イーレ)

#### 組み合わせ生地

PS-4731～4739 (フラウ)  
PS-4741～4748 (フェアリー)  
PS-4751～4757 (ネージュ)\*  
PS-4761～4765 (フェンス)\*  
PS-4766～4767 (クーラ)\*  
PS-4768 (サーモ)\*  
PS-4771～4776 (シフォン)\*

\*組み合わせの各生地は、最大製品幅 200cm 以下となります。  
\*組み合わせ生地PS-4761～4765(フェンス)は、最大製品高さ 250cm以下、最大製品面積5m<sup>2</sup>となります。

● の範囲では、製品の最大面積が6.75m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。



## フィーユ ペアタイプ(ワンチェーン式) 価格

### おすすめペアタイプ ワンチェーン式

生地の種類によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

●製品幅50~77.5cmは、製品高さ150cm以下での製作になります。



#### 製作可能寸法

操作方法	ワンチェーン式
幅	50~270cm
高さ	30~300cm
最大面積	6.75m <sup>2</sup>

・幅は0.5cm単位・高さは1cm単位での製作になります。  
・生地によって製作可能寸法が異なります。

価格帯	高さ cm	幅 50-80	81-120	121-160	161-200	201-240	241-270
D	30-60	35,800	43,400	53,800	56,400	66,500	89,100
	61-100	39,700	51,800	59,800	62,800	77,900	103,300
	101-140	49,300	60,500	68,500	71,800	90,200	118,700
	141-180	56,300	69,200	77,600	<b>79,700</b>	102,200	133,200
	181-220	62,700	76,500	86,600	90,000	114,900	152,900
	221-250	69,600	84,000	94,900	98,300	126,300	166,900

●□の範囲では、製品の最大面積が6.75m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。

#### 対応生地

PS-4511 ~ 4516 (ティント)  
PS-4641 ~ 4645 (ノッテ)

#### 組み合わせ生地

PS-4731 ~ 4739 (フラウ)  
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ) \*  
PS-4761 ~ 4765 (フェンス) \*  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ) \*  
PS-4771 ~ 4776 (シフォン) \*

\*組み合わせの各生地は、最大製品幅200cm以下となります。

\*組み合わせ生地PS-4761~4765(フェンス)は、最大面積5m<sup>2</sup>以下となります。

高さ cm	幅 50-80	81-120	121-160	161-200
30-60	35,800	43,400	53,800	56,400
61-100	39,700	51,800	59,800	62,800
101-140	49,300	60,500	68,500	71,800
141-180	56,300	69,200	77,600	<b>79,700</b>
181-220	62,700	76,500	86,600	90,000
221-260	69,600	84,000	94,900	98,300
261-300	76,600	91,400	103,400	107,200

#### 対応生地

PS-4531 ~ 4533 (ブラッヅ)  
PS-4631 ~ 4636 (セーラ)  
PS-4651 ~ 4655 (アリシナ)

#### 組み合わせ生地

PS-4731 ~ 4739 (フラウ)  
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4761 ~ 4765 (フェンス) \*  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771 ~ 4776 (シフォン)

\*組み合わせ生地PS-4761~4765(フェンス)は、最大製品高さ250cm以下となります。

高さ cm	幅 50-80	81-120	121-160	161-200
30-60	35,800	43,400	53,800	56,400
61-100	39,700	51,800	59,800	62,800
101-140	49,300	60,500	68,500	71,800
141-180	56,300	69,200	77,600	<b>79,700</b>
181-220	62,700	76,500	86,600	90,000
221-250	69,600	84,000	94,900	98,300

#### 対応生地

PS-4801-4815 (ノイエ)

#### 組み合わせ生地

PS-4731 ~ 4739 (フラウ)  
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4761 ~ 4765 (フェンス)  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771 ~ 4776 (シフォン)

価格帯	高さ cm	幅 50-80	81-120	121-160	161-200
E	30-60	38,600	47,800	56,700	58,400
	61-100	44,100	57,000	65,500	67,100
	101-140	51,700	64,100	74,200	75,900
	141-180	57,500	74,900	83,300	<b>85,300</b>
	181-220	63,400	81,100	93,300	95,200
	221-250	70,700	91,600	102,600	105,000

#### 対応生地

PS-4001 ~ 4002 (月桂 げっけい)  
PS-4003 ~ 4004 (山風 やまかぜ)  
PS-4005 ~ 4006 (松葉 まつば)  
PS-4007 ~ 4008 (芙蓉 ふうよう)  
PS-4009 (蔓草 つるくさ)  
PS-4601 ~ 4604 (レーヌ)  
PS-4611 ~ 4614 (アミア)  
PS-4621 ~ 4624 (ソムニ)  
PS-4661 ~ 4664 (ノーチェ)

#### 組み合わせ生地

PS-4731 ~ 4739 (フラウ)  
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4761 ~ 4765 (フェンス)  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771 ~ 4776 (シフォン)

#### 対応生地

PS-4321 ~ 4323 (クリーク)

#### 組み合わせ生地

PS-4121 ~ 4136 (ホマレ)

高さ cm	幅 50-80	81-120	121-160	161-200
30-60	38,600	47,800	56,700	58,400
61-100	44,100	57,000	65,500	67,100
101-140	51,700	64,100	74,200	75,900
141-180	57,500	74,900	83,300	<b>85,300</b>
181-220	63,400	81,100	93,300	95,200
221-260	70,700	91,600	102,600	105,000
261-300	77,900	99,800	112,100	114,200

#### 対応生地

PS-4101 ~ 4102 (ユラギ)  
PS-4111 ~ 4112 (カンピ)  
PS-4241 ~ 4242 (モテナシ)  
PS-4251 ~ 4253 (シラベ)  
PS-4261 ~ 4263 (カンナギ)  
PS-4271 ~ 4273 (カグヤ)  
PS-4281 ~ 4282 (ククリ)

#### 組み合わせ生地

PS-4731 ~ 4739 (フラウ)  
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4761 ~ 4765 (フェンス) \*  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771 ~ 4776 (シフォン)

\*組み合わせ生地PS-4761~4765(フェンス)は、最大製品高さ250cm以下となります。

#### 対応生地

PS-4311 ~ 4314 (カナル)

#### 組み合わせ生地

PS-4121 ~ 4136 (ホマレ)

# 価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

## フィーユ ペアタイプ(ワンチェーン式) 価格

### おすすめペアタイプ ワンチェーン式

生地の種類によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。



#### 製作可能寸法

製作方法	ワンチェーン式
幅	50~270cm
高さ	30~300cm
最大面積	8.75m <sup>2</sup>

- ・幅は0.5cm単位・高さは1cm単位での製作になります。
- ・生地によって製作可能寸法が異なります。

●製品幅50~77.5cmは、製品高さ150cm以下での製作になります。

#### 価格帯

E

高さcm 幅	50-80	81-120
30- 60	38,600	47,800
61-100	44,100	57,000
101-140	51,700	64,100
141-180	57,500	74,900
181-220	63,400	81,100
221-250	70,700	91,600

#### 対応生地

PS-4201 ~ 4202 (ハオト)

#### 組み合わせ生地

PS-4731 ~ 4739 (フラウ)  
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4761 ~ 4765 (フェンス)  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771 ~ 4776 (シフォン)

#### 価格帯

F

高さcm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	39,000	48,000	57,400	59,000
61-100	44,900	57,300	66,500	68,000
101-140	52,600	66,300	75,700	77,400
141-180	58,600	75,500	85,300	87,000
181-220	64,600	84,000	95,400	97,200
221-260	71,200	91,800	105,200	107,600
261-300	78,500	100,800	115,000	117,300

#### 対応生地

PS-4021 ~ 4022 (セツゲツカ)  
PS-4023 ~ 4024 (ハナゴロモ)  
PS-4025 ~ 4026 (マホロバ)  
PS-4027 ~ 4028 (ヨイナギ)

#### 組み合わせ生地

PS-4731 ~ 4739 (フラウ)  
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4761 ~ 4765 (フェンス)\*  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771 ~ 4776 (シフォン)

\*組み合わせ生地PS-4761~4765(フェンス)は、最大製品高さ250cm以下となります。

高さcm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	39,000	48,000	57,400	59,000
61-100	44,900	57,300	66,500	68,000
101-140	52,600	66,300	75,700	77,400
141-180	58,600	75,500	85,300	87,000
181-220	64,600	84,000	95,400	97,200
221-260	71,200	91,800	105,200	107,600
261-300	78,500	100,800	115,000	117,300

#### 対応生地

PS-4301 ~ 4302 (パリエ)

#### 組み合わせ生地

PS-4121 ~ 4136 (ホマレ)

高さcm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	39,000	48,000	57,400	59,000
61-100	44,900	57,300	66,500	68,000
101-140	52,600	66,300	75,700	77,400
141-180	58,600	75,500	85,300	87,000
181-220	64,600	84,000	95,400	97,200
221-250	71,200	91,800	105,200	107,600

#### 対応生地

PS-4571 (ブレッド)

#### 組み合わせ生地

PS-4731 ~ 4739 (フラウ)  
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)  
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)  
PS-4761 ~ 4765 (フェンス)  
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)  
PS-4768 (サーモ)  
PS-4771 ~ 4776 (シフォン)

#### 対応生地

PS-4581 ~ 4582 (ラート)

#### 組み合わせ生地

PS-4521 ~ 4528 (カリヨン)



# **フィーユ ペアタイプ 価格**

# **オリジナルペアタイプ**

## **価格の見方**

① 組み合わせる2つの生地をお選びください。

② 下の表から、選んだ2つの生地「**製作サイズ条件**」をご確認ください。

※コード式の場合

組み合わせる2つの生地「**最大製品幅**」「**製品の幅：高さ**」の小さい方が製作可能サイズです。

(例) PS-4201 (ハオト) と PS-4711 (ライラ) の場合

最大製品幅 = 120cm    製品の幅：高さ = 1：5 以下

※ワンチェーン式の場合

組み合わせる2つの生地「**最大製品幅**」「**最大製品高さ**」の小さい方が製作可能サイズです。

(例) PS-4201 (ハオト) と PS-4711 (ライラ) の場合

最大製品幅 = 120cm    最大製品高さ = 250cm

③ 下の表からお選びになった2つの生地「**価格帯 (A～F)**」を確認し、該当する組み合わせの価格表 (62～69 ページ) をご覧ください。

④ 製品サイズから金額をご確認ください。

カテゴリー名	生地 No. (PS-)	生地名	価格帯	共通条件	製作サイズ条件					
					コード式			ワンチェーン式		
					最大製品幅		製品の幅：高さ	最大製品幅		最大製品高さ
					120cm	200cm		120cm	200cm	
和歌	4001～4002	月桂 (げっけい)	E	☆		●	1:10 以下		●	
	4003～4004	山嵐 (やまかせ)	E	☆		●	1:10 以下		●	
	4005～4006	松葉 (まつば)	E	☆		●	1:10 以下		●	
	4007～4008	芙蓉 (ふよう)	E	☆		●	1:10 以下		●	
	4009	蔓草 (つるくさ)	E	☆		●	1:10 以下		●	
	4011～4014	薄葉 (うすよう)	D	★		●	1:10 以下		●	●
和美	4021～4022	セツゲツカ	F			●	1:8 以下		●	●
	4023～4024	ハナゴロモ	F			●	1:8 以下		●	●
	4025～4026	マホロバ	F			●	1:8 以下		●	●
	4027～4028	ヨイナギ	F			●	1:8 以下		●	●
	4031～4036	エニシ	C			●	1:10 以下		●	●
	4101～4102	ユラギ	E			●	1:10 以下		●	●
和紙調	4111～4112	カンビ	E			●	1:10 以下		●	●
	4121～4136	ホマレ	B			●	1:10 以下		●	●
	4141～4145	ハク	A	★		●	1:10 以下		●	●
	4151～4180	ミズホ	A	★		●	1:10 以下		●	●
	4191～4194	ホノカ	D		●		1:10 以下	●		●
	4201～4202	ハオト	E		●		1:5 以下	●		●
	4211～4212	セイリュウ	C	★		●	1:8 以下		●	●
	4221～4222	ミカゲ	C	★		●	1:8 以下		●	●
	4231	カグロウ	C	★		●	1:8 以下		●	●
	4241～4242	モテナシ	E			●	1:8 以下		●	●
和織物	4251～4253	シラベ	E			●	1:10 以下		●	●
	4261～4263	カンナギ	E			●	1:6 以下		●	●
	4271～4273	カグヤ	E			●	1:8 以下		●	●
	4281～4282	ククリ	E			●	1:10 以下		●	●
	4291～4292	ローハン	D			●	1:10 以下		●	●
	4301～4302	バリエ	F	★		●	1:8 以下		●	●
ステレ調	4311～4314	カナル	E	★		●	1:8 以下		●	●
	4321～4323	クリーク	E	★		●	1:8 以下		●	●
	4401～4440	ライフ	B	☆		●	1:10 以下		●	●
ブレン	4501～4508	エーレ	D	☆		●	1:10 以下		●	●
	4511～4516	ティント	D	☆		●	1:8 以下		●	●
	4521～4528	カリヨン	B			●	1:8 以下		●	●
	4531～4533	ブラッツ	D			●	1:8 以下		●	●
	4541～4570	マカロン	A			●	1:8 以下		●	●
	4571	ブレッド	F			●	1:8 以下		●	●
	4581～4582	ラート	F	★		●	1:8 以下		●	●
	4801～4815	ノイエ	D			●	1:8 以下		●	●
遮光	4601～4604	レーヌ	E	☆		●	1:6 以下		●	●
	4611～4614	アミア	E	☆		●	1:6 以下		●	●
	4621～4624	ソムニ	E	☆		●	1:8 以下		●	●
	4631～4636	セーラ	D	☆		●	1:8 以下		●	●
	4641～4645	ノッテ	D	☆		●	1:8 以下		●	●
	4651～4655	アリシナ	D	☆		●	1:8 以下		●	●
	4661～4664	ノーチェ	E	☆		●	1:8 以下		●	●
	4701	トゥール	E	★		●	1:8 以下		●	●
レース	4711	ライラ	E	★		●	1:10 以下		●	●
	4731～4739	フラウ	B	★		●	1:10 以下		●	●
	4741～4748	フェアリー	B	★		●	1:10 以下		●	●
	4751～4757	ネージュ	B	★		●	1:10 以下		●	●
	4771～4776	シフォン	B	★		●	1:10 以下		●	●
	4761～4765	フェンス	B	☆★		●	1:6 以下		●	●
	4766～4767	クーラ	B	★		●	1:10 以下		●	●
省エネ	4768	サーモ	B	★		●	1:10 以下		●	●

☆マークどうしの生地の組み合わせの場合、ワンチェーン式は 5m<sup>2</sup> 以下、コード式は製作できません。

PS-4541～4570(マカロン)、PS-4801～4815(ノイエ)は★マークの生地との組み合わせのみとなります。

## 価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

### フィーユ ペアタイプ(コード式) 価格

#### オリジナルペアタイプ コード式

生地の種類・操作方法によって製作可能寸法が異なりますので、必ず61ページで製作可能寸法をご確認ください。



#### 製作可能寸法

操作方法	コード式
幅	20~200cm
高さ	30~250cm
最大面積	2.0m <sup>2</sup>

- ・幅は0.5cm単位・高さは1cm単位での製作になります。
- ・生地によって製作可能寸法が異なります。

●□の範囲では、製品の最大面積が2.0m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。

価格帯	価格帯	高さcm	幅	20-80	81-120	121-160	161-200
<b>A + A</b>		30-60		22,900	26,800	29,500	32,800
		61-100		28,700	38,100	40,900	43,700
		101-140		38,100	46,500	51,100	56,600
		141-180		44,100	53,300	58,500	
		181-220		50,300	59,300		
		221-250		59,600	69,200		

「マカロン」は、下記の生地との組み合わせのみとなります。

PS-4541~4570(マカロン) + PS-4141~4145(ハク)  
PS-4151~4180(ミズホ)

価格帯	価格帯	高さcm	幅	20-80	81-120	121-160	161-200
<b>A + B</b>		30-60		27,200	32,900	36,800	39,300
		61-100		32,100	42,800	46,300	48,300
		101-140		41,300	51,300	55,000	58,700
		141-180		47,700	58,700	62,800	
		181-220		54,200	65,300		
		221-250		62,100	73,600		

価格帯	価格帯	高さcm	幅	20-80	81-120	121-160	161-200
<b>A + C</b>		30-60		27,600	33,500	37,300	39,600
		61-100		32,500	43,100	46,500	49,200
		101-140		41,700	51,700	55,200	60,000
		141-180		48,500	58,900	63,200	
		181-220		54,900	65,700		
		221-250		63,300	74,800		

「マカロン」は、下記の生地との組み合わせのみとなります。

PS-4541~4570(マカロン) + PS-4211~4212(セイリュウ)  
PS-4221~4222(ミカゲ)  
PS-4231(カゲロウ)

価格帯	価格帯	高さcm	幅	20-80	81-120	121-160	161-200
<b>A + D</b>		30-60		27,900	34,000	38,500	42,000
		61-100		32,900	43,700	46,600	50,600
		101-140		42,700	52,800	57,100	62,400
		141-180		49,700	60,900	66,100	
		181-220		56,100	67,900		
		221-250		64,600	77,400		

「マカロン」は、下記の生地との組み合わせのみとなります。

PS-4541~4570(マカロン) + PS-4011~4014(薄葉 うさぎ)

「ノイエ」は、下記の生地との組み合わせのみとなります。

PS-4801~4815(ノイエ) + PS-4141~4145(ハク)  
PS-4151~4180(ミズホ)

価格帯	価格帯	高さcm	幅	20-80	81-120	121-160	161-200
<b>A + E</b>		30-60		30,500	37,900	41,100	43,600
		61-100		37,000	48,700	52,000	54,300
		101-140		44,700	55,900	62,400	65,900
		141-180		50,500	66,200	71,300	
		181-220		56,200	71,900		
		221-250		64,900	84,300		

「マカロン」は、下記の生地との組み合わせのみとなります。

PS-4541~4570(マカロン) + PS-4311~4314(カナル)  
PS-4321~4323(クリーク)  
PS-4701(トゥール)  
PS-4711(ライラ)

価格帯	価格帯	高さcm	幅	20-80	81-120	121-160	161-200
<b>A + F</b>		30-60		31,100	38,200	41,800	44,300
		61-100		37,800	49,000	53,200	55,400
		101-140		45,500	58,100	63,900	67,400
		141-180		51,500	66,700	73,200	
		181-220		57,300	74,900		
		221-250		65,600	84,600		

「マカロン」は、下記の生地との組み合わせのみとなります。

PS-4541~4570(マカロン) + PS-4301~4302(バリエ)  
PS-4581~4582(ラート)



## フィーユ ペアタイプ(コード式) 価格

### オリジナルペアタイプ コード式

生地の種類・操作方法によって製作可能寸法が異なりますので、必ず61ページで製作可能寸法をご確認ください。



#### 製作可能寸法

操作方法	コード式
幅	20~200cm
高さ	30~250cm
最大面積	2.0m <sup>2</sup>

- ・幅は0.5cm単位・高さは1cm単位での製作になります。
- ・生地によって製作可能寸法が異なります。

●□の範囲では、製品の最大面積が2.0m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。

価格帯	価格帯	高さ cm 幅	20~80	81~120	121~160	161~200
<b>B + B</b>		30~ 60	31,300	39,000	44,100	45,600
		61~100	35,500	47,500	51,600	52,900
		101~140	44,700	56,100	58,900	60,800
		141~180	51,300	64,200	67,000	
		181~220	58,000	71,300		
		221~250	64,700	78,000		

下記の組み合わせは、製作できません。

PS-4401~4440 (ライフ)	+	PS-4401~4440 (ライフ)
PS-4761~4765 (フェンス)		PS-4761~4765 (フェンス)

価格帯	価格帯	高さ cm 幅	20~80	81~120	121~160	161~200
<b>B + C</b>		30~ 60	31,800	39,600	44,700	46,200
		61~100	35,800	47,900	51,800	53,800
		101~140	44,900	56,400	59,300	62,100
		141~180	52,000	64,300	67,600	
		181~220	58,700	71,800		
		221~250	65,800	79,200		

価格帯	価格帯	高さ cm 幅	20~80	81~120	121~160	161~200
<b>B + D</b>		30~ 60	32,100	40,100	45,800	48,500
		61~100	36,200	48,500	52,000	55,200
		101~140	46,000	57,700	60,900	64,600
		141~180	53,300	66,500	70,300	
		181~220	59,800	74,000		
		221~250	67,000	81,800		

下記の組み合わせは、製作できません。

PS-4401~4440 (ライフ)	+	PS-4501~4508 (イーレ)
PS-4761~4765 (フェンス)		PS-4511~4516 (テント)
		PS-4631~4636 (セーラ)
		PS-4641~4645 (ノッテ)
		PS-4651~4655 (アリシナ)

価格帯	価格帯	高さ cm 幅	20~80	81~120	121~160	161~200
<b>B + E</b>		30~ 60	34,700	44,000	48,500	50,100
		61~100	40,300	53,400	57,300	58,900
		101~140	48,000	60,700	66,400	68,100
		141~180	54,100	71,700	75,600	
		181~220	60,000	78,000		
		221~250	67,400	88,700		

下記の組み合わせは、製作できません。

PS-4401~4440 (ライフ)	+	PS-4001~4002 (月桂 げっけい)
PS-4761~4765 (フェンス)		PS-4003~4004 (山嵐 やまかせ)
		PS-4005~4006 (松葉 まつば)
		PS-4007~4008 (芙蓉 ふよう)
		PS-4009 (蔓草 つるくさ)
		PS-4601~4604 (レーヌ)
		PS-4611~4614 (アミア)
		PS-4621~4624 (ソムニ)
		PS-4661~4664 (ノーチェ)

価格帯	価格帯	高さ cm 幅	20~80	81~120	121~160	161~200
<b>B + F</b>		30~ 60	35,100	44,100	49,200	50,800
		61~100	41,100	53,800	58,500	60,000
		101~140	48,900	63,000	67,800	69,500
		141~180	55,000	72,200	77,400	
		181~220	61,200	81,000		
		221~250	67,900	88,900		

# 価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

## フィーユ ペアタイプ(コード式) 価格

### オリジナルペアタイプ コード式

生地の種類・操作方法によって製作可能寸法が異なりますので、必ず61ページで製作可能寸法をご確認ください。



#### 製作可能寸法

操作方法	コード式
幅	20~200cm
高さ	30~250cm
最大面積	2.0m <sup>2</sup>

- ・幅は0.5cm単位・高さは1cm単位での製作になります。
- ・生地によって製作可能寸法が異なります。

●□の範囲では、製品の最大面積が2.0m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。

価格帯	価格帯	高さ cm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
<b>C + C</b>		30- 60	32,200	40,400	45,200	46,500
		61-100	36,400	48,200	52,000	54,700
		101-140	45,200	56,900	59,500	63,400
		141-180	52,700	64,700	67,900	
		181-220	59,500	72,300		
		221-250	67,000	80,400		

価格帯	価格帯	高さ cm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
<b>C + D</b>		30- 60	32,500	40,800	46,400	48,900
		61-100	36,700	48,900	52,400	56,100
		101-140	46,300	58,000	61,200	65,800
		141-180	54,000	66,700	70,900	
		181-220	60,700	74,600		
		221-250	68,200	83,100		

「ノイエ」は、下記の生地との組み合わせのみとなります。

PS-4801 ~ 4815 (ノイエ)	+	PS-4211 ~ 4212 (セリユウ)
		PS-4221 ~ 4222 (ミカゲ)
		PS-4231 (カゲロウ)

価格帯	価格帯	高さ cm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
<b>C + E</b>		30- 60	35,100	44,700	48,900	50,500
		61-100	40,800	53,600	57,700	59,700
		101-140	48,200	60,900	66,600	69,400
		141-180	54,900	71,900	76,200	
		181-220	60,800	78,500		
		221-250	68,600	89,900		

価格帯	価格帯	高さ cm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
<b>C + F</b>		30- 60	35,700	44,900	49,700	51,300
		61-100	41,700	54,200	58,700	60,800
		101-140	49,000	63,200	67,900	70,900
		141-180	55,800	72,500	78,000	
		181-220	62,000	81,500		
		221-250	69,200	90,200		

価格帯	価格帯	高さ cm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
<b>D + D</b>		30- 60	32,800	41,100	47,500	51,300
		61-100	37,000	49,400	52,500	57,500
		101-140	47,300	59,300	63,100	68,200
		141-180	55,100	68,700	73,800	
		181-220	61,900	76,800		
		221-250	69,400	85,700		

下記の組み合わせは、製作できません。

PS-4501 ~ 4508 (エーレ)	+	PS-4501 ~ 4508 (エーレ)
PS-4511 ~ 4516 (ティント)		PS-4511 ~ 4516 (ティント)
PS-4631 ~ 4636 (セーラ)		PS-4631 ~ 4636 (セーラ)
PS-4641 ~ 4645 (ノッテ)		PS-4641 ~ 4645 (ノッテ)
PS-4651 ~ 4655 (アリシナ)		PS-4651 ~ 4655 (アリシナ)

「ノイエ」は、下記の生地との組み合わせのみとなります。

PS-4801 ~ 4815 (ノイエ)	+	PS-4011 ~ 4014 (薄葉 うすよう)
----------------------	---	--------------------------



## フィーユ ペアタイプ(コード式) 価格

### オリジナルペアタイプ コード式

生地の種類・操作方法によって製作可能寸法が異なりますので、必ず61ページで製作可能寸法をご確認ください。



#### 製作可能寸法

操作方法	コード式
幅	20~200cm
高さ	30~250cm
最大面積	2.0m <sup>2</sup>

- ・幅は0.5cm単位・高さは1cm単位での製作になります。
- ・生地によって製作可能寸法が異なります。

●□の範囲では、製品の最大面積が2.0m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。

#### 価格帯 価格帯

### D + E

高さcm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
30~ 60	35,500	45,000	50,100	52,800
61-100	41,100	54,300	57,900	61,200
101-140	49,300	62,100	68,400	71,800
141-180	56,100	73,900	78,900	
181-220	62,000	80,800		
221-250	69,900	92,500		

下記の組み合わせは、製作できません。

PS-4501 ~ 4508 (エーレ)	+	PS-4001 ~ 4002 (月桂 げっけい)
PS-4511 ~ 4516 (ティント)		PS-4003 ~ 4004 (山嵐 やまかせ)
PS-4631 ~ 4636 (セーラ)		PS-4005 ~ 4006 (松葉 まつば)
PS-4641 ~ 4645 (ノッテ)		PS-4007 ~ 4008 (芙蓉 あやう)
PS-4651 ~ 4655 (アリシナ)		PS-4009 (蔓草 つるくさ)
		PS-4601 ~ 4604 (レーヌ)
		PS-4611 ~ 4614 (アミア)
		PS-4621 ~ 4624 (ソムニ)
		PS-4661 ~ 4664 (ノーチェ)

「ノイエ」は、下記の生地との組み合わせのみとなります。

PS-4801 ~ 4815 (ノイエ)	+	PS-4311 ~ 4314 (カナル)
		PS-4321 ~ 4323 (クリーク)
		PS-4701 (トゥール)
		PS-4711 (ライラ)

#### 価格帯 価格帯

### D + F

高さcm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
30~ 60	35,800	45,400	50,900	53,600
61-100	41,900	54,900	58,900	62,300
101-140	50,100	64,300	69,900	73,200
141-180	57,000	74,500	80,900	
181-220	63,200	83,700		
221-250	70,300	92,900		

「ノイエ」は、下記の生地との組み合わせのみとなります。

PS-4801 ~ 4815 (ノイエ)	+	PS-4301 ~ 4302 (パリエ)
		PS-4581 ~ 4582 (ラート)

#### 価格帯 価格帯

### E + E

高さcm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
30~ 60	38,100	48,900	52,700	54,400
61-100	45,200	59,300	63,200	64,900
101-140	51,300	65,100	73,800	75,400
141-180	56,900	79,200	84,200	
181-220	62,000	84,600		
221-250	70,200	99,400		

下記の組み合わせは、製作できません。

PS-4001 ~ 4002 (月桂 げっけい)	+	PS-4001 ~ 4002 (月桂 げっけい)
PS-4003 ~ 4004 (山嵐 やまかせ)		PS-4003 ~ 4004 (山嵐 やまかせ)
PS-4005 ~ 4006 (松葉 まつば)		PS-4005 ~ 4006 (松葉 まつば)
PS-4007 ~ 4008 (芙蓉 あやう)		PS-4007 ~ 4008 (芙蓉 あやう)
PS-4009 (蔓草 つるくさ)		PS-4009 (蔓草 つるくさ)
PS-4601 ~ 4604 (レーヌ)		PS-4601 ~ 4604 (レーヌ)
PS-4611 ~ 4614 (アミア)		PS-4611 ~ 4614 (アミア)
PS-4621 ~ 4624 (ソムニ)		PS-4621 ~ 4624 (ソムニ)
PS-4661 ~ 4664 (ノーチェ)		PS-4661 ~ 4664 (ノーチェ)

#### 価格帯 価格帯

### E + F

高さcm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
30~ 60	38,500	49,200	53,500	55,100
61-100	46,000	59,600	64,300	65,900
101-140	52,300	67,400	75,100	76,800
141-180	57,800	79,700	86,100	
181-220	63,200	87,700		
221-250	70,800	99,600		

#### 価格帯 価格帯

### F + F

高さcm 幅	20-80	81-120	121-160	161-200
30~ 60	39,000	49,400	54,200	55,900
61-100	46,700	60,200	65,500	67,000
101-140	52,900	69,600	76,500	78,200
141-180	58,700	80,100	88,000	
181-220	64,300	90,600		
221-250	71,300	100,000		

# 価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

## フィーユ ペアタイプ(ワンチェーン式) 価格

### オリジナルペアタイプ ワンチェーン式

生地の種類・操作方法によって製作可能寸法が異なりますので、必ず61ページで製作可能寸法をご確認ください。



#### 製作可能寸法

操作方法	ワンチェーン式
幅	50~270cm
高さ	30~300cm
最大面積	6.75m <sup>2</sup>

・幅は0.5cm単位・高さは1cm単位での製作になります。  
・生地によって製作可能寸法が異なります。

- の範囲では、製品の最大面積が6.75m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。
- 製品幅50~77.5cmの場合、製品高さは150cm以下での製作になります。

価格帯	価格帯	高さcm	幅	50-80	81-120	121-160	161-200	201-240	241-270
<b>A + A</b>		30-60		27,500	31,400	38,700	42,000	61,700	85,100
		61-100		33,300	42,700	50,100	52,900	67,900	93,100
		101-140		42,700	51,100	60,300	65,800	74,300	101,800
		141-180		48,700	57,900	67,700	<b>72,000</b>	80,700	110,300
		181-220		54,900	63,900	73,900	78,600	87,900	123,000
		221-260		64,200	73,800	83,700	89,900	94,100	131,300
		261-300		71,200	85,300	95,300	101,500	103,200	139,700

「マカロン」は、下記の生地との組み合わせのみとなります。

PS-4541 ~ 4570(マカロン) + PS-4141 ~ 4145(ハク)  
PS-4151 ~ 4180(ミズホ)

価格帯	価格帯	高さcm	幅	50-80	81-120	121-160	161-200	201-240	241-270
<b>A + B</b>		30-60		31,800	37,500	46,000	48,500	63,500	86,400
		61-100		36,700	47,400	55,500	57,500	71,600	96,400
		101-140		45,900	55,900	64,200	67,900	80,100	107,600
		141-180		52,300	63,300	72,000	<b>75,000</b>	88,400	118,200
		181-220		58,800	69,900	79,700	83,300	97,700	133,300
		221-260		66,700	78,200	89,100	93,800	105,700	143,500
		261-300		73,600	87,100	99,400	104,000	116,800	154,500

価格帯	価格帯	高さcm	幅	50-80	81-120	121-160	161-200
<b>A + C</b>		30-60		32,200	38,100	46,500	48,800
		61-100		37,100	47,700	55,700	58,400
		101-140		46,300	56,300	64,400	69,200
		141-180		53,100	63,500	72,400	<b>76,200</b>
		181-220		59,500	70,300	80,700	85,500
		221-260		67,900	79,400	89,900	95,800
		261-300		75,100	88,300	100,900	106,500

「マカロン」は、下記の生地との組み合わせのみとなります。

PS-4541 ~ 4570(マカロン) + PS-4211 ~ 4212(セイリョウ)  
PS-4221 ~ 4222(ミカゲ)  
PS-4231(カゲロウ)

価格帯	価格帯	高さcm	幅	50-80	81-120	121-160	161-200	201-240	241-270
<b>A + D</b>		30-60		32,500	38,600	47,700	51,200	66,400	90,100
		61-100		37,500	48,300	55,800	59,800	76,400	102,600
		101-140		47,300	57,400	66,300	71,600	87,100	116,300
		141-180		54,300	65,500	75,300	<b>78,700</b>	97,300	129,100
		181-220		60,700	72,500	83,100	87,600	108,500	146,800
		221-260		69,200	82,000	91,800	97,000	118,400	159,300
		261-300		76,400	91,900	102,300	107,700	131,600	172,900

「マカロン」は、下記の生地との組み合わせのみとなります。

PS-4541 ~ 4570(マカロン) + PS-4011 ~ 4014(薄葉うすよ)

「ノイエ」は、下記の生地との組み合わせのみとなります。

PS-4801 ~ 4815(ノイエ) + PS-4141 ~ 4145(ハク)  
PS-4151 ~ 4180(ミズホ)

価格帯	価格帯	高さcm	幅	50-80	81-120	121-160	161-200	201-240	241-270
<b>A + E</b>		30-60		35,100	42,500	50,300	52,800	67,300	91,200
		61-100		41,600	53,300	61,200	63,500	77,800	104,400
		101-140		49,300	60,500	71,600	75,100	89,100	118,600
		141-180		55,100	70,800	80,500	<b>83,500</b>	99,800	132,300
		181-220		60,800	76,500	88,900	92,000	111,700	150,800
		221-260		69,500	88,900	98,900	102,900	122,100	164,000
		261-300		77,100	99,800	110,100	113,900	135,900	178,200

「マカロン」は、下記の生地との組み合わせのみとなります。

PS-4541 ~ 4570(マカロン) + PS-4311 ~ 4314(カナル)  
PS-4321 ~ 4323(クリーク)  
PS-4701(トゥール)  
PS-4711(ライラ)

価格帯	価格帯	高さcm	幅	50-80	81-120	121-160	161-200
<b>A + F</b>		30-60		35,700	42,800	51,000	53,500
		61-100		42,400	53,600	62,400	64,600
		101-140		50,100	62,700	73,100	76,600
		141-180		56,100	71,300	82,400	<b>85,400</b>
		181-220		61,900	79,500	91,100	94,200
		221-260		70,200	89,200	101,600	105,600
		261-300		77,600	100,700	113,000	117,000

「マカロン」は、下記の生地との組み合わせのみとなります。

PS-4541 ~ 4570(マカロン) + PS-4301 ~ 4302(バリエ)  
PS-4581 ~ 4582(ラート)



## フュー ペアタイプ(ワンチェーン式) 価格

### オリジナルペアタイプ ワンチェーン式

生地の種類・操作方法によって製作可能寸法が異なりますので、必ず61ページで製作可能寸法をご確認ください。



#### 製作可能寸法

操作方法	ワンチェーン式
幅	50~270cm
高さ	30~300cm
最大面積	6.75m <sup>2</sup>

・幅は0.5cm単位・高さは1cm単位での製作になります。  
・生地によって製作可能寸法が異なります。

- の範囲では、製品の最大面積が6.75m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。
- 製品幅50~77.5cmの場合、製品高さは150cm以下での製作になります。

価格帯	価格帯	高さcm	幅	50-80	81-120	121-160	161-200	201-240	241-270
<b>B + B</b>		30-60		35,900	43,600	53,300	54,800	65,300	87,600
		61-100		40,100	52,100	60,800	62,100	75,100	99,900
		101-140		49,300	60,700	68,100	70,000	85,700	113,300
		141-180		55,900	68,800	76,200	<b>78,200</b>	96,100	125,700
		181-220		62,600	75,900	85,700	88,100	107,300	143,700
		221-260		69,300	82,600	94,600	97,900	117,200	155,800
		261-300		75,900	89,100	103,300	106,500	130,600	169,300

価格帯	価格帯	高さcm	幅	50-80	81-120	121-160	161-200
<b>B + C</b>		30-60		36,400	44,200	53,900	55,400
		61-100		40,400	52,500	61,000	63,000
		101-140		49,500	61,000	68,500	71,300
		141-180		56,600	68,900	76,800	<b>79,400</b>
		181-220		63,300	76,400	86,600	90,200
		221-260		70,400	83,800	95,300	99,800
		261-300		77,600	90,300	104,900	109,100

価格帯	価格帯	高さcm	幅	50-80	81-120	121-160	161-200	201-240	241-270
<b>B + D</b>		30-60		36,700	44,700	55,000	57,700	68,200	91,200
		61-100		40,800	53,100	61,200	64,400	80,100	106,000
		101-140		50,600	62,300	70,100	73,800	92,700	121,900
		141-180		57,900	71,100	79,500	<b>81,900</b>	104,900	136,900
		181-220		64,400	78,600	89,100	92,400	118,300	157,100
		221-260		71,600	86,400	97,300	100,900	129,900	171,600
		261-300		78,700	94,000	106,400	110,200	145,400	187,700

価格帯	価格帯	高さcm	幅	50-80	81-120	121-160	161-200	201-240	241-270
<b>B + E</b>		30-60		39,300	48,600	57,700	59,300	69,200	92,500
		61-100		44,900	58,000	66,500	68,100	81,500	107,800
		101-140		52,600	65,300	75,600	77,300	94,700	124,400
		141-180		58,700	76,300	84,800	<b>86,600</b>	107,500	140,100
		181-220		64,600	82,600	94,900	96,900	121,500	161,000
		221-260		72,000	93,300	104,500	106,900	133,800	176,300
		261-300		79,400	101,600	114,000	116,400	149,700	192,800

価格帯	価格帯	高さcm	幅	50-80	81-120	121-160	161-200
<b>B + F</b>		30-60		39,700	48,700	58,400	60,000
		61-100		45,700	58,400	67,700	69,200
		101-140		53,500	67,600	77,000	78,700
		141-180		59,600	76,800	86,600	<b>88,400</b>
		181-220		65,800	85,600	97,100	98,900
		221-260		72,500	93,500	107,000	109,500
		261-300		80,000	102,500	117,100	119,400

価格帯	価格帯	高さcm	幅	50-80	81-120	121-160	161-200
<b>C + C</b>		30-60		36,800	45,000	54,400	55,700
		61-100		41,000	52,800	61,200	63,900
		101-140		49,800	61,500	68,700	72,600
		141-180		57,300	69,300	77,100	<b>80,500</b>
		181-220		64,100	76,900	87,700	92,300
		221-260		71,600	85,000	96,100	101,700
		261-300		79,300	91,500	106,500	111,500

# 価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

## フィーユベアタイプ(ワンチェーン式) 価格

### オリジナルベアタイプ ワンチェーン式

生地の種類・操作方法によって製作可能寸法が異なりますので、必ず61ページで製作可能寸法をご確認ください。



#### 製作可能寸法

操作方法	ワンチェーン式
幅	50~270cm
高さ	30~300cm
最大面積	6.75m <sup>2</sup>

・幅は0.5cm単位・高さは1cm単位での製作になります。  
・生地によって製作可能寸法が異なります。

- の範囲では、製品の最大面積が6.75m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。
- 製品幅50~77.5cmの場合、製品高さは150cm以下での製作になります。

#### 価格帯 価格帯

### C + D

高さ cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	37,100	45,400	55,600	58,100
61-100	41,300	53,500	61,600	65,300
101-140	50,900	62,600	70,400	75,000
141-180	58,600	71,300	80,100	<b>83,100</b>
181-220	65,300	79,200	90,100	94,300
221-260	72,800	87,700	98,000	103,000
261-300	80,400	95,200	107,900	112,700

「ノイエ」は、下記の生地との組み合わせのみとなります。

PS-4801~4815 (ノイエ)	+	PS-4211~4212 (セイリュウ)
		PS-4221~4222 (ミカゲ)
		PS-4231 (カゲロウ)

#### 価格帯 価格帯

### C + E

高さ cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	39,700	49,300	58,100	59,700
61-100	45,400	58,200	66,900	68,900
101-140	52,800	65,500	75,800	78,600
141-180	59,500	76,500	85,400	<b>87,900</b>
181-220	65,400	83,100	95,800	98,800
221-260	73,200	94,500	105,200	108,700
261-300	81,000	102,900	115,600	118,800

#### 価格帯 価格帯

### C + F

高さ cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200
30- 60	40,300	49,500	58,900	60,500
61-100	46,300	58,800	67,900	70,000
101-140	53,600	67,800	77,100	80,100
141-180	60,400	77,100	87,200	<b>89,600</b>
181-220	66,600	86,100	98,000	100,900
221-260	73,800	94,800	107,800	111,500
261-300	81,700	103,800	118,700	121,900

#### 価格帯 価格帯

### D + D

高さ cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200	201-240	241-270
30- 60	37,400	45,700	56,700	60,500	71,200	95,200
61-100	41,600	54,000	61,700	66,700	84,900	112,200
101-140	51,900	63,900	72,300	77,400	99,800	130,600
141-180	59,700	73,300	83,000	<b>85,500</b>	113,900	147,800
181-220	66,500	81,400	92,500	96,400	129,100	170,600
221-260	74,000	90,300	100,000	104,100	142,600	187,500
261-300	81,700	98,700	109,300	113,900	160,000	205,900

「ノイエ」は、下記の生地との組み合わせのみとなります。

PS-4801~4815 (ノイエ)	+	PS-4011~4014 (薄葉うすよう)
--------------------	---	-----------------------

下記の組み合わせの製作可能最大面積は5m<sup>2</sup>です。

PS-4511~4516 (ティント)	+	PS-4511~4516 (ティント)
PS-4641~4645 (ノッテ)		PS-4641~4645 (ノッテ)

#### 価格帯 価格帯

### D + E

高さ cm 幅	50-80	81-120	121-160	161-200	201-240	241-270
30- 60	40,100	49,600	59,300	62,000	72,200	96,300
61-100	45,700	58,900	67,100	70,400	86,300	113,900
101-140	53,900	66,700	77,600	81,000	101,700	132,900
141-180	60,700	78,500	88,100	<b>90,200</b>	116,400	151,000
181-220	66,600	85,400	98,100	100,900	132,300	174,600
221-260	74,500	97,100	107,100	110,000	146,400	192,200
261-300	82,200	106,500	117,100	120,000	164,400	211,200

「ノイエ」は、下記の生地との組み合わせのみとなります。

PS-4801~4815 (ノイエ)	+	PS-4311~4314 (カナル)
		PS-4321~4323 (クリーク)
		PS-4701 (トゥール)
		PS-4711 (ライラ)



## フィーユ ペアタイプ(ワンチェーン式) 価格

### オリジナルペアタイプ ワンチェーン式

生地の種類・操作方法によって製作可能寸法が異なりますので、必ず61ページで製作可能寸法をご確認ください。



#### 製作可能寸法

操作方法	ワンチェーン式
幅	50~270cm
高さ	30~300cm
最大面積	6.75m <sup>2</sup>

- ・幅は0.5cm単位・高さは1cm単位での製作になります。
- ・生地によって製作可能寸法が異なります。

- ・□の範囲では、製品の最大面積が6.75m<sup>2</sup>を超えるサイズは製作できません。
- ・製品幅50~77.5cmの場合、製品高さは150cm以下での製作になります。

価格帯	価格帯	高さcm 幅	50~80	81~120	121~160	161~200
<b>D + F</b>		30~ 60	40,400	50,000	60,100	62,800
		61~100	46,500	59,500	68,100	71,500
		101~140	54,700	68,900	79,100	82,400
		141~180	61,600	79,100	90,100	92,000
		181~220	67,800	88,300	100,400	103,200
		221~260	74,900	97,500	109,800	112,700
		261~300	82,800	107,500	120,000	123,200

「ノイエ」は、下記の生地との組み合わせのみとなります。

PS-4801 ~ 4815 (ノイエ) + PS-4301 ~ 4302 (パリエ)  
PS-4581 ~ 4582 (ラート)

価格帯	価格帯	高さcm 幅	50~80	81~120	121~160	161~200	201~240	241~270
<b>E + E</b>		30~ 60	42,700	53,500	61,900	63,600	73,100	97,500
		61~100	49,800	63,900	72,400	74,100	87,700	115,700
		101~140	55,900	69,700	83,000	84,600	103,800	135,300
		141~180	61,500	83,800	93,400	95,000	118,800	154,300
		181~220	66,600	89,200	103,900	105,600	135,500	178,500
		221~260	74,800	104,000	114,400	115,700	150,100	196,800
		261~300	82,800	114,200	124,700	126,200	168,600	216,500

価格帯	価格帯	高さcm 幅	50~80	81~120	121~160	161~200
<b>E + F</b>		30~ 60	43,100	53,800	62,700	64,300
		61~100	50,600	64,200	73,500	75,100
		101~140	56,900	72,000	84,300	86,000
		141~180	62,400	84,300	95,300	96,900
		181~220	67,800	92,300	106,100	107,700
		221~260	75,400	104,200	117,000	118,500
		261~300	83,400	115,300	127,800	129,400

価格帯	価格帯	高さcm 幅	50~80	81~120	121~160	161~200
<b>F + F</b>		30~ 60	43,600	54,000	63,400	65,100
		61~100	51,300	64,800	74,700	76,200
		101~140	57,500	74,200	85,700	87,400
		141~180	63,300	84,700	97,200	98,600
		181~220	68,900	95,200	108,400	109,800
		221~260	75,900	104,600	119,600	121,100
		261~300	84,000	116,200	130,700	132,400

## バランスコレクション

多彩なデザインを備えた【バランスコレクション】

バランスを付けるだけで、ワンランク上の仕上がりに。

フリースクリーンの色と合わせたり、家具の色を取り入れたり、オリジナルな空間づくりをお楽しみいただけます。

窓まわり6製品（ロールスクリーン・タテ型ブラインド・フリースクリーン・ローマンシェード・カーテン・ヨコ型ブラインド）にも取付けられるので、異なる製品を組み合わせる際にバランスを合わせると、室内の調和も高まります。



ファブリックバランス



モダンマテリアルバランス



ナチュラルウッドバランス

### バランスコレクション

<規格品・オーダー品>

#### ファブリックバランス

ロールスクリーン42柄232アイテムのファブリックスをラインナップ。ファッション感覚で楽しむ窓辺のコーディネートへ。



#### ファブリックバランス

ファブリックバランス デコレートライン

#### モダンマテリアルバランス

鏡面仕上げ、レザー調、うづくり仕上げ調など、多彩なマテリアルでモダンな空間のアクセントに。



#### ピアカラーシリーズ

#### ファインレザーシリーズ

#### エクストラウッドシリーズ

#### ナチュラルウッドバランス

お部屋に落ち着きを与えてくれる木の温もり。



#### フラットスタイル

#### フラットスタイル メタルライン

●バランスの形状には、「I型」「C型」「L型」があります。

●バランスのサイズには、製品サイズでバランスサイズがあらかじめ決まっている「規格品」と、1mm単位でバランスサイズをご指定いただける「オーダー品」があります。



## ファブリックバランス

### ▶ デザインバリエーション

#### ファブリックバランス



ロールスクリーンの生地で作るファブリックバランス。

ブリーツスクリーンと色を合わせたり、異なる色や柄を組み合わせてアレンジも自由自在。

【バランス形状】 I型・C型・L型(左)(右)

【バランスの高さ】 90mm・130mm・200mm

※上記仕様は下記「ファブリックバランス デコレートライン」も同様です。

#### ファブリックバランス デコレートライン <グログラン>



G-110(原寸)

アパレルにも取り入れられているグログランリボン。窓の装いもファッション感覚で楽しんで。



#### ファブリックバランス デコレートライン <モール>



M-203(原寸)

やさしいテクスチャーのモール。ファブリックスを温かく彩ります。



### ▶ ファブリックバランス対応生地 42 柄 232 アイテム

生地名	バランス生地No.	ブリーツスクリーン 共通柄No.	生地名	バランス生地No.	ブリーツスクリーン 共通柄No.
アリス	RS-5001~5002	—	モテナシ	RS-5071~5072	PS-4241~4242
キティ	RS-5005~5008	—	シラベ	RS-5073~5075	PS-4251~4253
	RS-5705~5708	—	ライフ	RS-5201~5240	PS-4401~4440
ディア	RS-5009~5010	—		RS-5901~5940	
バラソル	RS-5017~5018	—	マカロン	RS-5251~5280	PS-4541~4570
ガーデン	RS-5019	—		RS-5951~5980	
ココット	RS-5020~5021	—	デイズ	RS-5301~5317	—
ボボタン	RS-5022~5023	—	チロル	RS-5321~5325	—
フルール	RS-5024	—	エトワ	RS-5721~5725	—
バスク	RS-5025~5026	—	ラピス	RS-5331~5337	—
クローシェ	RS-5033	—	ティエルノ	RS-5341~5344	—
レトリー	RS-5034~5037	—	スクート	RS-5351~5353	—
クラフティ	RS-5038~5039	—	サイドII	RS-5361~5366	—
フロスト	RS-5040	—	ボルテ	RS-5371~5378	—
ファーム	RS-5041	—	エコノクターン	RS-5381~5386	—
オーク	RS-5042	—		RS-5391~5397	—
カフェ	RS-5043	—	エコール	RS-5401~5405	—
カリオス	RS-5049~5050	—	ノイエ	RS-5501~5515	PS-4801~4815
ジゼル	RS-5053~5054	—	ノアール	RS-5541~5550	—
ラッセル	RS-5058~5059	—	ルミエ	RS-5561~5563	—
ランブル	RS-5060~5061	—	シャレー	RS-5571~5574	—
ロシェ	RS-5062~5063	—	ソワレ	RS-5576~5579	—
ククリ	RS-5066~5067	PS-4281~4282			
カグヤ	RS-5068~5070	PS-4271~4273			

※ファブリックバランスはロールスクリーンの生地で作成いたします。対応生地の詳細や生地の風合いについては「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳にてご確認ください。

※「ファブリックバランス デコレートライン」の場合は、グログラン(12色)・モール(5色)をご指定ください。

※ウォッシュアップ生地であっても、ファブリックバランスの生地は洗うことができません。

### ▶ 対応製品

**ゼファー** ツインタイプ

**フィーユ** 標準タイプ

**フィーユ** ペアタイプ

## バランスコレクション

### モダンマテリアルバランス




豊富なマテリアルを備えた「モダンマテリアルバランス」。  
グレード感のある空間に演出する  
鏡面仕上げ・レザー調・うづくり仕上げ調のスタイリッシュなデザイン。

【バランス形状】 I 型・C 型・L 型(左)(右)

【バランスの高さ】 90mm

〈断面図〉



(単位:mm)

ピアカラーシリーズ  
ファインレザーシリーズ  
エクストラウッドシリーズ

共通

#### ▶ デザインバリエーション

ピアカラーシリーズ：鏡面仕上げのバランス



MV-3001 ピアホワイト



MV-3002 ピアブラック

ファインレザーシリーズ：レザー調のバランス



MV-3011 ファインホワイト



MV-3012 ファインキャメル



MV-3013 ファインブラウン



MV-3014 ファインダークブラウン



MV-3015 ファインブラック

エクストラウッドシリーズ：うづくり仕上げ調のバランス



MV-3021 エクストラホワイト



MV-3022 エクストラベージュ



MV-3023 エクストラダークブラウン

#### ▶ 対応製品

**ゼファー** ツインタイプ

**フィーユ** 標準タイプ

**フィーユ** ペアタイプ



## ナチュラルウッドバランス



天然木(バスウッド材)の温もりが魅力の「ナチュラルウッドバランス」。家具や空間に合わせて21色から選べます。

【バランス形状】I型・C型・L型(左)(右)

【バランスの高さ】90mm ※フラットスタイルメタルラインの場合は91mm

### デザインバリエーション

#### フラットスタイル

シンプルな直線のベーシックなデザイン



(断面図)



#### フラットスタイルメタルライン

メタルラインのモダンなアクセント




メタルライン色：シルバー



メタルライン色：ブラウン

(断面図)



### カラーバリエーション

21色

WV-1011 ホワイト	WV-1012 アイボリー	WV-1031 ホワイトナチュラル
WV-1028 ホワイトウォッシュ	WV-1013 ナチュラル	WV-1032 ソフトグレー
WV-1525 クラフディピンク	WV-1019 ミディアムチェリー	WV-1033 ブラウン
WV-1018 ナチュラルブラウン	WV-1014 ライトブラウン	WV-1015 ウォールナット
WV-1034 ミディアムブラウン	WV-1016 マホガニー	WV-1038 ローズウッド
WV-1039 ビターブラウン	WV-1035 チョコレートブラウン	WV-1036 ダークブラウン
WV-1526 ミストグリーン	WV-1017 ボトルグリーン	WV-1037 ブラック

### 対応製品

ゼファー ツインタイプ

フィーユ 標準タイプ

フィーユ ペアタイプ

(注) 本製品は天然木を使用しているため、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。また、木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じる場合があります。製品の色調は、印刷物と多少異なる場合があります。お求めの際は、実物サンプルをご覧ください。

# バランスコレクション

## バランス形状

バランス I 型タイプ (内付け用) (外付け用)	バランス C 型タイプ (外付け用)	バランス L 型タイプ (外付け用 (左) (右))
製品本体 — バランス	製品本体 — バランス	製品本体 バランス 外付け用 (左) — バランス 外付け用 (右)
製品を窓枠内に天井付け  窓枠の内側に納める場合	製品を窓枠の外に正面付け  窓枠を覆うように取付ける場合	コーナーや連窓での正面付け  片側が壁面の場合など

※ファブリックバランスで、バランス仕上がり幅が1980mm以上の場合は、バランス中央にジョイントが入ります。

## バランス仕上がり寸法

(単位:mm)

《規格品》 ※バランスを取付ける製品の幅を基準に下記寸法にて仕上がります。

I型タイプ (内付け用)	I型タイプ (外付け用)	C型タイプ (外付け用)	L型タイプ (外付け用 (左))	L型タイプ (外付け用 (右))

バランス種類	バランス寸法	バランス奥行き寸法*		バランス仕上がり幅			
		C型タイプ (外付け用)	L型タイプ (外付け用 (左) (右))	I型タイプ (内付け用)	I型タイプ (外付け用)	C型タイプ (外付け用)	L型タイプ (外付け用 (左) (右))
ファブリックバランス モダンマテリアルバランス ナチュラルウッドバランス	ゼファー ツインタイプ フィーユ 標準タイプ (チェーン式)・ ペアタイプ (ワンチェーン式)	102		製品幅と同じ	製品幅+10	製品幅+32	製品幅+21
	フィーユ 標準タイプ・ペアタイプ (コード式)	92					

※バランスC型、L型タイプの場合、バランスの奥行き寸法は取付けブラケット背面よりも2mm短く仕上がります。

《オーダー品》 ※オーダー品の場合は、ご指定の寸法で1mm単位で製作します。

バランス幅(総幅)=W1+W2+W3

C型タイプ (外付け用)	I型タイプ	L型タイプ (外付け用 (左))	L型タイプ (外付け用 (右))

## バランスの高さ調整について


- バランスの高さを上方向へ 30mm まで 5mm ごとに調整できます。
- バランスと窓枠とのすき間を調整できるので、見た目がすっきりします。光漏れを軽減することもできます。
- バランスの取付け方によっては窓枠を隠すことができ、窓枠との一体感があります。

### 対応製品

ゼファー ツインタイプ

フィーユ 標準タイプ

フィーユ ペアタイプ





## 製作可能寸法

### ファブリックバランス

(単位:mm)

〈規格品〉 ※製品幅に対して、バランスの長さがあらかじめ決まっています。74ページ「バランス仕上がり寸法」をご覧ください。

各タイプ最小製品幅 ~ 2700mm\*

\*製品タイプごとに最大サイズまでの製作となります。製品タイプによって製作可能寸法は異なります。

〈オーダー品〉 ※バランス長さは1mm単位での製作になります。

バランス 製作可能 寸法 (mm)	W1・W3 (奥行き寸法)		85～185
	W2 (仕上がり幅)	I型タイプ	(製品幅)～(製品幅+200)*
		C型タイプ	(製品幅+32)～(製品幅+200)*
		L型タイプ	(製品幅+21)～(製品幅+200)*
	バランス幅(総幅)=W1+W2+W3		≦4330

※W2最大幅は3960mm以下での製作。

### モダンマテリアルバランス・ナチュラルウッドバランス

(単位:mm)

〈規格品〉 ※製品幅に対して、バランスの長さがあらかじめ決まっています。74ページ「バランス仕上がり寸法」をご覧ください。

モダンマテリアルバランス

各タイプ最小製品幅 ~ 2700mm\*

\*製品タイプごとに最大サイズまでの製作となります。

ナチュラルウッドバランス

各タイプ最小製品幅 ~ 2400mm\*

製品タイプによって製作可能寸法は異なります。

〈オーダー品〉 ※バランス長さは1mm単位での製作になります。

			モダンマテリアルバランス	ナチュラルウッドバランス
バランス 製作可能 寸法 (mm)	W1・W3(奥行き寸法)		40～190	40～190
	W2 (仕上がり幅)	I型タイプ	(製品幅)～(製品幅+200)* <sup>1</sup>	(製品幅)～(製品幅+200)* <sup>2</sup>
		C型タイプ	(製品幅+32)～(製品幅+200)* <sup>1</sup>	(製品幅+32)～(製品幅+200)* <sup>2</sup>
		L型タイプ	(製品幅+21)～(製品幅+200)* <sup>1</sup>	(製品幅+21)～(製品幅+200)* <sup>2</sup>
バランス幅(総幅)=W1+W2+W3			≦3412	≦2812


※<sup>1</sup> モダンマテリアルバランスのW2最大幅は3032mm以下での製作。

※<sup>2</sup> ナチュラルウッドバランスのW2最大幅は2432mm以下での製作。

### 連窓の場合の使用例

連窓の際には、L型・I型タイプを組み合わせることで多様な取付けが可能となります。


例① 規格品で2連窓をL型バランスで連結する場合



■ 組合せ(例)

(A)	規格品・L型タイプ(外付け用(左))	連窓・左側
(B)	規格品・L型タイプ(外付け用(右))	連窓・右側


例② 規格品で3連窓をL型・I型バランスで連結する場合



■ 組合せ(例)

(A)	規格品・L型タイプ(外付け用(左))	連窓・左側
(B)	規格品・I型タイプ(外付け用)	連窓・中間
(C)	規格品・L型タイプ(外付け用(右))	連窓・右側


例③ オーダー品で3連窓をI型バランスで連結する場合



■ 組合せ(例)

(A)	オーダー品・I型タイプ	連窓・左側
(B)	オーダー品・I型タイプ	連窓・中間
(C)	オーダー品・I型タイプ	連窓・右側

例④ オーダー品で2連窓をL型・I型バランスで連結する場合



■ 組合せ(例)

(A)	オーダー品・L型タイプ(左)	連窓・左側
(B)	オーダー品・I型タイプ	連窓・右側

※バランスの取付けには、製品の取付けブラケットと同じ個数のバランスブラケットが必要です。オーダー品の場合は、製品の取付けブラケット個数をご指示ください。施工の仕方によってバランスセットに付属するバランスブラケット個数が不足することがありますので、別途発注が必要となります。詳細につきましては、最寄りの弊社支店・営業所にお問い合わせください。


# バランスコレクション

## 納まり

(単位:mm)


### ▶ ファブリックバランス

#### 天井付け




図は規格品のI型タイプの場合です。

#### 正面付け




図は規格品のC型・L型タイプの場合です。

#### 天井付け



図は規格品のI型タイプの場合です。


#### 正面付け



図は規格品のC型・L型タイプの場合です。


### ▶ モダンマテリアルバランス・ナチュラルウッドバランス

#### 天井付け




図は規格品のI型タイプの場合です。

#### 正面付け




図は規格品のC型・L型タイプの場合です。

#### 天井付け



図は規格品のI型タイプの場合です。

#### 正面付け



図は規格品のC型・L型タイプの場合です。



## 価格

※ 表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。  
※ 価格には取付け費・工事費等は含まれません。

※ 最小サイズ、最大サイズは製品タイプにより異なります。バランスの製作範囲内で各製品タイプの製作可能寸法に準じます。

## ファブリックバランス

※ バランス高さは、90mm・130mm・200mmとも同価格です。

[単位:円(税別)]

〈規格品〉 ※ バランスの寸法は、製品幅によってあらかじめ決まっています。

標準仕様

製品幅(mm)	各製品の最小幅~490	495~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2700
I 型	8,800	9,200	10,600	12,700	14,700	15,800	17,000
C 型	9,800	11,000	12,500	14,800	17,200	18,800	20,300
L 型	9,300	10,100	11,600	13,800	16,000	17,300	18,700

デコレートライン仕様

製品幅(mm)	各製品の最小幅~490	495~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2700
I 型	9,100	9,600	11,200	13,500	15,700	17,000	18,400
C 型	10,100	11,400	13,100	15,600	18,200	20,000	21,700
L 型	9,600	10,500	12,200	14,600	17,000	18,500	20,100

〈オーダー品〉 ※ バランス長さは1mm単位での製作になります。 ※ 「バランスの長さ=W1+W2+W3(トータルの長さ)」で算出してください。

標準仕様

バランス長さ(mm)	各製品の最小幅~490	491~800	801~1200	1201~1600	1601~2000	2001~2400	2401~2800	2801~3200	3201~3600	3601~4330
I 型	8,800	9,200	10,600	12,700	14,700	15,800	17,000	18,300	19,500	20,300
C 型	9,800	11,000	12,500	14,800	17,200	18,800	20,300	22,000	23,600	24,800
L 型	9,300	10,100	11,600	13,800	16,000	17,300	18,700	20,200	21,600	22,600

デコレートライン仕様

バランス長さ(mm)	各製品の最小幅~490	491~800	801~1200	1201~1600	1601~2000	2001~2400	2401~2800	2801~3200	3201~3600	3601~4330
I 型	9,100	9,600	11,200	13,500	15,700	17,000	18,400	19,900	21,300	22,300
C 型	10,100	11,400	13,100	15,600	18,200	20,000	21,700	23,600	25,400	26,800
L 型	9,600	10,500	12,200	14,600	17,000	18,500	20,100	21,800	23,400	24,600

## モダンマテリアルバランス

※ バランス形状は、I 型・C 型・L 型とも同価格です。

[単位:円(税別)]

〈規格品〉 ※ バランスの寸法は、製品幅によってあらかじめ決まっています。

製品幅(mm)	各製品の最小幅~1000	1005~1500	1505~2000	2005~2500	2505~2700
バランス価格	11,400	13,000	15,000	16,700	18,400

〈オーダー品〉 ※ バランス長さは1mm単位での製作になります。 ※ 「バランスの長さ=W1+W2+W3(トータルの長さ)」で算出してください。

バランス長さ(mm)	各製品の最小幅~1000	1001~1500	1501~2000	2001~2500	2501~3000	3001~3412
バランス価格	11,400	13,000	15,000	16,700	18,400	19,800

## ナチュラルウッドバランス

※ バランス形状は、I 型・C 型・L 型とも同価格です。

[単位:円(税別)]

〈規格品〉 ※ バランスの寸法は、製品幅によってあらかじめ決まっています。

製品幅(mm)	各製品の最小幅~1000	1005~1500	1505~2000	2005~2400
フラットスタイル	8,400	10,000	12,000	13,700
フラットスタイルメタルライン	9,900	11,500	13,500	15,200

〈オーダー品〉 ※ バランス長さは1mm単位での製作になります。 ※ 「バランスの長さ=W1+W2+W3(トータルの長さ)」で算出してください。

バランス長さ(mm)	各製品の最小幅~1000	1001~1500	1501~2000	2001~2500	2501~2812
フラットスタイル	8,400	10,000	12,000	13,700	15,400
フラットスタイルメタルライン	9,900	11,500	13,500	15,200	16,900

# スウィーティア

スウィーティアは、窓辺をエレガントに演出するアイテムで、好きなカラーでお部屋をアレンジできます。

▶ **カラーバリエーション** 7アイテムのデザインをご用意しています。

軽やかな透明感のあふれるカラー 5色



No.1001  
クリスタル&クリスタル



No.1002  
クリスタル&ライトアメジスト



No.1003  
クリスタル&ペリドット



No.1004  
クリスタル&ライトサファイヤ



No.1005  
クリスタル&ブラックダイヤ

エレガント&シックなカラー 2色



No.1006  
ミディアムサファイヤ&クリスタルサテン



No.1007  
ジェット&クリスタルサテン

カラー組み合わせ

		ペンダント トップカラー	ビーズカラー	
			④	⑤
ビーズ カラー⑥	No.1001	クリスタル	クリスタル	クリスタル
	No.1002	クリスタル	クリスタル	ライトアメジスト
	No.1003	クリスタル	クリスタル	ペリドット
	No.1004	クリスタル	クリスタル	ライトサファイヤ
	No.1005	クリスタル	クリスタル	ブラックダイヤ
トップ カラー	No.1006	ミディアムサファイヤ	モンタナ	クリスタルサテン
	No.1007	ジェット	ジェット	クリスタルサテン

素材:クリスタルガラス/真鍮(チェーン)  
リングサイズ:直径φ20mm


この製品にはSWAROVSKI ELEMENTSを使用しています。

【取扱い上の注意】 取扱いの際には、以下のことにご注意ください。

- ① 使用しているクリスタルガラスは、強い衝撃を与えると破損する場合があります。十分ご注意ください。
- ② 通常のご使用状態での強度は配慮しておりますが、チェーン・金具部分が破損するとクリスタルガラスが脱落する場合があります。

▶ **サイズと仕様**


Sサイズ、Mサイズの2種類をご用意しています。




ジュエリーのようにパッケージに梱包してお届けいたします。  
写真はイメージです。



- ▶ **取付け方法** モダンマテリアルバランスに取付ける場合、バランスの裏面にバランスフックを取付け、アクセサリーを吊り下げて使用します。



※ バランスフックはスウィーティア1個に1個付属  
※ フックにはアクセサリー以外取付けないでください。



## 価格

[単位:円(税別)]

サイズ	Sサイズ	Mサイズ
スウィーティア	12,500	14,000

※ 全カラー同価格。

## 操作チェーン〈オプションカラー〉

樹脂ボール部分がクリアカラーなのでスタイリッシュな光沢感を楽しめます。また通常カラーに比べ、操作チェーンが自立しにくくなります。

### 対応タイプ

**ゼファ** ツインタイプ ワンチェーン式  
**フィーユ** 標準タイプ チェーン式  
ベアタイプ ワンチェーン式



### 価格 標準仕様と同価格



クリアホワイト クリアベージュ クリアブラウン クリアグレー クリアブラック

## 中間リミットストッパー

中間レールの止める高さをお好きな所に設定することができます。

詳しくは52ページをご覧ください。



※ 写真はストッパーを設定した状態です。

## ブラケットスペーサー

※ 表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。  
※ 価格には取付け費・工事費等は含まれません。

・窓枠上部の壁面に取付ける場合、窓枠との段差を解消するために使用します。


・厚みは、12mm、20mm の2種類があり、重ねて使用することも可能です。

※ 重ねた場合の重なりしろは、3mm になります。

[単位:円(税別)]


	価格	対応製品
ブラケットスペーサー 12 (入数1個) 付属品/ビス 4×50 3本	10パック 2,200 1個 220	<b>フィーユ</b> 標準タイプ (コード式)
ブラケットスペーサー 20 (入数1個) 付属品/ビス 4×60 3本	10パック 2,300 1個 230	<b>フィーユ</b> ベアタイプ (コード式)
ブラケットスペーサー 12L (入数1個) 付属品/ビス 4×50 4本	10パック 2,400 1個 240	<b>ゼファ</b> ツインタイプ <b>フィーユ</b> 標準タイプ (チェーン式) <b>フィーユ</b> ベアタイプ (ワンチェーン式)

(単位:mm)



## 採寸方法

## ■窓枠内に取付ける場合（天井付け）




製品サイズは、幅、高さとも窓枠の内側寸法から10mm程引いてください。

幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。


## ワンポイントアドバイス！

窓枠内に取付ける場合は…



窓枠にゆがみがないかを確認しましょう。


## ■窓枠を覆う場合（正面付け）



幅、高さとも窓枠の外側寸法より大きい寸法を製品サイズとしてご指定ください。

幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。

## ※正面付けの際のご注意




窓枠の上の壁面にブラケットを取付ける場合、窓枠の厚みによっては製品と窓枠がぶつかることがあります。その際はブラケットスペーサーをご使用ください。  
(詳しくは 79 ページをご覧ください。)

※ブラケットスペーサーはオプションです。製品発注時にご指定ください。

## ワンポイントアドバイス！

窓枠を覆う場合は…

家具やエアコンなどに当たらないように注意。



製品が床までくる場合は、床にあたらないように10mm程度製品高さを小さく。

窓枠より50～100mm程度大きく。

## 窓にぴったり取付けできる「高さ調整機能」



ボトムレール底面の調整ネジをコインやマイナスドライバーでまわします。最大約15mm高さを縮めることができます。



## ゼファー ツインタイプ・フィーユ 標準タイプ・フィーユ ペアタイプ


### 1. 取付けブラケットの位置

取付けブラケットは、製品の左右からそれぞれ 50～100mm の間にくるように位置を決めてください。

取付けブラケットが 3 個以上の場合は、取付けブラケット間の距離が均等になるように位置を決めてください。

#### 例) 取付けブラケット 3 個の場合


(単位: mm)




※ブラケットの位置はサインペン等で下地に印を付けておくと取付けが簡単です。

### 2. ブラケットの取付け

#### 天井付けの場合




#### 正面付けの場合



イラストのように、ビスで取付けブラケットをしっかりと固定してください。

### 3. 製品の取付け

生地は、たたみ上げたままの状態にしておきます。取付けブラケットの手前のツメにヘッドボックスの手前のツメを引っかけて、ヘッドボックスの奥をカチッと音がするまで確実に押し上げてください。



#### 天井付けの場合




#### 正面付けの場合



### 4. 製品の取外し

生地をたたみ上げた状態にします。製品を手で支えた状態で、取付けブラケットのスライドブロックを押し、ヘッドボックスを少し持ち上げるように取外してください。

※危険防止のため、製品自体が落下しないように製品を手で押さえながら作業をしてください。また、生地部を引っ張ると破損することがありますのでご注意ください。



## ブリーツスクリーン **ゼファー** ツインタイプ 発注シート

- 1 製品名を「タチカワブラインド ブリーツスクリーン ゼファー ツインタイプ」とご指定ください。
- 2 室内側生地と室外側生地をご指定ください。  
おすすめツインタイプとオリジナルツインタイプがあります。  
室内側（手前側）生地： (生地No.) PS- ..... (生地名) ..... (色名) .....  
室外側（奥側）生地： (生地No.) PS- ..... (生地名) ..... (色名) .....
- 3 部品色をご指定ください。  
下記の10色から選べます。特にご指定がない場合は、オフホワイト [ No.13 ] になります。  

<input type="checkbox"/> オフホワイト [No.13]	<input type="checkbox"/> 木目ライト [No.70]	<input type="checkbox"/> ホワイト（木目調） [No.130]
<input type="checkbox"/> ダークブラウン [No.667]	<input type="checkbox"/> 木目ダーク [No.756]	<input type="checkbox"/> ナチュラル（木目調） [No.250]
<input type="checkbox"/> ブラック [No.5]		<input type="checkbox"/> ブラウン（木目調） [No.620]
		<input type="checkbox"/> セピア（木目調） [No.276]
		<input type="checkbox"/> ダーク（木目調） [No.280]
- 4 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。  
窓枠内に取付ける場合は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程引いてください。  
製品幅 ..... mm × 製品高さ ..... mm
- 5 取付け方法をご指定ください。  
☐ 天井付け      ☐ 正面付け
- 6 操作位置をご指定ください（室内側から見て）。  
☐ 右操作      ☐ 左操作
- 7 製品台数をご指定ください。  
..... 台
- 8 操作チェーンを長くしたい場合（高窓などに取付ける場合）には、長さをご指定ください。  
☐ 指定なし（標準長さ）    ☐ 指定あり 標準長さ+ ..... mm （10mm単位）
- 9 **オプション**をご注文の場合はご指定ください。  
オプションについての詳細は70～79ページをご覧ください。  
（例）操作チェーン「クリアホワイト」  
.....

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■ お名前

〒

■ TEL

■ ご住所

■ ご注文日

年 月 日



## ブリーツスクリーン **フィーユ** 標準タイプ 発注シート

1 製品名を「タチカワブラインド ブリーツスクリーン フィーユ 標準タイプ」とご指定ください。

2 操作方法をご指定ください。  
☐コード式      ☐チェーン式

3 生地No.をご指定ください。

(生地No.) PS-      (生地名)      (色名)

4 部品色をご指定ください。  
 下記の10色から選べます。特にご指定がない場合は、オフホワイト[ No.13 ]になります。

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> オフホワイト [No.13]   | <input type="checkbox"/> 木目ライト [No.70]  | <input type="checkbox"/> ホワイト(木目調) [No.130]  |
| <input type="checkbox"/> ダークブラウン [No.667] | <input type="checkbox"/> 木目ダーク [No.756] | <input type="checkbox"/> ナチュラル(木目調) [No.250] |
| <input type="checkbox"/> ブラック [No.5]      |   | <input type="checkbox"/> ブラウン(木目調) [No.620]  |
|   |   | <input type="checkbox"/> セピア(木目調) [No.276]   |
|   |   | <input type="checkbox"/> ダーク(木目調) [No.280]   |

5 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。  
 窓枠内に取付ける場合は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程引いてください。  
 ※生地により製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製品幅      mm      ×      製品高さ      mm

6 取付け方法をご指定ください。  
☐天井付け      ☐正面付け

7 操作位置をご指定ください(室内側から見て)。  
☐右操作      ☐左操作

8 製品台数をご指定ください。  
 .....台

9 操作コードや操作チェーンを長くしたい場合(高窓などに取付ける場合)には、長さをご指定ください。  
☐指定なし(標準長さ)      ☐指定あり 標準長さ+ ..... mm (10mm単位)

10 **オプション**をご注文の場合はご指定ください。  
 オプションについての詳細は70~79ページをご覧ください。  
 (例) 操作チェーン「クリアホワイト」

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前

〒

■TEL

■ご住所

■ご注文日

年      月      日

## ブリーツスクリーン **フィーユ** ペアタイプ 発注シート

1 製品名を「タチカワブラインド ブリーツスクリーン フィーユ ペアタイプ」とご指定ください。

2 操作方法をご指定ください。

☐コード式    ☐ワンチェーン式    ☐ワンチェーン式 (中間リミットストッパー付) (オプション)

3 上部生地と下部生地をご指定ください。  
おすすめペアタイプとオリジナルペアタイプがあります。

上部生地: (生地No.) PS- \_\_\_\_\_ (生地名) \_\_\_\_\_ (色名) \_\_\_\_\_

下部生地: (生地No.) PS- \_\_\_\_\_ (生地名) \_\_\_\_\_ (色名) \_\_\_\_\_

4 部品色をご指定ください。  
下記の10色から選べます。特にご指定がない場合は、オフホワイト [ No.13 ] になります。

<input type="checkbox"/> オフホワイト [No.13]	<input type="checkbox"/> 木目ライト [No.70]	<input type="checkbox"/> ホワイト (木目調) [No.130]
<input type="checkbox"/> ダークブラウン [No.667]	<input type="checkbox"/> 木目ダーク [No.756]	<input type="checkbox"/> ナチュラル (木目調) [No.250]
<input type="checkbox"/> ブラック [No.5]		<input type="checkbox"/> ブラウン (木目調) [No.620]
		<input type="checkbox"/> セピア (木目調) [No.276]
		<input type="checkbox"/> ダーク (木目調) [No.280]

5 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。  
窓枠内に取付ける場合は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程引いてください。  
※生地により製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製品幅 \_\_\_\_\_ mm    ×    製品高さ \_\_\_\_\_ mm

6 取付け方法をご指定ください。

☐天井付け    ☐正面付け

7 操作位置をご指定ください (室内側から見て)。  
コード式の場合は、全体昇降用操作コードの位置が操作位置となります。

☐右操作    ☐左操作

8 製品台数をご指定ください。

\_\_\_\_\_ 台

9 操作コードや操作チェーンを長くしたい場合 (高窓などに取付ける場合) には、長さをご指定ください。

☐指定なし (標準長さ)

☐指定あり (コード式)    全体昇降用操作コード: 標準長さ+ \_\_\_\_\_ mm (10mm単位)

切替え用操作コード : 標準長さ+ \_\_\_\_\_ mm (10mm単位)

(ワンチェーン式) 操作チェーン : 標準長さ+ \_\_\_\_\_ mm (10mm単位)

10 **オプション**をご注文の場合はご指定ください。  
オプションについての詳細は70〜79ページをご覧ください。  
(例) 操作チェーン「クリアホワイト」

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前

〒

■TEL

■ご住所

■ご注文日

年    月    日



# 価格帯一覧

低価格のものから順にA～Fの6段階に区分しています。  
 ＊フィーユ 標準タイプ(コード式)の幅180cm×高さ180cmの参考価格です。  
 ＊ホノカ(PS-4191～4194)とハオト(PS-4201～4202)は幅120cmまでのサイズになります。

価格帯	参考価格 (税別)	生地 No.	生地名	サンプル帳掲載ページ
A	34,900円	PS-4141 ～ 4145	ハク	42
		PS-4151 ～ 4180	ミズホ	44
		PS-4541 ～ 4570	マカロン	86
B	38,300円	PS-4121 ～ 4136	ホマレ	38
		PS-4401 ～ 4440	ライフ	74
		PS-4521 ～ 4528	カリヨン	82
		PS-4731 ～ 4739	フラウ	120
		PS-4741 ～ 4748	フェアリー	122
		PS-4751 ～ 4757	ネージュ	124
		PS-4771 ～ 4776	シフォン	126
		PS-4761 ～ 4765	フェンス	130
		PS-4766 ～ 4767	クーラ	132
		PS-4768	サーモ	134
C	39,600円	PS-4031 ～ 4036	エニシ	32
		PS-4211 ～ 4212	セイリュウ	52
		PS-4221 ～ 4222	ミカゲ	52
		PS-4231	カゲロウ	52
D	42,400円	PS-4011 ～ 4014	薄葉(うすよう)	18
		PS-4191 ～ 4194	ホノカ	48
		PS-4291 ～ 4292	ローハン	66
		PS-4501 ～ 4508	エーレ	78
		PS-4511 ～ 4516	ティント	80
		PS-4531 ～ 4533	プラッツ	84
		PS-4801 ～ 4815	ノイエ	96
		PS-4631 ～ 4636	セーラ	106
		PS-4641 ～ 4645	ノッテ	108
		PS-4651 ～ 4655	アリシナ	110
E	47,700円	PS-4001 ～ 4002	月桂(げっけい)	2
		PS-4003 ～ 4004	山風(やまかぜ)	6
		PS-4005 ～ 4006	松葉(まつば)	10
		PS-4007 ～ 4008	芙蓉(ふよう)	14
		PS-4009	蔓草(つるくさ)	16
		PS-4101 ～ 4102	ユラギ	34
		PS-4111 ～ 4112	カンビ	36
		PS-4201 ～ 4202	ハオト	50
		PS-4241 ～ 4242	モテナシ	56
		PS-4251 ～ 4253	シラベ	58
		PS-4261 ～ 4263	カンナギ	60
		PS-4271 ～ 4273	カグヤ	62
		PS-4281 ～ 4282	ククリ	64
		PS-4311 ～ 4314	カナル	70
		PS-4321 ～ 4323	クリーク	70
		PS-4601 ～ 4604	レーヌ	100
		PS-4611 ～ 4614	アミア	102
		PS-4621 ～ 4624	ソムニ	104
		PS-4661 ～ 4664	ノーチェ	112
		PS-4701	トゥール	116
		PS-4711	ライラ	118
F	49,700円	PS-4021 ～ 4022	セツゲッカ	24
		PS-4023 ～ 4024	ハナゴロモ	26
		PS-4025 ～ 4026	マホロバ	28
		PS-4027 ～ 4028	ヨイナギ	30
		PS-4301 ～ 4302	バリエ	68
		PS-4571	ブレッド	90
		PS-4581 ～ 4582	ラート	92

ツイン  
ゼファー

標準

フィーユ  
ベア

オプション

採寸方法  
施工方法

発注方法







# 立川ブラインド工業株式会社 事業所所在地一覧

本 社	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6100	Fax. 03-5484-6200
銀座ショールーム	〒104-0061	東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル	Tel. 03-3571-1373	Fax. 03-3573-1027
新宿ショールーム	〒151-0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 タチカワ新宿ビル1F	Tel. 03-3375-7071	Fax. 03-3375-7072
仙台ショールーム	〒980-0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12	Tel. 022-275-1311	Fax. 022-274-0063
金沢ショールーム	〒921-8015	石川県金沢市東力4-181	Tel. 076-291-1146	Fax. 076-291-7683
名古屋ショールーム	〒451-0066	愛知県名古屋市中区栄3-4-4	Tel. 052-532-5085	Fax. 052-532-1441
大阪ショールーム	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1813	Fax. 06-6374-1835
高松ショールーム	〒760-0080	香川県高松市木太町六区2662-1	Tel. 087-837-2720	Fax. 087-837-2866
札幌支店	〒060-0063	北海道札幌市中央区南3条西12-325-3	Tel. 011-231-8051	Fax. 011-231-8299
旭川営業所	〒078-8235	北海道旭川市豊岡5条4-2-10	Tel. 0166-35-8555	Fax. 0166-35-8666
帯広営業所	〒080-0011	北海道帯広市西1条南24-2-1	Tel. 0155-27-2775	Fax. 0155-28-3975
函館出張所	〒042-0942	北海道函館市柏木町30-8	Tel. 0138-31-2717	Fax. 0138-31-2787
仙台支店	〒980-0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12	Tel. 022-275-1311	Fax. 022-274-0063
青森営業所	〒030-0821	青森県青森市勝田2-4-16	Tel. 017-734-5771	Fax. 017-734-5779
盛岡営業所	〒020-0122	岩手県盛岡市みたけ2-7-30	Tel. 019-643-7011	Fax. 019-643-7015
秋田営業所	〒010-0954	秋田県秋田市山王沼田町11-6	Tel. 018-863-7565	Fax. 018-863-7566
山形営業所	〒990-0074	山形県山形市芳野25-2	Tel. 023-625-2711	Fax. 023-625-2788
福島営業所	〒963-0204	福島県郡山市土瓜1-225-1	Tel. 024-952-6551	Fax. 024-952-6542
関東支店	〒331-0802	埼玉県さいたま市北区本郷町787	Tel. 048-652-4211	Fax. 048-652-7340
川越営業所	〒350-1162	埼玉県川越市南大塚2-17-2	Tel. 049-242-9515	Fax. 049-242-6455
宇都宮営業所	〒321-0954	栃木県宇都宮市元今泉5-1-10	Tel. 028-661-9111	Fax. 028-663-6130
前橋営業所	〒371-0846	群馬県前橋市元総社町2-3-6	Tel. 027-252-6667	Fax. 027-252-6687
法人営業部	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6160	Fax. 03-5484-6208
法人営業部多摩出張所	〒190-0022	東京都立川市錦町1-12-20 鈴栄ビル3F	Tel. 042-540-0230	Fax. 042-548-8115
東京支店	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6170	Fax. 03-5484-6210
城東営業所	〒110-0005	東京都台東区上野7-12-14 住友不動産上野ビル4号館	Tel. 03-5828-1388	Fax. 03-5828-1361
城南営業所	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6175	Fax. 03-5484-1312
城西営業所	〒151-0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 2F	Tel. 03-3375-1523	Fax. 03-5352-7044
城北営業所	〒151-0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 2F	Tel. 03-5358-0566	Fax. 03-3378-6106
足立営業所	〒121-0815	東京都足立区島根3-8-1 山一第一ビル3F	Tel. 03-5831-1733	Fax. 03-5831-1735
西東京営業所	〒190-0022	東京都立川市錦町1-12-20 鈴栄ビル3F	Tel. 042-548-8112	Fax. 042-548-8115
青葉営業所	〒224-0032	神奈川県横浜市中区栄3-33 サウス・コア204号室	Tel. 045-945-7570	Fax. 045-945-7571
沖縄営業所	〒900-0003	沖縄県那覇市安謝1-11-1	Tel. 098-864-1551	Fax. 098-861-6201
千葉支店	〒260-0044	千葉県千葉市中央区松波2-8-1 西千葉T・K・Kビル	Tel. 043-252-2821	Fax. 043-252-4482
水戸営業所	〒310-0851	茨城県水戸市千波町2476-11	Tel. 029-243-4421	Fax. 029-243-4424
取手営業所	〒302-0024	茨城県取手市新町1-5-28 新町第10ビル1F	Tel. 0297-74-6664	Fax. 0297-74-6669
信越支店	〒950-0813	新潟県新潟市東区大形本町1-2-23	Tel. 025-270-8111	Fax. 025-270-8112
長岡営業所	〒940-0053	新潟県長岡市長町2丁目甲1639-1	Tel. 0258-37-2391	Fax. 0258-37-2395
長野営業所	〒380-0928	長野県長野市若里1-4-7	Tel. 026-228-4870	Fax. 026-228-8595
松本営業所	〒399-0031	長野県松本市芳川小屋935	Tel. 0263-86-8750	Fax. 0263-86-7680
横浜支店	〒231-0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045-662-0808	Fax. 045-651-9890
厚木営業所	〒243-0018	神奈川県厚木市中町3-9-15 厚木IFビル301号室	Tel. 046-222-6601	Fax. 046-222-6631
静岡支店	〒422-8042	静岡県静岡市駿河区石田1-1-40	Tel. 054-286-7111	Fax. 054-286-7100
浜松営業所	〒430-0907	静岡県浜松市中区高林1-8-16	Tel. 053-471-2120	Fax. 053-471-2711
沼津営業所	〒411-0903	静岡県駿東郡清水町堂庭260-3	Tel. 055-973-5930	Fax. 055-973-5933
山梨営業所	〒400-0047	山梨県甲府市德行3-4-8	Tel. 055-222-7401	Fax. 055-222-7407
名古屋支店	〒451-0066	愛知県名古屋市中区栄3-4-4	Tel. 052-532-5080	Fax. 052-532-1441
岡崎営業所	〒444-0203	愛知県岡崎市井内町西浦43-1	Tel. 0564-59-0051	Fax. 0564-59-0053
岐阜営業所	〒500-8367	岐阜県岐阜市宇佐南4-4-22	Tel. 058-273-8851	Fax. 058-274-6782
三重営業所	〒514-0806	三重県津市上井財町20-3	Tel. 059-226-6621	Fax. 059-226-6623
金沢支店	〒921-8015	石川県金沢市東力4-181	Tel. 076-291-1146	Fax. 076-291-7683
富山営業所	〒939-8075	富山県富山市今泉63-2	Tel. 076-491-6417	Fax. 076-491-6415
福井営業所	〒910-0065	福井県福井市八ツ島町31字宮島510	Tel. 0776-27-1135	Fax. 0776-27-1159
大阪支店	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1800	Fax. 06-6374-1820
北大阪営業所	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1803	Fax. 06-6374-1830
中大阪営業所	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1804	Fax. 06-6374-1831
南大阪営業所	〒590-0945	大阪府堺市堺区戎之町東三丁2-30 西尾ビル	Tel. 072-223-0202	Fax. 072-223-1980
滋賀営業所	〒525-0025	滋賀県草津市西浜川11-11-23	Tel. 077-563-6611	Fax. 077-563-6613
京都営業所	〒612-8444	京都府京都市伏見区竹田中宮町12-1	Tel. 075-604-4650	Fax. 075-604-4656
神戸営業所	〒650-0044	兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドセンタービル14F	Tel. 078-371-8070	Fax. 078-371-8171
姫路営業所	〒672-8040	兵庫県姫路市飾磨区野田町144	Tel. 079-224-5117	Fax. 079-224-2428
奈良営業所	〒630-8013	奈良県奈良市三条大路5-5-3	Tel. 0742-34-3662	Fax. 0742-34-3664
和歌山営業所	〒640-8341	和歌山県和歌山市黒田2-3-9 第一ひらたパークハイツ1F	Tel. 073-474-1030	Fax. 073-474-1031
法人営業部	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1816	Fax. 06-6374-1832
高松支店	〒760-0080	香川県高松市木太町六区2662-1	Tel. 087-837-2720	Fax. 087-837-2866
徳島営業所	〒770-0852	徳島県徳島市徳島町3-49-1	Tel. 088-626-0900	Fax. 088-626-0904
松山営業所	〒791-8013	愛媛県松山市山越4-11-41	Tel. 089-922-1664	Fax. 089-922-1683
高知営業所	〒780-0085	高知県高知市礼場7-31	Tel. 088-880-1018	Fax. 088-885-6360
広島支店	〒734-0023	広島県広島市南区東雲本町3-1-31	Tel. 082-284-1412	Fax. 082-286-1572
福山営業所	〒721-0952	広島県福山市曙町3-32-2	Tel. 084-954-0654	Fax. 084-954-0520
米子営業所	〒683-0002	鳥取県米子市皆生新田1-1-35	Tel. 0859-34-0121	Fax. 0859-34-0123
山口営業所	〒753-0043	山口県山口市宮島町5-7	Tel. 083-923-2096	Fax. 083-923-2158
岡山営業所	〒700-0973	岡山県岡山市北区下中野1223-3	Tel. 086-244-2868	Fax. 086-244-2870
福岡支店	〒810-0074	福岡県福岡市中央区大手門1-4-5	Tel. 092-751-5731	Fax. 092-726-1277
北九州営業所	〒802-0001	福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1 KMMビル	Tel. 093-511-2725	Fax. 093-511-2728
久留米営業所	〒830-0035	福岡県久留米市東和町3-1 黒川ビル	Tel. 0942-33-0360	Fax. 0942-33-3150
佐賀出張所	〒849-0923	佐賀県佐賀市日の出1-1-53	Tel. 0952-33-8925	Fax. 0952-33-8927
長崎営業所	〒852-8135	長崎県長崎市千歳町6-39	Tel. 095-849-2300	Fax. 095-849-2302
熊本営業所	〒860-0834	熊本県熊本市南区江越2-24-52	Tel. 096-379-4435	Fax. 096-378-5195
大分営業所	〒870-0952	大分県大分市下郡北3-15-8	Tel. 097-554-3310	Fax. 097-554-3313
宮崎営業所	〒880-0856	宮崎県宮崎市日ノ出町153-1 サニービル	Tel. 0985-28-7056	Fax. 0985-27-4894
鹿児島営業所	〒890-0014	鹿児島県鹿児島市草牟田1-1-12 山下ビル	Tel. 099-226-3967	Fax. 099-226-3941





ゼファー



フィーロ

## **ZEPHYR FEUILLE**

**TACHIKAWA CORPORATION**

[www.blind.co.jp](http://www.blind.co.jp)

立川ブラインド工業株式会社  
東京都港区三田3丁目1番12号  
〒108-8334

03-5484-6100 phone  
03-5484-6200 fax